

► YÖS
Hazırlık Serisi

GEOMETRİ

Geometry

PUZA YAYINLARI

► YÖS
Hazırlık Serisi

GEOMETRİ

Geometry

PUZA YAYINLARI

ÖNSÖZ

Herhangi bir bilgiyi belleğe sağlıklı olarak yerleştirebilmek için en bilinen ve en çok güvenilen yöntem tekrar yapmaktır. Kısa süreli bellekteki bir bilginin uzun süreli belleğe kaydolup geri çağırımının gerçekleşebilmesi için sistemli tekrar yapmak şarttır. Kitabımızdaki konular bu amaç doğrultusunda soru tiplerine ve özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Konuya ait tüm özellikler tek tek ele alınmıştır. Ölçülmek istenen bilgi ile ilgili sorular, farklı açılardan sorularak bilginin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Böylece öğrenciler bölümdeki soruların çözülmesi için tüm konunun bitmesini beklemeden öğrenilen soru tiplerinin çözümüne başlayabileceklerdir.

Kitabımızı referans alacak değerli meslektaşlarımız da konunun bitimini beklemeden, konunun anlatılan kısmından öğrencilerine ödev verebileceklerdir. Kitaptaki tüm sorular bilgilerin tümevarım yöntemi ile öğrenilmesi için basit soru tiplerinden karmaşık soru tiplerine adım adım geçiş yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm sonu testlerinde üst düzey analiz gerektiren sorulara yer verilmiştir.

Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

Uğur PUZA

FOREWORD

The most confident and well known way to put any kind of information into the memory safely is to repeat. For calling back the recorded information into the long term memory that is actually in the short term memory, systematic repetition is essential. The subjects in our book are classified according to the question types and attributes in parallel to this purpose. All the attributes regarding that topic have been considered one by one respectively.

The questions that are related to the information to be tested, are asked from various points of views to consolidate the information. As a result the students have the chance to start solving questions of all question types directly without waiting for the completion of the chapter for solving the questions. Our colleagues have also chance to give their students homework from the completed part without waiting for the full completion of the related chapter. All questions in the book are organized with the induction method that start with the simpler question types and improve into more complex question types. In the chapter final tests there are also question types that require higher level analysis skills. With our best wishes that this work will be useful to both our teachers and dear students...

Uğur PUZA

İÇİNDEKİLER | CONTENTS




Açılar Angles	1	Eşkenar Dörtgen Rhombus	297
Üçgende Açılar Angles of Triangle	27	Yamuk Trapezoid	307
Açı-Kenar Bağlılıları Angle-Side Relationships	57	Deltoid Deltoid	333
Dik Üçgen Right Triangle	75	Dikdörtgen Rectangle	339
İkizkenar-Eşkenar Üçgen Isosceles-Equilateral Triangle	105	Kare Square	355
Açıortay Bisector	125	Çemberde Açı Circle Theorems - Angles	369
Kenarortay Median	145	Çemberde Uzunluk Circle Theorems - Length	393
Üçgende Benzerlik Triangle Similarities	163	Dairede Alan ve Yay Uzunluğu Circle Theorems - Area and Circumference	413
Menelaus-Carnot-Seva-Stewart Menelaus-Carnot-Ceva-Stewart	191	Analitik Geometri Analytic Geometry - Line	433
Üçgende Alan Areas of Triangles	197	Simetri Symmetry	465
Çokgenler Polygons	227	Çember Analitiği Analytic Geometry - Circle	475
Dörtgenler Quadrilaterals	247	Katı Cisim Solid Geometri	495
Paralelkenar Parallelogram	263	Vektörler Vectors	519



AÇILAR
ANGLES


AÇILAR

TANIMLAR | Definitions

1.  AB doğrusu (*straight*)
-  [AB ışını (*ray*)
-  [AB] doğru parçası (*line segment*)


2. AÇI ÇEŞİTLERİ (*Types of Angles*)

2.1.




Doğru Açı
Straight Angle
 $\Rightarrow \alpha = 180^\circ$

2.4.




Dar Açı
Acute Angle
 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

2.1.




Doğru Açı
Straight Angle
 $\Rightarrow \alpha = 180^\circ$

2.5.




Geniş Açı
Obtuse Angle
 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

2.2.



Dik Açı
Right Angle
[OA \perp OB
 $\Rightarrow \alpha = 90^\circ$

2.6.




Tümler Açı
(Complementary Angles)
 $d_1 \perp d_2$
 $\alpha + \beta = 90^\circ$

2.3.




Tüm Açı
Prigon
 $\Rightarrow \alpha = 360^\circ$


2.7.




Bütünler Açı
(Supplementary Angles)
 $a + b = 180^\circ$

3.  $d_1 \cap d_2 = \emptyset$
 $d_1 \parallel d_2$ Paralel
 Parallel


4. Paralel doğrular eş veya bütünlerdir.
 Parallel lines are equal or supplementary angles.




5. Dik doğrular eş veya bütünlerdir.
 Perpendicular lines are equal or supplementary angles.




6. Ters Açılar (Vertically Opposite Angles)




7.  [OB açıortay
 [OB bisector
 $\Rightarrow x = y$

8. ÜÇGEN ÇEŞİTLER


Types of Triangles



İkizkenar üçgen
 (isosceles triangle)





Eşkenar üçgen
 (equilateral triangle)



Çeşitkenar üçgen
 (scalene triangle)



$x \neq y \neq z$
 $\alpha \neq \beta \neq \theta$

ÖZELLİK | Property 1




40

ÖZELLİK | Property 2




110


PUZAYYINLARI




30



100




36





60


ÖZELLİK | Property 3




ÖZELLİK | Property 4




120




40




130



135




90





120

AÇILAR


ÖZELLİK | Property 5



ÖZELLİK | Property 6




90




140


PUZAYAVINLARI




145



80




150




70

ÖZELLİK | Property 7




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = a + b$$

ÖZELLİK | Property 8




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow a + b + c = x + y$$




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

60




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

70




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

150




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

60



$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

50




$$d_1 \parallel d_2 \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

60


AÇILAR

ÖZELLİK | Property 9



$$x = \frac{a+b}{2}$$


ÖZELLİK | Property 10



$$2a + 2b = 180^\circ$$

$$a + b = 90^\circ$$


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

70


1.



$$\Rightarrow m(\widehat{AOB}) = ?$$

100


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

80

2.




$$[CO] \perp [OD]$$

$$\Rightarrow m(\widehat{AOB}) = ?$$

50


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

110


3.




$$\Rightarrow m(\widehat{AOB}) = ?$$

70


ÖRNEK SORU TÜRLERİ | EXAMPLARY QUESTION TYPES




24




10




30




25




36



50



65



35

PUZUYAYINLARI

1.

$AE \perp [BC]$
 $m(\widehat{EBD}) = 44^\circ$
 $m(\widehat{CBD}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

A) 20 B) 22 C) 24 D) 36 E) 46

2.

$AC \perp [BH]$
 $m(\widehat{CBD}) = m(\widehat{HBG})$
 $m(\widehat{GBF}) = m(\widehat{FBE})$
 $m(\widehat{EBD}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CBF}) = ?$

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

3.

$m(\widehat{AOB}) = 270 - 2x$
 $m(\widehat{BOC}) = 2x - 10$
 $\Rightarrow m(\widehat{AOC}) = ?$

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130

4.

$d_1 \parallel d_2$
 $d_3 \parallel d_4$
 $m(\widehat{DBC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ECF}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = ?$

A) 30 B) 40 C) 60 D) 70 E) 80

5.

$d_1 \parallel d_4$
 $d_2 \parallel d_3$
 $m(\widehat{GEF}) = x - 55^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x + 10^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 15 B) 45 C) 60 D) 75 E) 85

6.

$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

A) 50 B) 70 C) 80 D) 110 E) 130

7.


$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

8.


$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{BCD}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 65^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

A) 70 B) 80 C) 100 D) 110 E) 120




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{BCD}) = 175^\circ$
 $m(\widehat{GBC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 85 B) 95 C) 100 D) 104 E) 105




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{EFG}) = 140^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 10x$
 $m(\widehat{BCD}) = 12x$
 $m(\widehat{CDE}) = 14x$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = ?$

- A) 30 B) 70 C) 80 D) 110 E) 140




$d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
 $m(\widehat{ABC}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCF})$
 $m(\widehat{CFG}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{GEF}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{GDA}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{FBC})$
 $m(\widehat{FDE}) = m(\widehat{CDF})$
 $m(\widehat{BFD}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 60 B) 70 C) 100 D) 110 E) 130



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 140 + x$
 $m(\widehat{BCD}) = 3x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13




$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ACD}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{CDB}) = m(\widehat{BDE})$
 $m(\widehat{ABD}) = ?$

- A) 50 B) 70 C) 100 D) 130 E) 150

PUZAYANLARI


1.



$$m(\widehat{EOF}) = 20^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{DOE}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 70 C) 120 D) 140 E) 160


5.



$$d_1 // d_2 \\ m(\widehat{ABC}) = 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 30 C) 70 D) 100 E) 110


2.



$$m(\widehat{AOB}) = \alpha \\ m(\widehat{BOC}) = 2\alpha - 15^\circ \\ \Rightarrow \alpha = ?$$

- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 75


6.



$$d_1 // d_2 \\ m(\widehat{BCD}) = 40^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 140


3.



$$[OA \perp OB] \\ m(\widehat{COB}) = 30^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{AOC}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 30 C) 50 D) 60 E) 150


7.



$$d_1 // d_2 \\ m(\widehat{BCD}) = 80^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{CDE}) = m(\widehat{EDF}) = \alpha = ?$$

- A) 5 B) 10 C) 40 D) 50 E) 100


4.



$$m(\widehat{COD}) = m(\widehat{DOB}) = 40^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{AOC}) = \alpha = ?$$

- A) 40 B) 80 C) 90 D) 100 E) 140


8.




$$d_1 // d_2 \\ m(\widehat{BCD}) = 55^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$$

- A) 125 B) 115 C) 75 D) 60 E) 55


PUZAYINILARI

9.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


A) 40 B) 50 C) 90 D) 130 E) 140

10.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x + 10^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 3x - 20^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 30 B) 34 C) 38 D) 40 E) 42

11.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{AOC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = 3x - 20^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 30 B) 70 C) 80 D) 110 E) 140

12.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{AOB}) = 130^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$


A) 130 B) 110 C) 100 D) 50 E) 40

13.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{AOD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$


A) 110 B) 100 C) 80 D) 70 E) 50

14.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$

A) 60 B) 70 C) 100 D) 110 E) 130


15.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x$
 $m(\widehat{CDE}) = x + 24^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = 3x = ?$


A) 56 B) 60 C) 108 D) 168 E) 170


16.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 135^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


A) 75 B) 80 C) 105 D) 120 E) 135


PUZZAYINLARI


1.  $m(\widehat{AOC}) = m(\widehat{COD})$
 $m(\widehat{DOE}) = m(\widehat{EOB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{COE}) = ?$
 A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150


2.  $m(\widehat{AOC}) = m(\widehat{COD})$
 $m(\widehat{DOE}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{EOF}) = m(\widehat{FOB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{COF}) = ?$
 A) 50 B) 60 C) 100 D) 110 E) 130


3.  $m(\widehat{AOC}) = m(\widehat{COD})$
 $m(\widehat{DOE}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EOF}) = m(\widehat{FOB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{COF}) = ?$
 A) 80 B) 115 C) 125 D) 135 E) 140

4.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = x + 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 2x - 15^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$
 A) 35 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

5.  $d_1 // d_2$
 $d_3 // d_4$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$
 A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70


6.  $[EF] // [BC]$
 $m(\widehat{EAB}) = \alpha$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{FAC}) = \beta$
 $m(\widehat{ACB}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow \beta - \alpha = ?$
 A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

7.  $d_1 // d_2$
 $d_3 // d_4$
 $m(\widehat{AOB}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$
 A) 130 B) 100 C) 60 D) 50 E) 40

8.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$
 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

PİYAZ YAYINLARI

9.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{BCD}) = 110^\circ$$

$$m(\widehat{CDE}) = 30^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$$

- A) 90 B) 100 C) 120 D) 130 E) 140

10.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{CDB})$$

$$m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BDE}) = \alpha = ?$$

- A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

11.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABD}) = 2 \cdot m(\widehat{CBD})$$

$$m(\widehat{BDC}) = 50^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = ?$$

- A) 30 B) 50 C) 75 D) 105 E) 115

12.



$$d_1 // d_2 // d_3$$


$$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$$

$$m(\widehat{BDE}) = 100^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BCF}) = \alpha = ?$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

13.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABC}) = 140^\circ$$

$$m(\widehat{CDE}) = 80^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

14.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABC}) = 100^\circ$$

$$m(\widehat{BCD}) = 70^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$$

- A) 150 B) 120 C) 110 D) 100 E) 90

15.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABC}) = 100^\circ$$

$$m(\widehat{CDE}) = 145^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$$

- A) 155 B) 145 C) 135 D) 125 E) 115

16.



$$d_1 // d_2$$


$$m(\widehat{ABC}) = 100^\circ$$

$$m(\widehat{BCD}) = 40^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$$

- A) 40 B) 70 C) 100 D) 130 E) 140


1.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 160^\circ$
 $m(\widehat{EDB}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$

- A) 100 B) 110 C) 120 D) 140 E) 150


2.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


3.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = x + 75^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 2x$
 $m(\widehat{CDE}) = 3x + 35^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40


4.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABE}) = 42^\circ$
 $m(\widehat{EBC}) = 58^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FDC}) = \alpha = ?$

- A) 130 B) 124 C) 120 D) 116 E) 110


5.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{CBE})$
 $m(\widehat{CDF}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BEF}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 70 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100


6.



$[BC] \parallel [FE]$
 $[BA] \parallel [CD]$
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DFE}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 80 D) 100 E) 120


7.



$d_1 \parallel d_2$
 $[DE] \perp [EF]$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

8.



$d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$

- A) 130 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

9. $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
 $m(\widehat{DCE}) = 72^\circ$
 $m(\widehat{EFK}) = 38^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABE}) = \alpha = ?$

A) 12 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21

10. $d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 10^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

11. $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
 $m(\widehat{EDC}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCF}) = m(\widehat{FCD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{KFC}) = \alpha = ?$

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140

12. $d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 270^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$

A) 120 B) 130 C) 145 D) 165 E) 170

13. $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
 $m(\widehat{BCD}) = 128^\circ$
 $m(\widehat{DFK}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = x$
 $m(\widehat{CDE}) = 2x$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

A) 28 B) 32 C) 38 D) 40 E) 42

14. $d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140


15. $d_1 \parallel d_2$
 $[EF] \perp [FD]$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = m(\widehat{FDK})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50


16. $d_1 \parallel d_2$
 $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{CBD}) = m(\widehat{DBA})$
 $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{CDB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CBL}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80


PUZZAYANILARI

1.  $m(\widehat{COD}) = m(\widehat{DOE}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{EOF}) = m(\widehat{FOB}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AOC}) = \alpha = ?$


A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70

2.  $m(\widehat{AOC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{COD}) = m(\widehat{DOE})$
 $m(\widehat{EOF}) = m(\widehat{FOD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DOF}) = ?$


A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 90

3.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 40 C) 50 D) 70 E) 110

4.  $d_1 // d_2$
 $2m(\widehat{ABC}) = 3m(\widehat{CDE})$
 $m(\widehat{BCD}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 50 E) 55

5.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{FEG}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADG}) = \alpha = ?$


A) 50 B) 55 C) 60 D) 100 E) 110

6.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABE}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{DCE}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CEB}) = \alpha = ?$

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

7.  $d_1 // d_2$
 $[ED] \perp [CF]$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCF}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEG}) = \alpha = ?$


A) 130 B) 100 C) 60 D) 50 E) 40

8.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$

A) 115 B) 125 C) 135 D) 145 E) 150

PUZAYINLARI


9.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EDC}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{FED}) &= 50^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= 160^\circ \\ [FA] \perp [AB] \\ \Rightarrow m(\widehat{AFE}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80


10.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 50^\circ \\ m(\widehat{AFG}) &= 100^\circ \\ m(\widehat{CDK}) &= m(\widehat{KDG}) \\ \Rightarrow m(\widehat{AEK}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85


11.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABE}) &= 120^\circ \\ m(\widehat{BEF}) &= 100^\circ \\ m(\widehat{AGD}) &= m(\widehat{DGF}) \\ \Rightarrow m(\widehat{BCD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 110 B) 100 C) 80 D) 60 E) 50


12.



$$\begin{aligned} d_1 // d_2 \\ m(\widehat{ABC}) &= 130^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= 50^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{CDE}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 130 B) 100 C) 90 D) 80 E) 70


13.



$$\begin{aligned} d_1 // d_2 \\ [BD] \perp [DE] \\ m(\widehat{EDF}) &= n \\ m(\widehat{ABC}) &= 8n \\ m(\widehat{CBD}) &= 3n \\ \Rightarrow n &= ? \end{aligned}$$

- A) 9 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35


14.



$$\begin{aligned} d_1 // d_2 // d_3 \\ 4m(\widehat{BCD}) &= 3m(\widehat{DCE}) \\ m(\widehat{ABC}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{CDF}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 130 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170


15.



$$\begin{aligned} d_1 // d_2 \\ m(\widehat{ABC}) &= x \\ m(\widehat{BCD}) &= x - 15^\circ \\ m(\widehat{CDE}) &= 3x \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$


- A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65


16.





$$\begin{aligned} d_1 // d_2 \\ d_3 // d_4 \\ m(\widehat{ABC}) &= 2x \\ m(\widehat{EDF}) &= 3x \\ \Rightarrow m(\widehat{GHK}) &= x = ? \end{aligned}$$


- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


1.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x$
 $m(\widehat{CDE}) = 3x$
 $m(\widehat{BCD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$
 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30


2.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{CBA}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{BDE}) = 150^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$
 A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 110


3.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 110^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$
 A) 140 B) 130 C) 120 D) 110 E) 100

4.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{BDE}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{CEF}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = \alpha = ?$
 A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50


5.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{CED}) = m(\widehat{DEF})$
 $m(\widehat{BDE}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = \alpha = ?$
 A) 25 B) 50 C) 75 D) 90 E) 100

6.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 2m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{CEF}) = 2m(\widehat{DEC})$
 $m(\widehat{BDE}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = \alpha = ?$
 A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 120


7.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EFG}) = \alpha = ?$
 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

8.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{KGF}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{BCA}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{GFE}) = \alpha = ?$
 A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90


PUSAT YAYINLARI

9.  $d_1 // d_2$
 $3m(\widehat{ABC}) = 4m(\widehat{BCD}) = 6m(\widehat{CDE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = ?$


A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) 200

10.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABD}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{FEG}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCF}) = \alpha = ?$


A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 E) 10

11.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{EDB}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{DBA}) = m(\widehat{ABC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{FAB}) = \alpha = ?$


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

12.  $d_1 // d_2 // d_3$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDF}) = \alpha = ?$


A) 130 B) 145 C) 155 D) 165 E) 175

13.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CDE}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

14.  $d_1 // d_2$
 $[AC] // [BD]$
 $m(\widehat{BAC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$


A) 48 B) 66 C) 98 D) 104 E) 114

15.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{FEK}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{BFE}) = 75^\circ$
 $m(\widehat{FBC}) = m(\widehat{CBA})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

A) 50 B) 60 C) 105 D) 115 E) 125


16.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBG})$
 $m(\widehat{FDC}) = m(\widehat{CDE})$
 $m(\widehat{GFD}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BGF}) = \alpha = ?$

A) 30 B) 35 C) 45 D) 55 E) 60




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EFG}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = x = ?$

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 100 E) 110




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{DBF}) = 3m(\widehat{ABC})$
 $m(\widehat{BFG}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = x = ?$

- A) 25 B) 20 C) 18 D) 15 E) 10




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDE})$
 $m(\widehat{DEF}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EFG}) = x = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 70 E) 110




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 110




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{GEF}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDF}) = \alpha = ?$

- A) 90 B) 180 C) 240 D) 270 E) 290




$d_1 // d_2 // d_3$
 $m(\widehat{MKG}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{KGF}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{GFE}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = m(\widehat{DEB})$
 $m(\widehat{ABE}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$

- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50



$d_1 // d_2 // d_3$
 $m(\widehat{ABD}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{CDB}) = m(\widehat{BDE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{FCD}) = \alpha = ?$


- A) 110 B) 90 C) 70 D) 60 E) 20



$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABD}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{DCE}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{EFG}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CEF}) = \alpha = ?$


- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50

PUZAYIMLARI




$d_1 // d_2 // d_3$
 $m(\widehat{ABC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{CEF}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDK}) = \alpha = ?$

- A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBE})$
 $m(\widehat{CFE}) = m(\widehat{EFG})$
 $m(\widehat{BCF}) = 27^\circ$
 $m(\widehat{BEF}) = 36^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDF}) = \alpha = ?$

- A) 38 B) 42 C) 63 D) 72 E) 81




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{DFC}) = m(\widehat{CFG})$
 $m(\widehat{BEF}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{BCF}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DFE}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50




$d_1 // d_2$
 $[CD // EF$
 $m(\widehat{BCD}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{EFG}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{CBE}) = m(\widehat{EBK})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEF}) = \alpha = ?$

- A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{BCD}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{EKF}) = \alpha$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEK}) = \beta = ?$

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCF})$
 $m(\widehat{EDC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BED}) = \alpha = ?$

- A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130




$m(\widehat{CDF}) = m(\widehat{FDM}) = m(\widehat{MDT})$
 $m(\widehat{ABC}) = 28^\circ$
 $m(\widehat{AEF}) = 4x$
 $m(\widehat{AKM}) = 4y$
 $m(\widehat{ANT}) = 6x + 4^\circ$
 $\Rightarrow y = ?$

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14




$d_1 // d_2$
 $m(\widehat{BDE}) = 94^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 82^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{KFC}) = m(\widehat{CFE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCF}) = \alpha = ?$


- A) 80 B) 82 C) 84 D) 86 E) 90

1.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = \alpha = ?$


A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

5.  $d_1 // d_2$
 $[DC] // [EF]$
 $m(\widehat{ABC}) = 140^\circ$
 $m(\widehat{EFG}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 150^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

2.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{MHO}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = m(\widehat{FDB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{FEK}) = \alpha = ?$


A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 70

6.  $d_1 // d_2$
 $[AB] // [DF]$
 $m(\widehat{ACB}) = 75^\circ$
 $m(\widehat{KEF}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{DAB}) = x$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = y = ?$


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

3.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{CDF}) = m(\widehat{FDE})$
 $m(\widehat{BCF}) = m(\widehat{FCD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CFD}) = \alpha = ?$


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

7.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{AEG}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{GFC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{FCB}) = m(\widehat{BCD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 50 B) 70 C) 100 D) 115 E) 120


4.  $d_1 // d_2$
 $[DE] // [KC]$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{KDE}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDK}) = \alpha = ?$


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55


8.  $d_1 // d_2$
 $d_3 // d_4 // d_5$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 126^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = m(\widehat{FEG})$
 $\Rightarrow m(\widehat{KFE}) = \alpha = ?$


A) 94 B) 104 C) 117 D) 127 E) 137


9.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{CDK}) = m(\widehat{KDE})$
 $[DF] \perp [CE]$
 $m(\widehat{ABC}) = 72^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 2m(\widehat{DCE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DKC}) = \alpha = ?$
 A) 68 B) 70 C) 72 D) 74 E) 76


13.  $d_1 // d_2$
 $[BC] // [DE]$
 $m(\widehat{ABC}) = 3\alpha$
 $m(\widehat{DEF}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{EFK}) = 130^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FKM}) = \alpha = ?$
 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


10.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{EDF})$
 $m(\widehat{CED}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DFG}) = \alpha = ?$
 A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

14.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{BCF}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$
 $m(\widehat{EFC}) = m(\widehat{CFG})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDE}) = \alpha = ?$
 A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100


11.  $d_1 // d_2$
 $d_3 // d_4$
 $m(\widehat{ABF}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{ECB}) = m(\widehat{BCD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{FBC}) = \alpha = ?$
 A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

15.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{DEG}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{EGD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DBG}) = m(\widehat{BDK})$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD}) = m(\widehat{KDF})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CBG}) = ?$
 A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50

12.  $d_1 // d_2$
 $m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{CBF})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDE})$
 $m(\widehat{BFE}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEG}) = \alpha = ?$
 A) 15 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

16.  $d_1 // d_2$
 $a + b + c + d = 460$
 $\Rightarrow e = ?$
 A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60

PUZAYVANIARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	D	B	C	D	E	A	B	E	B	E	D	E	A	B	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	D	D	D	C	B	C	A	E	C	A	A	B	D	D	D

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	C	B	D	A	A	C	B	C	D	B	B	A	C	E

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	D	C	E	C	B	B	C	B	C	B	A	B	A	A

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	D	B	E	B	A	C	A	C	C	D	A	B	C	B

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	E	D	E	D	A	D	C	D	E	C	A	E	D	E

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	D	E	A	C	B	B	C	B	C	C	A	D	D	C

TEST 8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	C	A	B	C	D	E	C	D	A	E	B	D	B	A




ÜÇGENDE AÇILAR
ANGLES OF TRIANGLE

ÜÇGENDE AÇILAR


ÖZELLİK | Property 1



ÖZELLİK | Property 2




1.



$\Rightarrow \alpha = ?$

100

1.




$\Rightarrow \alpha = ?$

120

PUZAYAYINLARI


2.



$\Rightarrow \alpha = ?$

20


2.



$\Rightarrow x = ?$

75


3.



$\Rightarrow \alpha = ?$

10


3.



$\Rightarrow \alpha = ?$


70

ÖZELLİK | Property 3




$$a' = b + c$$

ÖZELLİK | Property 4



$$\alpha = a + b + c$$


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

20


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

140


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

45


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

50

3.




$$\Rightarrow \alpha = ?$$



150

ÜÇGENDE AÇILAR


ÖZELİK | Property 5




ÖZELİK | Property 6




120




50




70



40




50



60

PUZZAYANLARI


ÖZELLİK | Property 7



Üçgenin iç açıortayları, üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir.

The interior angle bisectors are intersected at a point inside of the triangle.


ÖZELLİK | Property 8



Bir üçgende iki açının dış açıortayları ile diğer açının iç açıortayı üçgenin dışında bir noktada kesişir.

The exterior angle bisectors of two angle and interior angle bisector of the other angle intersected at a point outside of the triangle.

1.




$$m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

35


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

80


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

20


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

55


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

40

3.




$$\Rightarrow \alpha = ?$$

55

ÜÇGENDE AÇILAR

ÖZELİK | Property 9




İkizkenar üçgen

Isosceles triangle

$$|AB| = |AC|$$

$$m(\widehat{B}) = m(\widehat{C}) = \alpha$$


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

100


4.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

60

5.




$$\Rightarrow \alpha = ?$$

55

PUZAYYANILARI


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

70


6.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

40


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

50

7.





$$|AB| = |AC|$$

$$|AD| = |BD|$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

100


ÖZELLİK | Property 10



$$\Rightarrow \alpha = ?$$


30

ÖZELLİK | Property 11



$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ$$


$$\alpha + \beta = 90^\circ$$



$$\Rightarrow \alpha = ?$$


30

PUZZA YAYINLARI




$$\Rightarrow \alpha = ?$$

20




$$\Rightarrow \alpha = ?$$

75



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

45




$$\Rightarrow \alpha = ?$$


60

ÜÇGENDE AÇILAR

ÖZELLİK | Property 12




1.



$\Rightarrow \alpha = ?$

70


2.



$\Rightarrow \alpha = ?$

55


3.



$\Rightarrow x = ?$

50


4.



$\Rightarrow \alpha = ?$

50


5.



$\Rightarrow \alpha = ?$

10


6.



$\Rightarrow \alpha = ?$

88

7.




$\Rightarrow \alpha = ?$

55


PUZZAYINLARI

ÖZELLİK | Property 13


Eşkenar üçgen
Equilateral triangle



Kare
Square




1.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow \alpha = ?$

75


2.



ABCD kare
ABCD Square
EDC eşkenar üçgen
EDC equilateral triangle
 $\Rightarrow \alpha = ?$

75


3.



$\Rightarrow \alpha = ?$

100


ÖZELLİK | Property 14



$$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{m(\widehat{B}) - m(\widehat{C})}{2}$$

1.




$$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

20

2.




$$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

60

3.




$$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

76


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= 50^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 75^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 63^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 32 B) 42 C) 48 D) 52 E) 58


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAC}) &= 118^\circ \\ m(\widehat{DBC}) &= 81^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 37 B) 43 C) 47 D) 53 E) 57


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAB}) &= 100^\circ \\ m(\widehat{DCB}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{EFB}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BEF}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60


5.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| \\ m(\widehat{ABC}) &= 85^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 75 E) 85


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ACB}) &= 30^\circ \\ |AC| &= |BC| \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 30 B) 45 C) 65 D) 75 E) 85


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 20^\circ \\ m(\widehat{DBC}) &= 40^\circ \\ [AC] &\perp [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{ABD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 55


8.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABE}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 40^\circ \\ [BE] &\perp [AC] \\ [AF] &\perp [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{BAF}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


9.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ACF}) &= 110^\circ \\ m(\widehat{EBF}) &= 100^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{KAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 150


10.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EBC}) &= 100^\circ \\ m(\widehat{BCK}) &= 150^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{EAK}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90


11.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABD}) &= 60^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= 50^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 50 B) 60 C) 90 D) 100 E) 110


12.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= x + 20^\circ \\ m(\widehat{ACD}) &= 2x - 15^\circ \\ m(\widehat{ABD}) &= x + 45^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 45 C) 65 D) 115 E) 125


13.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABE}) &= 60^\circ \\ m(\widehat{CDE}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{DEB}) &= 45^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55


14.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{ABD}) &= 20^\circ \\ m(\widehat{ACD}) &= 10^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BDC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 60


15.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{ABD}) &= 65^\circ \\ m(\widehat{BDC}) &= 150^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 65


16.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAE}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{BCF}) &= 60^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{DFC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 70 B) 130 C) 140 D) 170 E) 180


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= \alpha \\ m(\widehat{ABC}) &= 3\alpha \\ m(\widehat{ACB}) &= 2\alpha - 27^\circ \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 30 B) 32,5 C) 34,5 D) 36,5 E) 40


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 2\alpha + 30^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 3\alpha - 20^\circ \\ [BA] \perp [AC] \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 16 C) 20 D) 22 E) 25


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAB}) &= 4\alpha \\ m(\widehat{ABC}) &= \alpha \\ m(\widehat{DCB}) &= 2\alpha + 25^\circ \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) $\frac{25}{3}$ C) $\frac{25}{2}$ D) 25 E) 50


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAE}) &= \alpha + 5^\circ \\ m(\widehat{EBK}) &= 3\alpha - 20^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{DCK}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 69 B) 72 C) 75 D) 78 E) 81


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 62^\circ \\ m(\widehat{BAD}) &= 46^\circ \\ m(\widehat{DAC}) &= 50^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 12 B) 22 C) 28 D) 32 E) 38


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ADE}) &= 60^\circ \\ m(\widehat{AED}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 55^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EDB}) &= 35^\circ \\ m(\widehat{DEK}) &= 20^\circ \\ m(\widehat{CFK}) &= 10^\circ \\ m(\widehat{FKE}) &= 50^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 45 B) 55 C) 65 D) 75 E) 85


8.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABD}) &= 86^\circ \\ m(\widehat{ACD}) &= 2\alpha - 14^\circ \\ m(\widehat{BDC}) &= 5\alpha \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 26 B) 30 C) 32 D) 36 E) 42


9.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 60^\circ \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{ACD}) &= m(\widehat{DCB}) \\ \Rightarrow m(\widehat{BDC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 90 B) 100 C) 120 D) 130 E) 150


10.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BDC}) &= 150^\circ \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{ACD}) &= m(\widehat{DCB}) \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 60 B) 90 C) 100 D) 120 E) 150


11.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ADB}) &= 108^\circ \\ m(\widehat{CAD}) &= m(\widehat{ABD}) \\ m(\widehat{DAB}) &= m(\widehat{DBC}) \\ \Rightarrow m(\widehat{ACB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 18 B) 36 C) 72 D) 100 E) 108


12.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EAF}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{EBD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{DCF}) \\ \Rightarrow m(\widehat{BDC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 130 B) 80 C) 70 D) 50 E) 40


13.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BDC}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{EBD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{DCF}) \\ \Rightarrow m(\widehat{EAF}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70


14.



$$\begin{aligned} 3m(\widehat{EAF}) &= 2m(\widehat{BDC}) \\ m(\widehat{CBD}) &= m(\widehat{DBE}) \\ m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{DCF}) \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{45}{4}$ B) $\frac{45}{2}$ C) 45 D) 55 E) 60


15.



$$\begin{aligned} |AC| &= |DC| \\ m(\widehat{ABC}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{BDC}) &= 75^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BCD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 75


16.




$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{EAC}) = 70^\circ \\ |AD| &= |DC| \\ \Rightarrow m(\widehat{ADB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100


PUZAYANILARI

1.  $m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{CFD}) = 68^\circ$
 $m(\widehat{EDB}) = 54^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$


A) 18 B) 28 C) 34 D) 38 E) 40

2.  $[AE] \perp [BC]$
 $|BE| = |EC|$
 $m(\widehat{BAE}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 40 C) 50 D) 70 E) 80

3.  $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $[AE] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

4.  $[CE] \perp [AD]$
 $m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$
 $|AB| = |CD|$
 $|AE| = |ED|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$


A) 45 B) 55 C) 65 D) 70 E) 80

5.  $|AB| = |CD|$
 $m(\widehat{BAD}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{BCD})$
 $[AE] \perp [BC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70

6.  $m(\widehat{BAD}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DAF}) = m(\widehat{FAE})$
 $[AF] \perp [BC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAC}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


7.  $|AD| = |BD|$
 $m(\widehat{BAD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

A) 30 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

8.  $m(\widehat{ABD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 40^\circ$
 $|BD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 90

9.




$$m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$$

$$|BD| = |AD| = |AC|$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

10.




$$|AD| = |BD| = |BC|$$

$$m(\widehat{BAC}) = 25^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$$

- A) 25 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

11.



$$m(\widehat{BAD}) = 15^\circ$$


$$|AB| = |AC|$$

$$|AD| = |DC|$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$$

- A) 45 B) 55 C) 60 D) 65 E) 75

12.




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

$$\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120

13.




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

$$m(\widehat{BED}) = 38^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{CDE}) = x = ?$$

- A) 58 B) 52 C) 28 D) 22 E) 18

14.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle


$$|AC| = |CD|$$

$$|AC| \perp |DC|$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 70 E) 75

15.




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

BCDE kare
BCDE square

$$\Rightarrow m(\widehat{EAB}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 70 E) 75

16.











$$m(\widehat{BAC}) = 65^\circ$$

$$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{BDE})$$


$$|DC| = |EC|$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DCB}) = \alpha = ?$$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 65 E) 75

- 1.**  $|AD| = |BD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = ?$
 A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120
- 2.**  $[AB] \perp [AC]$
 $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$
 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75
- 3.**  $[AB] \perp [AC]$
 $|AD| = |BD|$
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$
 A) 15 B) 30 C) 45 D) 65 E) 75
- 4.**  $[AB] \perp [AC]$
 $|AD| = |BD| = |EC|$
 $m(\widehat{BCE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEC}) = \alpha = ?$
 A) 15 B) 30 C) 60 D) 75 E) 90
- 5.**  $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BE]$
 $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABE}) = \alpha = ?$
 A) 25 B) 35 C) 45 D) 65 E) 75
- 6.**  $[AD] \perp [AC]$
 $|DE| = |EC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{EAC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$
 A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60
- 7.**  $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC| = |BE|$
 $m(\widehat{BAC}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{BED}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DFC}) = \alpha = ?$
 A) 45 B) 55 C) 90 D) 95 E) 120
- 8.**  $[AB] \perp [AC]$
 $|AE| = |BD| = |DC|$
 $m(\widehat{EAC}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$
 A) 25 B) 35 C) 50 D) 60 E) 70


9.



$[AB] \perp [EC]$
 $|AD| = |DC| = |EB|$
 $m(\widehat{DEC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECA}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 70


10.



$[AB] \perp [EC]$
 $|AD| = |DC| = |BE|$
 $m(\widehat{DEC}) = 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 5 B) 10 C) 20 D) 70 E) 80


11.



$[AB] \perp [AC]$
 $2|AD| = |BC| = 18$
 $m(\widehat{ACD}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

- A) 16 B) 32 C) 58 D) 64 E) 74


12.



$[AB] \perp [AC]$
 $2|AD| = |BC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50


13.



B, D, A doğrusal
 B, D, A linear
 $[BC] \perp [DC]$
 $2|AC| = |BD|$
 $m(\widehat{BDC}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


14.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AE| = |EC| = |BD|$
 $m(\widehat{BAC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BDE}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50


15.



$m(\widehat{EBC}) = 72^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 18^\circ$
 $|BD| = |DC| = |AE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BED}) = \alpha = ?$

- A) 18 B) 32 C) 36 D) 44 E) 72









16.




$[BA] \perp [EC]$
 $[BF] \perp [AC]$
 $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDF}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 70 E) 100

PÖZAYANILARI

1.  $m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCA})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$
- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
2.  $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$
- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
3.  $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAK})$
 $m(\widehat{DBE}) = m(\widehat{EBC})$
 $m(\widehat{ECK}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCA}) = \alpha = ?$
- A) 40 B) 50 C) 70 D) 80 E) 90
4.  $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAK})$
 $m(\widehat{BCE}) = m(\widehat{ECK})$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBE}) = \alpha = ?$
- A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65
5.  $m(\widehat{EBD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCK})$
 $m(\widehat{ADC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$
- A) 20 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100
6.  $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCK})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$
- A) 120 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15
7.  $m(\widehat{KAD}) = m(\widehat{DAB})$
 $m(\widehat{KCD}) = m(\widehat{DCE})$
 $m(\widehat{DBE}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$
- A) 10 B) 20 C) 40 D) 55 E) 110
8.  $m(\widehat{EAK}) = m(\widehat{KAD})$
 $m(\widehat{BCK}) = m(\widehat{KCE})$
 $m(\widehat{AKC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EBK}) = \alpha = ?$
- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 150


9.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{ADE}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{EDB}) &= 60^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACE}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


10.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EBD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{DCK}) \\ m(\widehat{BDA}) &= 15^\circ \\ m(\widehat{ADC}) &= 30^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{DAK}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55


11.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{CAD}) &= 50^\circ \\ m(\widehat{BCA}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{ACD}) &= 75^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ADB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 15 C) 30 D) 40 E) 50


12.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ACE}) &= m(\widehat{ECB}) \\ m(\widehat{ADE}) &= m(\widehat{EDB}) \\ m(\widehat{BAD}) &= 65^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{DEC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 130 B) 65 C) 50 D) 25 E) 20


13.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{BCA}) &= 78^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= 51^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BDA}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 28 B) 39 C) 56 D) 78 E) 90


14.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{CAD}) \\ m(\widehat{ABD}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{DBC}) &= 75^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 150 B) 75 C) 60 D) 30 E) 15


15.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{ACD}) &= m(\widehat{DCB}) \\ m(\widehat{CBE}) &= m(\widehat{EBG}) \\ m(\widehat{BCE}) &= m(\widehat{ECF}) \\ m(\widehat{BDC}) &= \alpha + 40^\circ \\ m(\widehat{BEC}) &= \alpha - 20^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{GAF}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 80 E) 90


16.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BDC}) &= 115^\circ \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBF}) \\ m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{DCA}) \\ m(\widehat{ACE}) &= m(\widehat{ECF}) \\ \Rightarrow m(\widehat{BEC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

1.




$$|BC| = |CA| = |AD|$$

$$m(\widehat{BAC}) = 35^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{CAD}) = \alpha = ?$$

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

2.



$$|CA| = |AD|$$


$$m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$$

$$m(\widehat{CAD}) = 80^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{EAD}) = \alpha = ?$$

- A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 80

3.



$$[BC] \perp [AC]$$


$$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$$

$$m(\widehat{ADB}) = 112^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 38 C) 42 D) 46 E) 48

4.



$$|BD| = |DC|$$


$$m(\widehat{ADC}) = 108^\circ$$

$$m(\widehat{DCA}) = m(\widehat{ACE})$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$$

- A) 9 B) 18 C) 19 D) 20 E) 24

5.



$$|AC| = |DC|$$


$$m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$$

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{BCA})$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$$

- A) 110 B) 100 C) 80 D) 70 E) 60

6.




$$|BD| = |DC|$$

$$m(\widehat{ABC}) = 38^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$$

- A) 32 B) 48 C) 46 D) 52 E) 90

7.



$$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$$


$$m(\widehat{BCE}) = 150^\circ$$

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE})$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BDA}) = \alpha = ?$$

- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

8.



$$|BE| = |ED|$$

$$|AD| = |DC|$$


$$m(\widehat{BAD}) = 20^\circ$$

$$m(\widehat{EDA}) = 80^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$$

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70


9.



$|DE| = |BE| = |EC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60


10.



$|DE| = |AE| = |BD|$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $m(\widehat{BCA}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$

- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50


11.



$m(\widehat{BDC}) = 144^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCA})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 48 B) 52 C) 54 D) 60 E) 62


12.



$m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

- A) 35 B) 45 C) 50 D) 55 E) 65


13.



$|AE| = |EB|$
 $[DE] \perp [AB]$
 $m(\widehat{BCA}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDA}) = \alpha = ?$

- A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40


14.



$[BE], [CE], [CD]$ açıortay
 $[BE], [CE], [CD]$ açıortay
 $m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow \alpha + \beta = ?$

- A) 180 B) 175 C) 170 D) 165 E) 160


15.



$|AB| = |AC|$
 $|BC| = |CE|$
 $m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{BFA}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


16.



$m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DEC}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{EDC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70


1.



ADE eşkenar üçgen
ADE equilateral
triangle
 $m(\widehat{CAE}) = 24^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 38^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCA}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 46 C) 48 D) 50 E) 52


2.



$[AC] \perp [CD]$
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{EAD}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCF}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40


3.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral
triangle
 $[AD] \perp [DB]$
 $m(\widehat{ABD}) = 42^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22


4.



$|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$

- A) 35 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70


5.



$|AB| = |AC|$
 $|AD| = |DC|$
 $[AE] \perp [BC]$
 $m(\widehat{AED}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAE}) = \alpha = ?$

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45


6.



$|BA| = |EC|$
 $|BD| = |DC|$
 $[ED] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABE}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


7.



$|BD| = |DC|$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECB}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30


8.



$[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{BAD}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 60


9.



$|BA| = |AD| = |DC|$
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = 110^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65


10.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAF}) = m(\widehat{FAC})$
 $m(\widehat{ABE}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ACE}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AFB}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100


11.



$[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50


12.



$[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 75^\circ$
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAD}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50


13.



$|KE| = |KC|$
 $|BK| = |BF|$
 $m(\widehat{AFE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FAC}) = \alpha = ?$

- A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65


14.



$|AD| = |BD| = |CD|$
 $m(\widehat{BDC}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = ?$

- A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 100


15.



$[AD]$ ve $[DE]$ açıortay
 $[AD]$ and $[DE]$ açıortay
 $m(\widehat{ABC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{AED}) = 110^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

- A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40


16.



$|BE| = |ED|$
 $|DF| = |FC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EFD}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EAC}) &= 25^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= 50^\circ \\ [BA] &\perp [DC] \\ [AE] &\perp [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{ACD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ACB}) &= 48^\circ \\ [DE] &\perp [AB] \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ [AE] &= [EB] \\ \Rightarrow m(\widehat{EDB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 44 B) 46 C) 48 D) 52 E) 56


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ m(\widehat{BFD}) &= 72^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ACB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 32 B) 36 C) 46 D) 72 E) 78


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 68^\circ \\ [DE] &\perp [AC] \\ [AE] &= [EC] \\ [AD] &= [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{ADE}) &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 44 B) 46 C) 56 D) 66 E) 68


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= 30^\circ \\ [AC] &= [DC] = [AB] \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 30 B) 40 C) 60 D) 70 E) 80


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABD}) &= 25^\circ \\ [DC] &= [BC] \\ [AB] &\perp [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DBC}) &= 30^\circ \\ [AB] &= [AC] \\ [AD] &= [BD] \\ \Rightarrow m(\widehat{ADB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 70 C) 90 D) 100 E) 110


8.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 35^\circ \\ [AD] &= [DC] \\ [BD] &= [BC] \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100


9.



$m(\widehat{DBC}) = 20^\circ$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70


10.



$m(\widehat{EDC}) = 32^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 48^\circ$
 $|AE| = |AD| = |AB|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 44 B) 46 C) 54 D) 64 E) 68


11.



$m(\widehat{DAE}) = 48^\circ$
 $|AD| = |BD|$
 $|AE| = |EC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = ?$

- A) 64 B) 66 C) 104 D) 114 E) 124


12.



$m(\widehat{BAC}) = 110^\circ$
 $|BF| = |FD|$
 $|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{FDE}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 70 C) 110 D) 120 E) 130


13.



$m(\widehat{EDF}) = 50^\circ$
 $|BE| = |ED|$
 $|DF| = |FC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 80 D) 100 E) 130


14.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $m(\widehat{CDE}) = 50^\circ$
 $|DC| = |DE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70


15.



$|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$


- A) 80 B) 95 C) 100 D) 110 E) 120

16.




$m(\widehat{ABC}) = 44^\circ$
 $|AE| = |ED|$
 $|AD| = |AC|$
 $[ED] \perp [BC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAC}) = \alpha = ?$


- A) 23 B) 44 C) 46 D) 48 E) 56

1.  $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $m(\widehat{BDC}) = 110^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = x = ?$


A) 20 B) $\frac{55}{2}$ C) 40 D) 55 E) 70

5.  $m(\widehat{ACF}) = 75^\circ$
 $|AD| = |DE|$
 $|EB| = |BF|$
 $\Rightarrow m(\widehat{FDC}) = \alpha = ?$


A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

2.  $m(\widehat{ABC}) = 44^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 66^\circ$
 $|AF| = |FE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

6.  $m(\widehat{ABC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ACE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|BD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = x = ?$


A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 140

3.  $[AB] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 38^\circ$
 $|AD| = |BE| = |EC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEB}) = \alpha = ?$


A) 23 B) 28 C) 33 D) 38 E) 43

7.  $m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 80^\circ$
 $|AB| = |AD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 60 B) 80 C) 100 D) 130 E) 140

4.  $m(\widehat{BAC}) = 86^\circ$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|BE| = |EC|$
 $|AB| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCE}) = x = ?$


A) 43 B) 46 C) 56 D) 66 E) 68

8.  $|DE| = |EC|$
 $|DB| = |BE|$
 $m(\widehat{AEC}) = 78^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECD}) = \alpha = ?$


A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30

9.  $[AB] \parallel [CD]$
 $m(\widehat{ABD}) = 123^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = 75^\circ$
 $|AD| = |CD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDA}) = \alpha = ?$


A) 27 B) 30 C) 33 D) 37 E) 40

13.  $m(\widehat{BAE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEB}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

10.  $m(\widehat{ABC}) = 36^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 78^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$


A) 36 B) 40 C) 48 D) 60 E) 68

14.  *ABC eşkenar üçgen*
ABC equilateral triangle
 $m(\widehat{AFE}) = 28^\circ$
 $|BD| = |CF|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$


A) 28 B) 32 C) 38 D) 40 E) 48

11.  $m(\widehat{DBF}) = x + 5^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = x - 20^\circ$
 $m(\widehat{FAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{CBD}) = ?$


A) 47,5 B) 50 C) 52,5 D) 55 E) 57,5

15.  $m(\widehat{BAD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 45^\circ$
 $|EC| = |DC|$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = x = ?$

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


12.  $m(\widehat{DAC}) = 28^\circ$
 $m(\widehat{BED}) = 62^\circ$
 $m(\widehat{EBC}) = K$
 $m(\widehat{ACB}) = M$
 $K - M = 16^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADB}) = x = ?$

A) 27 B) 37 C) 45 D) 65 E) 68

16.  $m(\widehat{BAD}) = 2 \cdot m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = |AD|$
 $[DE] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADE}) = x = ?$


A) 32 B) 37 C) 61 D) 60 E) 66

PUZAYINLARI

1. 


$m(\widehat{DAC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = x - 10^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 25^\circ$
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 25 B) 35 C) 45 D) 50 E) 65

2. 


$m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{ABE})$
 $m(\widehat{AEB}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = ?$

A) 18 B) 36 C) 72 D) 108 E) 144

3. 


$3m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{DAE}) = 6\beta$
 $m(\widehat{ECD}) = 3m(\widehat{DCB}) = 3\alpha$
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = x = ?$

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

4. 


$|AB| = |AC| = |AD|$
 $m(\widehat{BCF}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAD}) = x = ?$

A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

5. 


$|AB| = |AC|$
 $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{AFC}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{EBC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FAE}) = x = ?$

A) 15 B) 25 C) 40 D) 50 E) 60

6. 


ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AD| = |AE|$
 $m(\widehat{EDC}) = 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

7. 

$|AD| = |EC| = |AE|$
 $|DC| = |BE|$
 $m(\widehat{EAC}) = 44^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAE}) = \alpha = ?$


A) 12 B) 22 C) 24 D) 28 E) 32

8. 

$|BD| = |AD| = |AC|$
 $m(\widehat{CAB}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$

A) 2,5 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7,5


9.



$[AF] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ECB}) = 60^\circ$
 $|BF| = |FC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = x = ?$

- A) 80 B) 100 C) 120 D) 140 E) 160


10.



$m(\widehat{BAE}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{EAC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEA}) = x = ?$

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35


11.



$|AB| = |AC|$
 $|BD| = |BC|$
 $m(\widehat{BEC}) = 27^\circ$
 $m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{ACE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = x = ?$

- A) 24 B) 25 C) 27 D) 31 E) 42


12.



$m(\widehat{DCB}) = 22^\circ$
 $|AC| = |AF| = |AD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAF}) = \alpha = ?$

- A) 11 B) 22 C) 33 D) 44 E) 55


13.



$|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


14.



$|BF| = |FC|$
 $[AF] \perp [BC]$
 $m(\widehat{CED}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 70 E) 80


15.



ABCD kare
 ABCD square
 $|DF| = |FC|$
 $|AB| = |DE|$
 $m(\widehat{BAE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{EDF}) = 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECF}) = \alpha = ?$


- A) 10 B) 25 C) 40 D) 50 E) 80

16.



AEB eşkenar üçgen
 AEB equilateral triangle
 FGCD kare
 FGCD square
 $m(\widehat{ACE}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 9 B) 10 C) 14 D) 15 E) 16



YANIT ANAHTARI

ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	A	D	A	D	B	A	E	C	E	D	C	E	B	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	D	C	B	E	C	D	C	D	B	D	C	B	B	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	C	B	A	B	D	B	C	E	B	C	D	E	E	B

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	E	D	A	C	D	D	C	D	D	A	E	A	C	B

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	D	C	D	D	B	D	B	C	B	D	B	E	C	B

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	D	A	D	D	E	D	D	A	C	E	C	E	A	B

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	A	B	B	A	E	B	E	E	C	A	A	B	A	C

TEST 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	B	C	B	D	D	B	B	A	D	C	B	B	C	C

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	A	C	A	B	E	E	C	A	D	E	D	C	B	C	C

TEST 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	B	D	D	A	C	A	D	A	E	D	A	D	B	D



**AÇI-KENAR
BAĞINTILARI**
ANGLE - SIDE
RELATIONSHIPS

AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÖZELLİK | Property 1

$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$
 $\Rightarrow a > b > c$

1. $\Rightarrow ? < ? < ?$

4. $\Rightarrow ? > ? > ?$

$c > b > a$

5. $\Rightarrow ? > ? > ?$

$y > x > z$

$a < b < c$

2. $\Rightarrow ? < ? < ? < ? < ?$

$b < a < c < d < e$

6. $m(\widehat{B}) \in Z$
 $m(\widehat{A}) < 40^\circ$
 $\Rightarrow \min(\widehat{B}) = ?$

71

3. En uzun kenar hangisidir?
 Which side is the longest?

g

7. I. $|AB| = |AC|$
 II. $|AC| = |BC|$
 III. $|BD| < |AD|$
 IV. $|AC| > |BD|$

Hangileri doğrudur?
 Hangileri doğrudur?

I, III, IV

ANGLE-SIDE RELATIONSHIPS

ÖZELLİK | Property 2

$$\begin{aligned} |b-c| &< a < b+c \\ |a-c| &< b < a+c \\ |a-b| &< c < a+b \end{aligned}$$

1. $\Rightarrow ? < x < ?$

$6 < x < 14$

2. $\Rightarrow ? < x < ?$

$3 < x < 8$

3. $\Rightarrow ? < x < ?$

$\frac{7}{6} < x < 6$

4. $x \in \mathbb{N}^+$
 $m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$
 $\Rightarrow \sum x = ?$

34

5. $x \in \mathbb{N}^+$
 $\Rightarrow x = ?$

13

6. $y, x \in \mathbb{N}^+$
 $\min(y)$ için (for $\min(y)$)
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

5

7. $\angle(ABC) \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \min(\angle(ABC)) = ?$

25

PUZAYLARI

AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÖZELLİK | Property 3

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$\alpha > 90^\circ \Rightarrow a^2 > b^2 + c^2$$

$$\alpha < 90^\circ \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2$$

1. $\alpha < 90^\circ$
 $\Rightarrow ? < x < ?$

Handwritten notes for problem 1:
 $144 + 256 < x^2 < 200$
 $1200 < x^2 < 200$
 $12 < x < 20$

2. $\Rightarrow ? < x < ?$

Handwritten notes for problem 2:
 $10 < x < 14$
 $10 < x^2 < 25$

3. $x \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

Handwritten notes for problem 3:
 $10^2 < x^2 < 10^2 + 25$
 $100 < x^2 < 125$
 $10 < x < 11$
 $x = 10$

4. $x \in \mathbb{Z}$
 $\alpha < 90^\circ$
 $\beta < 90^\circ$
 $\Rightarrow \sum x = ?$

Handwritten notes for problem 4:
 $(12+8) + (11+9) + 11$
 $20 + 20 + 11 = 51$
 (Note: The boxed answer is 50)

5. $x \in \mathbb{Z}$
 $m(\widehat{BDC}) > 45^\circ$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

6. $\Rightarrow ? < x < ?$


Handwritten notes for problem 6:
 $10 < x < 14$
 $10 < x^2 < 17$

7. $x \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \max(x) + \min(x) = ?$

Handwritten notes for problem 7:
 $12+8$
 20


ANGLE-SIDE RELATIONSHIPS

ÖZELLİK | Property 4




$$\frac{a-b}{2} < x < \frac{a+b}{2}$$

ÖZELLİK | Property 5




$$x < c + d < a + b$$

1.




$$1 < x < 6$$

1.




$$1 < x < 4$$

2.




$$1 < x < 4$$

2.




$$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow \max(x) = 7$$

3.



$$1 < x < 6$$

3.



$$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow \max(x) = 7$$

Handwritten notes: 5, 2/1, 7/1, 2/1, 5, 5

Handwritten notes: 2 < x < 6

Handwritten notes: 1 < x < 4

Handwritten notes: 1 < x < 6

Handwritten notes: 3 < x < 5, 7 < x < 7

Handwritten notes: 12 > 4+x, 8 > x, x=7

Handwritten notes: 18 > x+x, x=10

PUZAYINLARI

AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÖZELLİK | Property 6

$\hat{C}(ABC) = 2u = a + b + c$

$u < x + y + z < 2u$

ÖZELLİK | Property 7

$|AF| = |FC|$

$|BE| = |ED|$

$\frac{|a-b|}{2} < x < \frac{a+b}{2}$

1.

$(a+b+c) \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \max(a+b+c) = ?$

17

1.

$|AF| = |FC|$
 $|BE| = |ED|$
 $\Rightarrow ? < x < ?$

2 < x < 6

2.

$(x+y+z) \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \min(x+y+z) = ?$

13

2.

$|AE| = |EC|$
 $|DF| = |FB|$
 $\Rightarrow ? < x < ?$

1 < x < 4

3.

$(a+b+c) \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \max(a+b+c) = ?$

9

3.


$|BF| = |FD|$
 $|AE| = |EC|$
 $\Rightarrow ? < x < ?$

1 < x < 7

ANGLE-SIDE RELATIONSHIPS

ÖZELLİK | Property 8

Kosinüs Teoremi (Cosinus Theorem)




$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

ÖZELLİK | Property 9



$$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$$


- 1) $a > b > c$
- 2) $h_a < h_b < h_c$
- 3) $n_A < n_B < n_C$
- 4) $V_a < V_b < V_c$

h: Yükseklik (height)

n: Açıortay (bisector)

V: Kenarortay (median)

1.




$$m(\widehat{B}) < 60^\circ$$

$$\Rightarrow ? < x < ?$$

$$3 < x < 7$$

$3 < x < 7$

2.




$$x \in \mathbb{Z}$$

$$m(\widehat{C}) > 45^\circ$$

$$\Rightarrow \min(x) = ?$$

$$4$$

3.




$$x \in \mathbb{Z}$$

$$m(\widehat{B}) > 30^\circ$$

$$\Rightarrow \min(x) = ?$$

$$7$$

1.




$$h_a, h_b, h_c$$

$$\Rightarrow ? > ? > ?$$

$$h_a > h_b > h_c$$

2.



ABC eşkenar üçgen


ABC equilateral triangle

$$V_x, V_y, V_z$$

$$\Rightarrow ? > ? > ?$$

$$V_z > V_y > V_x$$

3.




$$m(\widehat{DAC}) = 60^\circ$$

$$n_A, n_B, n_C$$

$$\Rightarrow ? > ? > ?$$

$$n_B > n_C > n_A$$

1.




$$\begin{aligned} [CA] &\perp [AD] \\ |CD| &= z \\ |BD| &= x \\ |AD| &= y \end{aligned}$$

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Which one of the following is correct?

- A) $x > y > z$ B) $z > x > y$ C) $y > x > z$
D) $y > z > x$ E) $x > z > y$


2.



$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{Z} \\ m(\widehat{BAC}) &= 100^\circ \\ |AB| &= 13 \text{ br} \\ |BC| &= x + 6 \\ \Rightarrow \min(x) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


3.



$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{Z} \\ m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{CBD}) \\ |BD| &= 10 \text{ br} \\ |CD| &= 2x \\ \Rightarrow \max(x) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2


4.



$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{Z} \\ m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{CBD}) \\ m(\widehat{BAD}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{BCA}) &= 95^\circ \\ \Rightarrow \max(x) &= ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11


5.



$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{Z} \\ m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{CBD}) \\ |BD| &= 7 \text{ br} \\ |CD| &= x + 4 \\ \Rightarrow \min(x) &= ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


6.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| \\ 20^\circ < m(\widehat{B}) < 60^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= \alpha \\ \alpha \text{'in tanım aralığı nedir?} \\ \text{What is the definition} \\ \text{range of } \alpha? \end{aligned}$$

- A) $60^\circ < \alpha < 140^\circ$ B) $60^\circ < \alpha < 120^\circ$
C) $40^\circ < \alpha < 140^\circ$ D) $40^\circ < \alpha < 60^\circ$
E) $40^\circ < \alpha < 120^\circ$


7.



$$\begin{aligned} \alpha &\in \mathbb{Z} \\ |AC| &= |AD| \\ m(\widehat{ABD}) &= 44^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= \alpha \\ \Rightarrow \max(\alpha) &= ? \end{aligned}$$

- A) 44 B) 45 C) 46 D) 47 E) 48


8.



$$\begin{aligned} \alpha &\in \mathbb{Z} \\ |AB| &= |BC| \\ m(\widehat{A}) &> 50^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= \alpha \\ \Rightarrow \max(\alpha) &= ? \end{aligned}$$

- A) 80 B) 81 C) 77 D) 78 E) 79

9.



$[AC] \perp [CD]$

$m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$


$m(\widehat{BCA}) = 70^\circ$

En uzun kenar hangisidir?

Which side is the longest?

- A) x B) y C) z D) t E) w

10.




$x \in \mathbb{Z}$

$m(\widehat{B}) < m(\widehat{A}) < m(\widehat{C})$

$\Rightarrow x = ?$

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

11.




$x, y \in \mathbb{Z}$

$\min(y)$ için [for $\min(y)$]

$\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12.




$x \in \mathbb{Z}$

$|AC| = |AD| = x$

$\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13

13.




$x \in \mathbb{Z}$

$[AD] \perp [BD]$

$\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

14.




$x \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

15.




$\angle(ABC) \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \max[\angle(ABC)] = ?$

- A) 37 B) 32 C) 34 D) 36 E) 35

16.




$|BD| = |DC|$

x 'in tanım aralığı nedir?

What is the definition range of x ?

- A) $5 < x < 8$ B) $10 < x < 12$ C) $6 < x < 16$
D) $5 < x < 10$ E) $6 < x < 10$

1.




Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Which one of the following is correct?

- A) $a > b > c$ B) $b > a > c$ C) $b > c > a$
 D) $c > b > a$ E) $a > c > b$

2.




Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Which one of the following is correct?

- A) $c > a > b$ B) $a > c > b$ C) $c > b > a$
 D) $a > b > c$ E) $b > a > c$

3.




Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Which one of the following is correct?

- A) $m(\hat{A}) > m(\hat{C}) > m(\hat{B})$ B) $m(\hat{C}) > m(\hat{A}) > m(\hat{B})$
 C) $m(\hat{C}) > m(\hat{B}) > m(\hat{A})$ D) $m(\hat{A}) > m(\hat{B}) > m(\hat{C})$
 E) $m(\hat{B}) > m(\hat{A}) > m(\hat{C})$

4.




En kısa kenar hangisidir?

Which side is the shortest?

- A) a B) b C) c D) d E) e

5.




En uzun kenar hangisidir?

Which side is the longest?

- A) a B) b C) c D) d E) e

6.




En uzun kenar hangisidir?

Which side is the longest?

- A) a B) b C) c D) d E) e

7.




En kısa kenar hangisidir?

Which side is the shortest?

- A) a B) b C) c D) d E) e

8.




En kısa kenar hangisidir?

Which side is the shortest?

- A) [AB] B) [AC] C) [BC] D) [CE] E) [DE]


9.



Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Which one of the following is correct?

- A) $x > y > z$ B) $y > x > z$ C) $z > y > x$
D) $y > z > x$ E) $z > x > y$


10.



Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Which one of the following is correct?

- A) $a > b > c$ B) $a > c > b$ C) $b > a > c$
D) $b > c > a$ E) $c > a > b$


11.



En uzun kenar hangisidir?
Which side is the longest?

- A) c B) d C) e D) f E) g


12.



En kısa kenar hangisidir?
Which side is the shortest?

- A) a B) b C) c D) d E) e


13.



x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Which one of the following can be rate of x?

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 12


14.



x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $1 < x < 12$ B) $1 \leq x \leq 11$ C) $1 < x < 11$
D) $2 \leq x \leq 10$ E) $2 < x < 10$


15.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x) + \min(x) = ?$

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10


16.



$x \in \mathbb{R}$
x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $2 < x < 10$ B) $2 \leq x \leq 10$ C) $1 < x < 5$
D) $2 < x < 5$ E) $1 < x < 10$


1.



En uzun kenar hangisidir?
Which side is the longest?

- A) a B) b C) c D) d E) e


2.



En büyük açı hangisidir?
Which one is the largest angle?

- A) $m(\hat{A})$ B) $m(\hat{B})$ C) $m(\hat{C})$ D) $m(\hat{D})$ E) $m(\hat{E})$


3.



x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $10 < x < 13$ B) $3 < x < 13$ C) $3 < x < 23$
D) $10 < x < 23$ E) $4 < x < 22$


4.



x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $5 < x < 7$ B) $3 < x < 5$ C) $4 < x < 24$
D) $2 < x < 12$ E) $1 < x < 11$


5.



x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $1 < x < \frac{20}{3}$ B) $\frac{2}{3} < x < 6$ C) $1 < x < 6$
D) $1 < x < \frac{19}{3}$ E) $3 < x < 19$


6.



$[AB] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14


7.



$\alpha > 90^\circ$
x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?


- A) $2 < x < 10$ B) $6 < x < 8$ C) $6 < x < 14$
D) $10 < x < 14$ E) $2 < x < 14$

8.




$\alpha < 90^\circ$
x'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x?

- A) $2 < x < 10$ B) $6 < x < 8$ C) $6 < x < 14$
D) $10 < x < 14$ E) $2 < x < 14$




$\alpha > 90^\circ$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $5 < x < 7$ B) $7 < x < 12$ C) $12 < x < 13$
 D) $13 < x < 17$ E) $7 < x < 17$




$x \in \mathbb{Z}$
 $|AB| = 12$ br
 $|AC| = 12$ br
 $|CD| = 16$ br
 $|AD| = x$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

- A) 4 B) 12 C) 16 D) 20 E) 21




$x \in \mathbb{Z}$
 $|AD| = 15$ br
 $|AC| = 15$ br
 $|BD| = 20$ br
 $|AB| = x$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

- A) 5 B) 15 C) 20 D) 25 E) 26




$m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $1 < x < 7$ B) $1 < x < 8$ C) $7 < x < 15$
 D) $8 < x < 15$ E) $1 < x < 15$




$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B})$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $1 < x < 5$ B) $1 < x < 6$ C) $5 < x < 11$
 D) $6 < x < 11$ E) $1 < x < 11$




$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B})$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $4 < x < 9$ B) $5 \leq x \leq 9$ C) $4 < x < 5$
 D) $1 < x < 5$ E) $1 < x < 9$



x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?


- A) $1 < x < 7$ B) $1 < x < 12$ C) $1 < x < 15$
 D) $6 < x < 12$ E) $6 < x < 11$



x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $9 < x < 11$ B) $7 < x < 11$ C) $3 < x < 11$
 D) $5 < x < 14$ E) $4 < x < 11$


1.



$m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $2 < x < 4$ B) $2 < x < 8$ C) $4 < x < 6$
 D) $4 < x < 8$ E) $6 < x < 8$


2.



$\alpha > 90^\circ$
 $\beta < 90^\circ$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $7 < x < 13$ B) $10 < x < 13$ C) $10 < x < 17$
 D) $8 < x < 12$ E) $13 < x < 17$


3.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $|AD| = 5$ br
 $|BD| = 7$ br
 $|AC| = 8$ br
 $|BC| = 8$ br
 $|DC| = x$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


4.



x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $2 < x < 9$ B) $1 < x < 9$ C) $\frac{4}{7} < x < 9$
 D) $\frac{4}{7} < x < 12$ E) $\frac{2}{7} < x < 12$


5.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x) + \min(x) = ?$

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16


6.



$(x+y) \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x+y) - \min(x+y) = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


7.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6


8.



$x, y \in \mathbb{N}$
 $\max(x)$ için
 for $\max(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13


9.



$x, y \in \mathbb{N}$
 $\max(x)$ için
 for $\max(x)$
 $\Rightarrow \min(y) = ?$

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


10.



$x, y \in \mathbb{N}$
 $\min(x)$ için
 for $\min(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


11.



$x, y \in \mathbb{Z}^+$
 $\min(x)$ için
 for $\min(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


12.



$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}$
 $\max(x)$ için
 for $\max(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 11


13.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


14.



$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}$
 $\min(x)$ için
 for $\min(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


15.



$x, y \in \mathbb{Z}$
 $\max(x)$ için
 for $\max(x)$
 $\Rightarrow \max(y) = ?$

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12


16.



x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

- A) $2 < x < 6$ B) $4 < x < 6$ C) $4 < x < 10$
 D) $4 < x < 9$ E) $2 < x < 10$


1.



En büyük açı hangisidir?
Which one is the largest angle?

- A) $m(\widehat{A})$ B) $m(\widehat{B})$ C) $m(\widehat{C})$ D) $m(\widehat{D})$ E) $m(\widehat{E})$


2.



x 'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x ?

- A) $1 < x < 3$ B) $2 < x < 3$ C) $1 < x < 5$
D) $2 < x < 5$ E) $3 < x < 5$


3.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $|AE| = |EC|$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $|BE| = x$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


4.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

- A) 6 B) 11 C) 12 D) 13 E) 23


5.



$m(\widehat{A}) > 90^\circ$
 x 'in tanım aralığı nedir?
What is the definition range of x ?

- A) $1 < x < 5$ B) $1 < x < 7$ C) $2 < x < 10$
D) $5 < x < 7$ E) $10 < x < 14$


6.



$x \in \mathbb{Z}^+$
 $[BA] \perp [AC]$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$

- A) 8 B) 9 C) 17 D) 18 E) 19


7.



$x \in \mathbb{Z}$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $\Rightarrow \min(x) + \max(x) = ?$


- A) 30 B) 29 C) 27 D) 26 E) 25

8.




$x \in \mathbb{Z}$
 $[BD], [DC]$ açıortay
 $[BD], [DC]$ bisector
 $|BD| = 7 \text{ br}$
 $|DC| = 24 \text{ br}$
 $|BC| = x$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$


- A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

9.  $x \in \mathbb{Z}^+$
 Üçgenin çevresinin maksimum değeri kaç birimdir?
 What is the maximum rate of perimeter of triangle?


A) 83 B) 84 C) 85 D) 86 E) 87

10.  $x \in \mathbb{Z}^+$
 Üçgenin çevresinin maksimum değeri kaç birimdir?
 What is the maximum rate of perimeter of triangle?


A) 67 B) 66 C) 65 D) 64 E) 63

11.  $a, b \in \mathbb{Z}^+$
 $m(\widehat{A}) < m(\widehat{C}) < m(\widehat{B})$
 Üçgenin çevresinin maksimum değeri kaç birimdir?
 What is the maximum rate of perimeter of triangle?


A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

12.  $\alpha < 90^\circ < \beta$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?


A) $8 < x < 15$ B) $10 < x < 15$ C) $10 < x < 17$
 D) $10 < x < 14$ E) $17 < x < 23$

13.  $x \in \mathbb{Z}^+$
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AE] \perp [ED]$
 $\Rightarrow \min(x) = ?$


A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

14.  $x \in \mathbb{Z}^+$
 $m(\widehat{A}) > m(\widehat{B})$
 $\Rightarrow \max(x) - \min(x) = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

15.  $\alpha > 60^\circ$
 x 'in tanım aralığı nedir?
 What is the definition range of x ?

A) $3 < x < 7$ B) $6 < x < 13$ C) $3 < x < 13$
 D) $7 < x < 13$ E) $7 < x < 12$

16.  $x \in \mathbb{Z}^+$
 $\alpha < 45^\circ$
 $\Rightarrow \max(x) = ?$

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

PUZUVA YANILARI

ACI-KENAR
BAĞINTILARI
ANGLE SIDE
RELATIONSHIPS

YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	C	D	B	A	B	E	D	C	E	C	A	A	E	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	D	B	E	D	B	D	B	C	E	C	D	C	C	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	C	E	B	C	D	A	D	E	E	C	B	D	D	E

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	D	D	C	B	E	C	B	B	D	A	C	D	C	B

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	B	B	A	D	A	C	C	E	C	D	B	A	D	C



DİK ÜÇGEN
RIGHT TRIANGLES

DİK ÜÇGEN

ÖZELLİK | Property 1

$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$

1.

$\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{13}$

2.

$\Rightarrow x = ?$

$2\sqrt{2}$

3.

$\Rightarrow x = ?$

$5\sqrt{3}$

4.

$\Rightarrow x = ?$

$3\sqrt{2}$

5.

$\Rightarrow x = ?$

9

6.

$\Rightarrow x = ?$

2

7.

$\Rightarrow x = ?$

8

PUZUYAYINLARI

ÖZELLİK | Property 2








$3, 4, 5$
 $6, 8, 10$
 $9, 12, 15$
 $12, 16, 20$

$5, 12, 13$
 $10, 24, 26$

$8, 15, 17$
 $16, 30, 34$

$7, 24, 25$
 $14, 48, 50$


$1, 2, \sqrt{5}$
 $2, 4, 2\sqrt{5}$
 $3, 6, 3\sqrt{5}$



DİK ÜÇGEN


ÖZELLİK | Property 3

$\Rightarrow h^2 = a \cdot b$
 $\Rightarrow x^2 = a(a + b)$
 $\Rightarrow y^2 = b(a + b)$
 $\Rightarrow x \cdot y = (a + b)h$




$\Rightarrow h = ?$

6




$\Rightarrow x = ?$

6




$\Rightarrow h = ?$

4,8




$\Rightarrow x = ?$

$\frac{25}{13}$




$\Rightarrow x = ?$

16



$\Rightarrow x = ?$

6











$\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{5}$

PUZAYINLARI









RIGHT TRIANGLES



PUZAYANINARI


DİK ÜÇGEN

ÖZELLİK | Property 5





PUZUYAYINLARI


ÖZELLİK | Property 6



$15^\circ \rightarrow k$
 $75^\circ \rightarrow k \cdot (2 + \sqrt{3})$




1.



$\Rightarrow x = ?$

32


2.



$\Rightarrow x = ?$

4


3.



$\Rightarrow x = ?$

$8 + 4\sqrt{3}$


4.



$\Rightarrow |BC| = ?$

$20\sqrt{3}$

5.




$|AC| = 12 \text{ br}$

$\Rightarrow x = ?$

6

6.




$m(\widehat{BCD}) = 30^\circ$

$|AF| = 4 \text{ br}$

$\Rightarrow x = ?$

$8\sqrt{3}$

7.



$m(\widehat{DBC}) = 15^\circ$

$[BD]$ bisector



$|AB| = 6 \text{ br}$

$\Rightarrow x = ?$


$\frac{4}{3}$

DİK ÜÇGEN


ÖZELLİK | Property 7




2




$4\sqrt{2}$




$2\sqrt{2}$



$2\sqrt{2}$




$3 + 3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$




1

ÖZELLİK | Property 8




1.



$\Rightarrow x = ?$

6


2.



$\Rightarrow x = ?$

$6 + 6\sqrt{3}$


3.



$\Rightarrow x = ?$

3


4.



$\Rightarrow x = ?$

$6\sqrt{3}$


5.



$\Rightarrow \text{Ç}(ABC) = ?$


$4 + 2\sqrt{3}$

6.




$\Rightarrow x = ?$


$4\sqrt{3}$

1.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 25 B) 7 C) 5 D) $2\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{2}$

5.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 17 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 15 B) 13 C) 10 D) 8 E) 6

2.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = \sqrt{7} \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $\sqrt{5}$ B) 3 C) 4 D) 5 E) $\sqrt{23}$

6.  $[AC] \perp [BC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{7}$

3.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = \sqrt{5} \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{5}$

7.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{5}$ E) 8


4.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 24 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 10 B) 20 C) 24 D) 25 E) 26

8.  $[AC] \perp [BC]$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 10 B) $2\sqrt{7}$ C) $\sqrt{7}$ D) 2 E) 1


9.



$[AB] \perp [BC]$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $|AC| = 5\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) 10 D) $10\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{5}$


10.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20


11.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $|BC| = 36 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 E) 39


12.



$[AC] \perp [BC]$
 $|AC| = \sqrt{13} \text{ br}$
 $|BC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


13.



$m(\widehat{BAC}) + m(\widehat{BCA}) = 90^\circ$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 5 D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{29}$


14.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 30 \text{ br}$
 $|AC| = 34 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 10 E) 16


15.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = 20 \text{ br}$
 $|BC| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- A) 2 B) $\sqrt{19}$ C) $2\sqrt{19}$ D) 18 E) 20

16.




$[BA] \perp [AC]$
 $|AC| = 24 \text{ br}$
 $|BC| = 25 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 6 D) 7 E) $\sqrt{7}$




$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [BD] &\perp [DC] \\ |AB| &= \sqrt{2} \text{ br} \\ |BD| &= 2 \text{ br} \\ |DC| &= \sqrt{3} \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{3}$ E) 3




$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [BD] &\perp [DC] \\ |AC| &= 2 \text{ br} \\ |AB| &= 2\sqrt{3} \text{ br} \\ |DC| &= \sqrt{7} \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) 4 E) $\sqrt{10}$




$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [CB] &\perp [BD] \\ |AB| &= 4 \text{ br} \\ |AC| &= 3 \text{ br} \\ |BD| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow |CD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 13 C) 12 D) 5 E) 1




$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |CD| &= 6 \text{ br} \\ |AC| &= 2\sqrt{10} \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) $6\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{2}$ D) 8 E) 6




$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ |BD| &= |DC| \\ |AC| &= 10 \text{ br} \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 5 C) $2\sqrt{10}$ D) $2\sqrt{13}$ E) 8




$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{DCA}) \\ [AB] &\perp [BC] \\ |BC| &= 8 \text{ br} \\ |DB| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 12 C) 16 D) $8\sqrt{5}$ E) $16\sqrt{5}$



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [AD] &\perp [DB] \\ |AD| &= 4 \text{ br} \\ |BD| &= 3 \text{ br} \\ |BC| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$


- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $12\sqrt{2}$ D) 13 E) $13\sqrt{2}$



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [AD] &\perp [DC] \\ |AD| &= 3 \text{ br} \\ |DC| &= \sqrt{5} \text{ br} \\ |AB| &= \sqrt{11} \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 5 C) $2\sqrt{7}$ D) $\sqrt{30}$ E) $4\sqrt{2}$


9.



$[AD] \perp [BC]$
 $|AC| = 13$ br
 $|AD| = 12$ br
 $|BC| = 21$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25


10.



$[AC] \perp [BC]$
 $|AB| = \sqrt{19}$ br
 $|BD| = \sqrt{7}$ br
 $|BC| = \sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


11.



$[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = \sqrt{7}$ br
 $|BC| = \sqrt{2}$ br
 $|DC| = 1$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$ D) $\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{3}$


12.



$[AB] \perp [BC]$
 $[AE] \perp [ED]$
 $|AB| = 4$ br
 $|BC| = 3$ br
 $|CD| = 5$ br
 $|ED| = 6$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15


13.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = |DC|$
 $|BD| = 1$ br
 $|AC| = 5$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 3 B) $\sqrt{10}$ C) $\sqrt{11}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $\sqrt{14}$


14.



$[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = 9$ br
 $|DC| = 15$ br
 $|AC| = 21$ br
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 4 B) $\frac{9}{2}$ C) 5 D) $\frac{11}{2}$ E) 6


15.



$[CD] \perp [AB]$
 $|AB| = |AC| = 15$ br
 $|BC| = 6\sqrt{5}$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

16.




$[AD] \perp [BC]$
 $|AB| = 10$ br
 $|DC| = 15$ br
 $|AC| = 2a - 3$
 $|BD| = a - 4$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


- A) 6 B) $\frac{15}{2}$ C) 8 D) $\frac{17}{2}$ E) 9

1.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = h = ?$


A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

5.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 4 B) 5 C) 6 D) 9 E) 12

2.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 32

6.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|DC| = 1 \text{ br}$
 $|BC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

3.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = \sqrt{42} \text{ br}$
 $|BD| = x$
 $|DC| = x + 1$
 $\Rightarrow |BC| = ?$


A) 16 B) 14 C) 13 D) 12 E) 7

7.  $[CA] \perp [AB]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|AD| = y$
 $|AB| = x$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$


A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 4

4.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AE| = |EC| = |DE|$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 9 B) 16 C) 18 D) 38 E) 48

8.  $[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [EC]$
 $[BF] \perp [AC]$
 $|EF| = 4 \text{ br}$
 $|DF| = 1 \text{ br}$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{5}$

9.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

13.  $[AC] \perp [BD]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{5}$ E) 15

10.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AE] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $[DF] \perp [BC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 5
 D) $2\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{10}$

14.  $[AB] \perp [BD]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $[CE] \perp [BD]$
 $|AD| = 13 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


A) 9 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

11.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $\sqrt{17}$ B) 16 C) $2\sqrt{7}$
 D) 17 E) $4\sqrt{17}$

15.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AD| = 14 \text{ br}$
 $|BC| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{7}$ E) 6

12.  $[CA] \perp [AB]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|BE| = 5 \text{ br}$
 $|BD| = |DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.  $|BF| = |EC|$
 $[BA] \perp [AC]$
 $[BD] \perp [DE]$
 $[AF] \perp [BC]$
 $|AF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 8

2.  $m(\widehat{A}) = \alpha$
 $m(\widehat{B}) = 3\alpha$
 $m(\widehat{C}) = 2\alpha$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{3}$ E) 30

3.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|BC| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) 8 E) $8\sqrt{3}$

4.  $[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$

5.  $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $\sqrt{74}$ B) $\sqrt{101}$ C) $\sqrt{107}$ D) $\sqrt{109}$ E) $\sqrt{111}$

6.  $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $|AB| = 8\sqrt{3} \text{ br}$
 $|BC| = 13 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


7.  $[AC] \perp [BC]$
 $|AD| = |BD|$
 $|DC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$

8.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$
 $|AB| = 24 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) 6 D) 8 E) $8\sqrt{3}$


9.



$[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


10.



$m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $|AB| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $3\sqrt{3}$ B) 9 C) $4\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{3}$ E) $\sqrt{21}$


11.



$m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 4 B) $2\sqrt{3}$ C) $\sqrt{7}$
 D) 6 E) $2\sqrt{13}$


12.



$m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = \sqrt{43} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


13.



$m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$
 $|AB| = |AC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$


14.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AC| = 2\sqrt{3}$
 $m(\widehat{ADC}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{3}$


15.



$m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 6\sqrt{3} + 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13


16.



$m(\widehat{BCD}) = 150^\circ$
 $[BA] \perp [AD]$
 $m(\widehat{B}) = m(\widehat{D})$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{3}$ E) 6

PUZAYVINYARI




$[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C) 3 D) $3\sqrt{2}$ E) 6




$[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = |BC|$
 $|AC| = 5\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 10 B) $5\sqrt{3}$ C) 5 D) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ E) $\frac{5}{2}$




$[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) $4\sqrt{2}$ D) 8 E) $8\sqrt{2}$




$[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) 6 D) $6\sqrt{2}$ E) 12




$m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|BC| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) $6\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{2}$ E) 10




$[CD] \perp [AB]$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AC| = 13 \text{ br}$
 $|BC| = 5\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) 12 D) $13\sqrt{2}$ E) 26




$m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 7\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AC| = 25 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 7 B) $7\sqrt{2}$ C) 24 D) 25 E) 31




$[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $\sqrt{6}$ E) $10\sqrt{2}$

9.  $m(\widehat{ABC}) = 105^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|BC| = 4\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 8

10.  $[DE] \perp [AB]$
 $[BC] \perp [AD]$
 $m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $|AE| = 8\sqrt{2}$
 $|BE| = 2\sqrt{2}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

11.  $[DB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DBA}) = 15^\circ$
 $|DC| = 6\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $2\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{2}$

12.  $m(\widehat{ABC}) = 135^\circ$
 $|BC| = 7$ br
 $|AB| = 5\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $7\sqrt{2}$ D) 13 E) 14

13.  $m(\widehat{BAC}) = 135^\circ$
 $|AC| = 2$ br
 $|AB| = 6\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) $8\sqrt{2}$ E) 10

14.  $m(\widehat{BAC}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AB| = 5\sqrt{2}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 5 B) 6 C) 8 D) $8\sqrt{2}$ E) 10


15.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 45^\circ$
 $|AB| = |BC| = 4$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) $(\sqrt{3}-1)$ B) $2(\sqrt{2}-1)$
 C) $4(\sqrt{2}-1)$ D) $2(\sqrt{2}+1)$
 E) $4(\sqrt{3}+1)$

16.  $[CB] \perp [BD]$
 $m(\widehat{CAB}) = 45^\circ$
 $|DC| = 12$ br
 $|BC| = 6\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) $(\sqrt{3}-1)$ B) $2(\sqrt{3}-1)$
 C) $3(\sqrt{3}-1)$ D) $2(\sqrt{3}+1)$
 E) $3(\sqrt{3}+1)$


1.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $m(\widehat{ABC}) = 15^\circ$
 $|AD| = 4$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16


2.



[AB] \perp [BC]
 [BD] \perp [AC]
 $|AC| = 3x + 5$
 $|BD| = x - 1$
 $m(\widehat{BAC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


3.



[BA] \perp [AC]
 $|AB| = 6$ br
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $6(\sqrt{3} + 2)$ B) $6(\sqrt{3} + 1)$
 C) $6(\sqrt{3} - 1)$ D) $3(\sqrt{3} + 1)$
 E) $3(\sqrt{3} - 1)$


4.



[BA] \perp [AC]
 $m(\widehat{ACB}) = 75^\circ$
 $|AB| = 8\sqrt{3} + 16$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8


5.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $|AD| = 2$ br
 $|BC| = 8$ br
 $m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$
 $\Rightarrow m(\widehat{B}) = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75


6.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $|AD| = 4$ br
 $m(\widehat{ACB}) = 22,5^\circ$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $8\sqrt{2}$ D) 16 E) $16\sqrt{2}$


7.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $m(\widehat{ABC}) = 22,5^\circ$
 $|BC| = 6\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) 6 E) $6\sqrt{2}$


8.




[BA] \perp [AC]
 $m(\widehat{ABC}) = 67,5^\circ$
 $|AC| = 5$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) $5(\sqrt{2} + 1)$ B) $10(\sqrt{2} + 1)$
 C) $5(\sqrt{2} - 1)$ D) $10(\sqrt{2} - 1)$
 E) $5\sqrt{2}$

PUZUYAYINLARI


9.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 15^\circ$
 $|AB| = 5\sqrt{3} + 10$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10


10.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $m(\widehat{DBC}) = 15^\circ$
 $|BD| = 3\sqrt{2}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) $3 + \sqrt{3}$ B) 2 C) 3
 D) $3 - \sqrt{3}$ E) $2 + \sqrt{3}$




11.  $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 15^\circ$
 $|AC| = 6$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) $12(1 + \sqrt{3})$ B) $6(2 + \sqrt{3})$
 C) $6(1 + \sqrt{3})$ D) $3(1 + 2\sqrt{3})$
 E) $66\sqrt{3}$

12.  $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $|AB| = 4$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $4(1 + \sqrt{3})$ B) $2(2 + \sqrt{3})$
 C) $2(1 + 2\sqrt{3})$ D) $4\sqrt{3}$
 E) 4

13.  $|AB| = |AC|$
 $|BC| = 8$
 $|AD| = 6\sqrt{2}$
 $|CD| = 2$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $\sqrt{13}$ D) $2\sqrt{13}$ E) 10

14.  $|AB| = |AC| = 13$
 $|BD| = 3$
 $|DC| = 7$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\sqrt{37}$ B) $\sqrt{39}$ C) 7
 D) $2\sqrt{37}$ E) $2\sqrt{39}$

15.  $|AB| = 3\sqrt{5}$
 $|AC| = 3\sqrt{5}$
 $|BD| = 10$
 $|DC| = 2$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) 5 D) 10 E) $10\sqrt{2}$

16.  $|AD| = |AC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $|AB| = 10$
 $|DC| = 6$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{3}$
 D) $5(\sqrt{3} - 1)$ E) $5\sqrt{3} - 3$

1.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 10 B) 8 C) $5\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{2}$ E) 5

5.  $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3} - 2$
 D) $2\sqrt{3} + 2$ E) $6\sqrt{2}$

2.  $|AB| = |AC| = 3\sqrt{5} \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $5\sqrt{2}$ B) 5 C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 3

6.  $|AC| = |DE|$
 $[AB] \perp [DC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|EB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 15

3.  $|AB| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $4\sqrt{3}$ B) 8 C) $6\sqrt{2}$ D) 6 E) 12

7.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $4\sqrt{2}$ B) 5 C) $4\sqrt{5}$ D) 10 E) $8\sqrt{5}$

4.  $[BA] \perp [AC]$
 $[ED] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BED}) = 30^\circ$
 $|ED| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $|EA| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

8.  $|DC| = |BC| = 5 \text{ br}$
 $|AD| = 1 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $4\sqrt{2}$ B) 5 C) 6 D) $6\sqrt{2}$ E) 8

9.  $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

10.  $|BD| = |DC|$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = 5 \text{ br}$
 $|AD| = \sqrt{13} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$

11.  $m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$
 $[CE] \perp [BD]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $|AB| = |AC| = 4 \text{ br}$
 $|EC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) 8

12.  $[AD] \perp [BC]$
 $|AB| = |DC|$
 $|AC| = 3 \text{ br}$
 $|BD| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

13.  $[DE] \perp [AB]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $4\sqrt{2}$ B) 5 C) $\sqrt{17}$ D) $2\sqrt{13}$ E) $2\sqrt{17}$

14.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[ED] \perp [BC]$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|BD| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10


15.  $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{CDA}) = 60^\circ$
 $[BA] \perp [AD]$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

16.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DE| = \sqrt{13} \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


1.



$$\begin{aligned} [BD] &\perp [AC] \\ |AB| &= 4 \text{ br} \\ |AD| &= 3 \text{ br} \\ |DC| &= 1 \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $\sqrt{26}$ D) $2\sqrt{26}$ E) 26


2.



$$\begin{aligned} 2|AE| &= |EF| \\ [BA] &\perp [AC] \\ [AF] &\perp [BC] \\ |ED| &= 10 \text{ br} \\ |FD| &= 6 \text{ br} \\ |DC| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |BF| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 16


3.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [BD] &\perp [AC] \\ |BD| &= \sqrt{21} \text{ br} \\ |AD| &= x-2 \\ |DC| &= x+2 \\ \Rightarrow |AC| &= ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10


4.



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [AD] &\perp [BC] \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |AC| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) 6 C) $6\sqrt{5}$ D) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ E) $12\sqrt{5}$


5.



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [AD] &\perp [BC] \\ |DC| &= 3|BD| \\ |AB| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


6.



$$\begin{aligned} AEFD &\text{ dikdörtgen} \\ AEFD &\text{ rectangle} \\ [AF] &\perp [BC] \\ |DF| &= 8 \text{ br} \\ |FE| &= 16 \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $4\sqrt{5}$ B) $8\sqrt{5}$ C) $12\sqrt{5}$ D) $16\sqrt{5}$ E) $20\sqrt{5}$


7.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [CE] &\perp [AD] \\ |BA| &= |AE| = 7 \text{ br} \\ |ED| &= 18 \text{ br} \\ |BC| &= 24 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$


- A) 18 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30

8.




$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [AD] &\perp [BC] \\ [DE] &\perp [AC] \\ |AE| &= 6 \text{ br} \\ |EC| &= 2 \text{ br} \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$


- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 6 D) $4\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$

9.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BC] \perp [DC]$
 $[BE] \perp [AC]$
 $|AE| = 6\sqrt{3}$ br
 $|AB| = 12$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

10.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $|BD| = |EC|$
 $|AB| = 8$ br
 $|AE| = 10$ br
 $|AC| = 17$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 20

11.  $[BA] \perp [AC]$
 $[BF] \perp [FD]$
 $[AE] \perp [BC]$
 $|BF| = 3\sqrt{2}$ br
 $|AD| = 5$ br
 $|BE| = 3$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 15 D) $\sqrt{30}$ E) 30

12.  BCED dikdörtgen
 $BCED$ rectangle
 $[DC] \perp [AF]$
 $|BD| = 6$ br
 $|EF| = 9$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{8}{3}$ C) $\frac{16}{3}$ D) $\frac{7}{2}$ E) 7

13.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BE| = 16$ br
 $|EC| = 6$ br
 $|AC| = 24$ br
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


A) $2\sqrt{29}$ B) $\sqrt{29}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 7 E) 5

14.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $|AB| = 3$ br
 $|BC| = 12$ br
 $|CD| = 2$ br
 $\Rightarrow |AD| = ?$


A) 5 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15


15.  $[DB] \perp [BC]$
 $[BE] \perp [DC]$
 $|AB| = |EC|$
 $|BD| = 2\sqrt{5}$ br
 $|BC| = 4\sqrt{5}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $2(\sqrt{3}-1)$ B) $4(\sqrt{3}-1)$
 C) $4\sqrt{3}-2$ D) $4(\sqrt{3}+1)$
 E) $2(\sqrt{3}+1)$


16.  $[AB] \perp [DC]$
 $|AD| = 0,5$ br
 $|DC| = 4$ br
 $|BD| = \sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$ D) $4\sqrt{2}$ E) $5\sqrt{2}$


1.  $|AC| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = \sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$
- A) 90 B) 75 C) 60 D) 45 E) 30


2.  $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 6\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$
- A) 90 B) 75 C) 60 D) 45 E) 30


3.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{CDB}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 15^\circ$
 $|DB| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$
- A) $8\sqrt{3}$ B) $12\sqrt{6}$ C) 12 D) $12\sqrt{2}$ E) $12\sqrt{3}$


4.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 45^\circ$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = 5\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$
- A) 3 B) 6 C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{6}$

5.  $[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 30^\circ$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$
- A) 1 B) 2 C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{3}$


6.  $[BA] \perp [AD]$
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[DE] \perp [EC]$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$
- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


8.  $m(\widehat{DAC}) > 45^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 45^\circ$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|AC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|BD| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$
- A) $4(\sqrt{3} + 1)$ B) $4(\sqrt{3} + 1)$
 C) $6\sqrt{3} + 1$ D) $10 + \sqrt{3}$
 E) $6 + \sqrt{3}$

9.  $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 45^\circ$
 $|AC| = \sqrt{6}$ br
 $|BD| = 2$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{6}$

13.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BCA}) = 45^\circ$
 $|AD| = 6\sqrt{2}$ br
 $|DC| = 2\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{7} + 2$
 D) $4\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{10}$

10.  $|AB| = |AC|$
 $[DE] \perp [AB]$
 $[DF] \perp [AC]$
 $|DE| = 5$ br
 $|DF| = 3$ br
 $m(\widehat{BAC}) = 150^\circ$
 $\Rightarrow |BE| + |FC| = ?$


A) $10 + 5\sqrt{3}$ B) $6 + 3\sqrt{3}$ C) $10 + 8\sqrt{3}$
 D) $16 + 5\sqrt{3}$ E) $16 + 8\sqrt{3}$

14.  $m(\widehat{ACD}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 30^\circ$
 $|AB| = |AC|$
 $|AE| = |EB|$
 $|DE| = 8\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

11.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $|BC| = 12\sqrt{2}$ br
 $|DC| = 15$ br
 $|DB| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 10 B) 9 C) 6 D) 5 E) 3

15.  $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{6}$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) $2\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{13}$ C) $2\sqrt{7}$ D) $4\sqrt{10}$ E) $4\sqrt{7}$

12.  $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 135^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 120^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{6}$ E) 6


16.  $[BD] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 2\alpha$
 $m(\widehat{ABD}) = \alpha$
 $|AD| = 2$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) $2\sqrt{6}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{10}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{15}$

$36 = 106 - 125 = 0$


PUZAYINILARI

$12-49x$ $40+10$ 30
 $100+1500$
 26

1.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BE] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $|DB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


$b = \frac{25}{3}$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 10 E) 12

5.  $|BD| = |BC|$
 $[AD] \perp [DC]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|ED| = 2 \text{ br}$
 $m(\widehat{ADB}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |AC| = ?$


$x = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) 4 E) 8

2.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{CAB}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 15^\circ$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


$a\sqrt{3} = a+4$
 $a(\sqrt{3}-1) = 4$
 $a = \frac{4}{\sqrt{3}-1}$
 $x = 2(\sqrt{3}+1)$

A) 6 B) 8 C) 10 D) $4(\sqrt{3}-1)$ E) $4(\sqrt{3}+1)$


6.  $[FE] \perp [EL]$
 $[FC] \perp [LC]$
 $|FC| = 5 \text{ br}$
 $|LC| = 3 \text{ br}$
 $|EL| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

$x = 3\sqrt{2}$


A) $\sqrt{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) $4\sqrt{2}$ E) 5

3.  $[BA] \perp [AC]$
 $|BE| = |EC|$
 $|AD| = 1 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{13}$

7.  $|AB| = |AC| = 15 \text{ br}$
 $m(\widehat{ADC}) = m(\widehat{ABC})$
 $[DA] \perp [AC]$
 $|AD| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

4.  $[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|BD| = |DC|$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 3 D) 4 E) $\sqrt{6}$

8.  $m(\widehat{BAC}) = 135^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 120^\circ$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|AC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{3}$

9.  $|AH| = |HB| = |HE|$
 $|AF| = |FE|$
 $|ED| = |DC| = 5$
 $|BE| = 10$
 $|AB| = 16$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 6 B) 9 C) 12 D) 16 E) 20

10.  $[AB] \perp [BC]$
 $|DC| = 8$
 $|BD| = 7$
 $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

11.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AE] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $|AE| = \sqrt{2}$
 $m(\widehat{ABC}) = 22,5^\circ$
 $m(\widehat{CBD}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4

12.  $[DA] \perp [AB]$
 $m(\widehat{ABC}) = 165^\circ$
 $|AB| = 2 + \sqrt{3}$
 $|AD| = 4\sqrt{3}$
 $m(\widehat{BCD}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) $\sqrt{3} + 4$ B) $3\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3} + 1$
 D) $4\sqrt{3} + 1$ E) $5 + 2\sqrt{3}$

13.  $|BA| = |AD|$
 $[AC] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{AED}) = 75^\circ$
 $|ED| = 6$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$ D) 6 E) $6\sqrt{2}$

14.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[BD] \perp [DC]$
 $|BD| = |DC|$
 $|AC| = 4$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) 2 B) $2\sqrt{3} - 2$ C) $2\sqrt{3}$
 D) $4\sqrt{3}$ E) 12

15.  BCDE dikdörtgen
 BCDE rectangle
 $[BA] \perp [AC]$
 $[AF] \perp [BC]$
 $|FC| = |BE|$
 $|BF| = 24$
 $|AC| = 5$
 $\Rightarrow \text{Ç}(BCDE) = ?$

A) 45 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52

16.  $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [DE]$
 $|AE| = 3|EB|$
 $|BD| = |DC|$
 $|AC| = 4\sqrt{2}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

A) $\sqrt{3}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) $\sqrt{6}$ E) 6



YANIT ANAHTARI

ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	C	E	A	B	D	B	A	C	E	B	B	E	C	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	C	B	A	D	D	D	B	D	B	C	A	B	B	E	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	C	C	C	E	B	E	B	E	E	A	B	A	D	D

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	D	E	D	D	D	A	E	E	E	A	E	A	C	D

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	D	B	E	C	E	B	E	C	E	D	E	E	C	C

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	C	A	E	E	C	B	A	B	D	B	A	D	D	C	E

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	B	D	C	C	C	A	B	B	B	D	D	B	B	C

TEST 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	E	D	C	E	E	E	C	C	A	B	C	D	C	C

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	D	E	B	D	D	D	B	E	E	D	E	E	B	C

TEST 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	E	B	E	C	E	E	D	B	C	D	B	B	E	C





İKİZKENAR-EŞKENAR

ÜÇGEN

ISOSCELES-EQUILATERAL


TRIANGLE

İKİZKENAR-EŞKENAR ÜÇGEN




$\Rightarrow x = ?$

20




$\Rightarrow x = ?$

16




$\Rightarrow x = ?$

$12\sqrt{2}$




$|AB| = 18$ br
 $\Rightarrow \angle(ADC) = ?$

24




$\Rightarrow |BD| = ?$

12



$|CF| = |FB|$
 $\Rightarrow x = ?$

6





$\Rightarrow x = ?$


24

ISOSCELES-EQUILATERAL TRIANGLE


ÖZELLİK | Property 2



6





12




22


ÖZELLİK | Property 3



20




8




$2\sqrt{10}$

İKİZKENAR-EŞKENAR ÜÇGEN

ÖZELLİK | Property 4




1.




$2\sqrt{5}$

2.




8

3.




$6\sqrt{2}$

ÖZELLİK | Property 5




1.




45

2.



2

3.




10

PUZUYAYINLARI


150°SCELES-EQUILATERAL TRIANGLE

ÖZELLİK | Property 6



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AB| = |AC| = |BC|$


1.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow x = ?$

8


2.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow x = ?$

9


3.



$\Rightarrow x = ?$

10


4.



ABC eşkenar üçgen
 (ABC equilateral triangle)
 $\Rightarrow x = ?$

18


5.



ABC eşkenar üçgen
 (ABC equilateral triangle)
 $\Rightarrow |BC| = ?$

15


6.



ABC, DEC eşkenar üçgen
 (ABC, DEC equilateral triangle)
 $\Rightarrow |BE| = ?$

6

7.



$\Rightarrow x = ?$

15

İKİZKENAR-EŞKENAR ÜÇGEN

ÖZELLİK | Property 7

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

$|AB| = |AC| = |BC| = a + b + c$

ÖZELLİK | Property 8

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

$h_a = h_b = h_c = x + y + z$

1.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABC) = ?$

21

1.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow |AC| = ?$

16

2.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $|AB| = 10$
 $\Rightarrow x = ?$

2√3

2.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $h_a = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow x = ?$

2√3

3.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABC) = ?$

27


3.

ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

75√3

ISOSCELES-EQUILATERAL TRIANGLE


ÖZELLİK | Property 9



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

$$h_a = h_b = h_c = a + b - c$$


1.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
⇒ |AC| = ?

12


2.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
⇒ x = ?

5√3


3.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
⇒ a + b + c = ?

4√3


ÖZELLİK | Property 10



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle

[DF] // [AC]
[DE] // [AB]


$$|AC| = |AB| = |BC| = a + b$$



[DF] ⊥ [AB]
[DE] ⊥ [AC]

ABC eşkenar üçgen (ABC equilateral triangle)
 $h_a = h_b = h_c = x + y$


1.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
Ç(ABC) = 36 br
⇒ x = ?

6


2.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
|AC| = 12 br
⇒ x = ?

2√3


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ [AD] &\perp [BC] \\ |AC| &= 7 \text{ br} \\ |BD| &= 5 \text{ br} \\ |AB| &= y \\ |DC| &= x \\ \Rightarrow (y-x) &= ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 12


2.



$$\begin{aligned} [AD] &\perp [BC] \\ |AB| &= |AC| = 15 \text{ br} \\ |BC| &= 18 \text{ br} \\ |AD| &= x \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8


3.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| = 5 \text{ br} \\ |BC| &= 8 \text{ br} \\ |CD| &= 2 \text{ br} \\ |AD| &= x \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) $3\sqrt{5}$ B) $6\sqrt{5}$ C) 6 D) 12 E) $6\sqrt{3}$


4.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AD| = |BC| \\ m(\widehat{ACB}) &= 50^\circ \\ m(\widehat{ADB}) &= \alpha \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70


5.



$$\begin{aligned} [BD] &\perp [AC] \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ |BD| &= 5 \text{ br} \\ |BC| &= 7 \text{ br} \\ |AD| &= x \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{21}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{6}$


6.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| \\ [BD] &\perp [AC] \\ [CE] &\perp [AB] \\ m(\widehat{ACE}) &= 20^\circ \\ m(\widehat{DBC}) &= 35^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= \theta \\ m(\widehat{ABD}) &= \beta \\ m(\widehat{ECB}) &= \alpha \\ \Rightarrow \alpha + \beta + \theta &= ? \end{aligned}$$

- A) 125 B) 120 C) 110 D) 115 E) 130


7.



$$\begin{aligned} |EC| &= |CD| \\ |AB| &= |BC| \\ m(\widehat{ABD}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{CED}) &= \alpha \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

8.



$$\begin{aligned} |AD| &= 2 \text{ br} \\ |DC| &= 6 \text{ br} \\ |BD| &= \sqrt{13} \text{ br} \\ |AB| &= |BC| = x \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9

9.

$[DF] \parallel [AC]$
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|AB| = |AC| = 12 \text{ br}$
 $|FD| = 4 \text{ br}$
 $|DE| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 11

13.

$[AD] \perp [BC]$
 $|AC| = |BC|$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

10.

$[CF] \perp [AB]$
 $[CE] \perp [AD]$
 $|AB| = |AD|$
 $[BG] \perp [AD]$
 $|CE| = \sqrt{8} \text{ br}$
 $|CF| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BG| = ?$

A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

14.

$|AB| = |AC|$
 $[ED] \perp [AC]$
 $[EF] \perp [FA]$
 $[BH] \perp [AC]$
 $|ED| = 11 \text{ br}$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|BH| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 13

11.

$|AB| = |AC|$
 $[FD] \parallel [AC]$
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|FD| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow \angle(ABC) = ?$

A) 38 B) 36 C) 32 D) 30 E) 28

15.

$|AB| = |AC|$
 $[AD] \perp [BC]$
 $[FE] \perp [BC]$
 $|FH| = 6 \text{ br}$
 $|HE| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12.

$m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $[DF] \perp [AB]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|FD| = 2 \text{ br}$
 $|DE| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = |AC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


A) $6\sqrt{2}$ B) $8\sqrt{2}$ C) 6 D) 8 E) 10

16.


$|AB| = 17 \text{ br}$
 $|AC| = 17 \text{ br}$
 $|BD| = 9 \text{ br}$
 $|DC| = 21 \text{ br}$
 $|AD| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 6 B) 8 C) 10 D) 15 E) 16




1.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[AD] ⊥ [BC]
 $m(\widehat{DAC}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

5.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
|BD| = 3 br
|DC| = 9 br
|AD| = x
 $\Rightarrow x = ?$


A) $\sqrt{13}$ B) $2\sqrt{13}$ C) $3\sqrt{13}$ D) 6 E) $\sqrt{15}$

2.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[DE] ⊥ [AC]
|DE| = 12 br
|AE| = x
 $\Rightarrow x = ?$


A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $8\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

6.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[HE] // [BC]
[DH] // [AB]
[FH] // [AC]
|HE| = 4 br
|HD| = 8 br
|FH| = 2 br
 $\Rightarrow \angle(ABC) = ?$


A) 39 B) 42 C) 44 D) 48 E) 52

3.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[DE] ⊥ [AB]
|AE| = 6 br
|BD| = 4 br
|DC| = x
 $\Rightarrow x = ?$


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

7.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[DE] ⊥ [AC]
|DB| = 4 br
|EC| = 6 br
|BC| = x
 $\Rightarrow x = ?$

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

4.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[ED] ⊥ [BC]
|AC| = 21 br
|DC| = 13 br
|ED| = x
 $\Rightarrow x = ?$


A) 8 B) 12 C) $8\sqrt{3}$ D) $9\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3}$

8.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[DE] ⊥ [BC]
|DE| = $6\sqrt{3}$ br
|EC| = 8 br
|AC| = x
 $\Rightarrow x = ?$

A) $8\sqrt{3}$ B) $12\sqrt{3}$ C) 12 D) 13 E) 14

PUZZAYINILARI


9.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[GE] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [AB]$
 $[GF] \perp [BC]$
 $|DG| = 2\sqrt{3}$ br
 $|GE| = \sqrt{3}$ br
 $|GF| = 3\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AB| = ?$

- A) 6 b) 9 **C) 12** D) 14 E) 16


10.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[ED] \perp [DA]$
 $[EG] \perp [BC]$
 $[EF] \perp [FA]$
 $[BH] \perp [AC]$
 $|DE| = 9$ br
 $|EF| = 6$ br
 $|EG| = 5$ br
 $|BH| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 15 B) 12 **C) 10** D) 9 E) 6


11.



ABC DCE eşkenar üçgen
 ABC DCE equilateral triangle
 $|BC| = x$
 $|CE| = y$
 $x + y = 12$ br
 $\Rightarrow \angle(ABC) + \angle(DEC) = ?$

- A) 24 B) 27 C) 30 D) 33 **E) 36**


12.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[LE] \perp [AC]$
 $[LF] \perp [AB]$
 $[LK] \perp [BC]$
 $|LE| = 2$ br
 $|LF| = 3$ br
 $|LK| = 4$ br
 $m(\widehat{BDA}) = 30^\circ$
 $|BD| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 9 **B) 18** C) $9\sqrt{3}$ D) $18\sqrt{3}$ E) 12


13.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[DF] \perp [AB]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|DF| = 2$ br
 $|DE| = 4$ br
 $\Rightarrow |AC| = ?$

- A) $2\sqrt{3}$ B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$ **E) 12**


14.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[NE] \perp [AC]$
 $[NF] \perp [AB]$
 $[ND] \perp [BC]$
 $[KL] \perp [AB]$
 $[LM] \perp [AC]$
 $|LM| = 7$ br
 $|KL| = 4$ br
 $|NF| = 2$ br
 $|NE| = 3$ br
 $\Rightarrow |ND| = ?$

- A) 3 B) 4 **C) 6** D) 7 E) 2


15.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[DE] \parallel [AB]$
 $[DF] \parallel [AC]$
 $|FD| = 3$ br
 $|DE| = 5$ br
 $\Rightarrow \angle(ABC) = ?$


- A) 8 B) 16 **C) 24** D) 32 E) 36

16.




$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $[DC] \perp [BC]$
 $|AD| = 4$ br
 $|DC| = \sqrt{3}$ br
 $|BC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 3 B) 4 **C) 5** D) 6 E) 7




ABC, BFD, EDC
eşkenar üçgendir.
ABC, BFD, EDC
equilateral triangle
 $|BC| = 16$ br
 $\Rightarrow \text{Ç(FDEA)} = ?$

- A) 16 B) 24 C) 32 D) 48 E) 52




ABD ve CFE
eşkenar üçgendir.
ABD and CFE
equilateral triangle
 $|BE| = 15$ br
 $|CD| = 4$ br
 $\Rightarrow |AK| + |KF| = ?$

- A) 10 B) 11 C) 9 D) 8 E) 7




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[DE] \perp [AB]$
 $|AE| = |DC|$
 $|ED| = 8\sqrt{3}$ br
 $|BC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 21 E) 24




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[HE] \perp [AC]$
 $[HF] \perp [AB]$
 $[HD] \perp [BC]$
 $|HE| = 2\sqrt{3}$ br
 $|HD| = 4\sqrt{3}$ br
 $|AC| = 16$ br
 $\Rightarrow |FH| = ?$

- A) $2\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{6}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{6}$




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[DE] \perp [AD]$
 $|BD| = |DC|$
 $|BC| = 6\sqrt{3}$ br
 $|DE| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) 6 E) $\frac{9}{2}$



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[AD] \perp [BC]$
 $\text{Ç}(ABC) = 24$ br
 $|AD| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $8\sqrt{3}$ E) 6



ABC, CDE,
EFG eşkenar
üçgendir.
ABC, CDE,
EFG equilateral
triangle

$\text{Ç}(ABC) + \text{Ç}(DEC) + \text{Ç}(EFG) = 24$ br
 $\Rightarrow |BG| = ?$


- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12



ABD eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $[AC] \perp [BD]$
 $2|CE| = |AB| = 2k$
 $m(\widehat{EBD}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 15 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40


9.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AB| = 16$ br
 $|BD| = 4$ br
 $|AD| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) $\sqrt{10}$ B) $2\sqrt{11}$ C) $\sqrt{11}$ D) $\sqrt{13}$ E) $4\sqrt{13}$


10.



BEC eşkenar üçgen
 BEC equilateral triangle
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{BDC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30


11.



$m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DAB}) = 150^\circ$
 $|AD| = 4$ br
 $|BC| = 6$ br
 $|AB| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 2 B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$ D) $\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$


12.



$m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = |AD| = 18$ br
 $|BC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 8 B) 12 C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{2}$


13.



$m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$
 $[BD] \perp [DC]$
 $|BD| = |DC| = 6$ br
 $|AB| = |AC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) 8 D) 10 E) 12


14.



$m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AD| = 8$ br
 $|DC| = 15$ br
 $|AB| = |BC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) 15 C) 16 D) 17 E) 25


15.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[DE] \perp [AB]$
 $|EB| = |DC|$
 $|AC| = 6$ br
 $|ED| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


- A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 5

16.




ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[EF] \parallel [AB]$
 $[DE] \parallel [AC]$
 $|DE| = 2$ br
 $\widehat{C}(\widehat{ABC}) = 18$ br
 $|EF| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1.  $|AB| = |AC| = 5$ br
 $2|BD| = |DC| = 4$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 5 B) $\sqrt{17}$ C) 4 D) $\sqrt{15}$ E) $\sqrt{10}$

2.  $|AB| = |AC|$
 $|BC| = |CD| = 10$ br
 $|AD| = 17$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 12 B) 10 C) $\sqrt{89}$ D) $6\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{6}$

3.  $|AB| = |AC|$
 $|AD| = 8$ br
 $|DB| = \sqrt{3}$ br
 $m(\widehat{ADC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = ?$


A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $7\sqrt{3}$

4.  $[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $|AD| = x$
 $|DC| = x + 1$
 $|BD| = 2x - 1$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

5.  $|AB| = |AC|$
 $[DE] \perp [AC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|FD| = 4$ br
 $|DE| = 2$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 12 B) $6\sqrt{3}$ C) 6 D) 4 E) 3

6.  $|AB| = |AC| = 10$ br
 $[DE] \perp [AB]$
 $[DF] \perp [AC]$
 $|ED| = 2$ br
 $|DF| = 4$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) $2\sqrt{10}$ B) 6 C) $6\sqrt{2}$ D) 8 E) 10


7.  $|AB| = |BC|$
 $|AD| = 8$ br
 $|EF| = 6$ br
 $[CD] \perp [AB]$
 $[AE] \perp [BC]$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) $16\sqrt{5}$ B) $8\sqrt{5}$ C) 10 D) 8 E) 6

8.  $[CE] \perp [AB]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ABD}) = 45^\circ$
 $|AD| = 4\sqrt{2}$ br
 $|FC| = 4$ br
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6


9.



$|AB| = |AC|$
 $[AF] \perp [BC]$
 $[ED] \perp [BC]$
 $|EG| = 6 \text{ br}$
 $|GD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10


10.



$|AB| = |AC|$
 $[CD] \perp [AB]$
 $[BE] \perp [AC]$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|EC| = 2x$
 $|BD| = x + 2$
 $\Rightarrow |BC| = y = ?$

- A) $2\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $8\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{5}$


11.



$[AD] \perp [BC]$
 $2m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 20 B) $10\sqrt{2}$ C) 10 D) $8\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{5}$


12.



$[AD] \perp [BC]$
 $|EB| = |EC|$
 $|FD| = 8 \text{ br}$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|EB| = 15 \text{ br}$
 $|BC| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


13.



$[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{DBC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BCE}) = 10^\circ$
 $\Rightarrow |EC| = ?$

- A) 2 B) $\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $4\sqrt{3}$


14.



$[DF] \perp [AB]$
 $[EF] \perp [BC]$
 $|AB| = |BC| = 10 \text{ br}$
 $|DF| = 3\sqrt{3} \text{ br}$
 $|FE| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90


15.



$|AB| = |AC|$
 $[DF] \parallel [AC]$
 $[FE] \parallel [AB]$
 $|DF| = 3 \text{ br}$
 $|FE| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| + |EC| = ?$


- A) $32\sqrt{2}$ B) 32 C) 8 D) 16 E) $8\sqrt{2}$


16.





$[BH] \perp [AE]$
 $[DF] \perp [AB]$
 $[AE] \perp [DE]$
 $|AB| = |AC|$
 $|FD| = 6 \text{ br}$
 $|ED| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BH| = ?$


- A) 24 B) 16 C) 12 D) 8 E) 4


1.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[AD] ⊥ [BC]
|AD| = 6 br
⇒ |BC| = ?
A) $12\sqrt{3}$ B) 12 C) $4\sqrt{3}$ D) 4 E) $2\sqrt{3}$


2.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[ED] ⊥ [BC]
|AE| = 2 br
|BD| = 8 br
⇒ |AB| = x = ?
A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6


3.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[EO] // [BC]
[FO] // [AB]
[OD] // [AC]
|OF| = 2 br
|OD| = 4 br
|EO| = 6 br
⇒ Ç(ABC) = ?
A) $\sqrt{37}$ B) 12 C) 7 D) $2\sqrt{37}$ E) 36


4.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[OE] ⊥ [AC]
[OF] ⊥ [BC]
[OD] ⊥ [AB]
|OD| = $3\sqrt{3}$ br
|OE| = $\sqrt{3}$ br
|OF| = $2\sqrt{3}$ br
⇒ Ç(ABC) = ?
A) $72\sqrt{3}$ B) 72 C) $36\sqrt{3}$ D) 36 E) $18\sqrt{3}$

5.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[OE] // [BC]
[OD] // [AC]
[OF] ⊥ [BC]
|OD| = 3 br
|OE| = $2\sqrt{3}$ br
|OF| = $\sqrt{3}$ br
⇒ Ç(ABC) = ?
A) $5 + 2\sqrt{3}$ B) $15 + 6\sqrt{3}$ C) 14 D) $10 + 4\sqrt{3}$ E) 36

6.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
|AD| = $2\sqrt{7}$ br
|BD| = 2 br
⇒ Ç(ABC) = ?
A) 4 B) 6 C) 12 D) 18 E) 36


7.  ABC, CDE eşkenar üçgen
ABC, CDE equilateral triangle
|BC| = 4 br
|CE| = 8 br
⇒ |AD| = x = ?
A) 4 B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$

8.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
[DE] ⊥ [AB]
[DF] ⊥ [AC]
|BD| = 4 br
|DC| = 6 br
⇒ |EF| = x = ?
A) $4\sqrt{3}$ B) $\sqrt{47}$ C) 7 D) $\sqrt{57}$ E) 8




9. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 DBC dik üçgen
 $|DB| = |BC|$
 $[DB] \perp [BC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 32,5 D) 45 E) 67,5




10. ABCD kare
 ABCD square
 EDC eşkenar üçgen
 EDC equilateral triangle
 $\Rightarrow m(\widehat{BAE}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 32,5 D) 45 E) 67,5




11. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[BE] \perp [ED]$
 $|EC| = 6$ br
 $|CD| = 4$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 6 B) 4 C) 3 D) $\frac{6}{5}$ E) $\frac{6}{7}$




12. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|BD| = 2\sqrt{6}$ br
 $m(\widehat{ADB}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) $\sqrt{3}-1$ B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}-2$
 D) $2\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}+2$




13. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AE| = |ED|$
 $|CD| = 4$ br
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{6}$




14. $m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $[BC] \perp [DC]$
 $|AB| = 3$ br
 $|BC| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 7 D) 11 E) 14




15. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[ED] \perp [BC]$
 $[DF] \perp [AC]$
 $|ED| = 2\sqrt{3}$ br
 $|DF| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |EA| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6




16. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[FD] \perp [AB]$
 $[FE] \perp [BC]$
 $[FK] \perp [KA]$
 $|FE| = 2\sqrt{3}$ br
 $|FK| = 5\sqrt{3}$ br
 $|DF| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow \angle(ABC) = ?$


- A) 11 B) $11\sqrt{3}$ C) 22 D) 33 E) 42

1.  $[DE] \perp [AB]$
 $[EF] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC| = 13$ br
 $|DE| = 2$ br
 $|EF| = 3$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) $\sqrt{13}$ B) $2\sqrt{6}$ C) 5 D) $\sqrt{20}$ E) $\sqrt{26}$


5.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[BE] \perp [AC]$
 $|BD| = 4\sqrt{3}$ br
 $|BE| = 6$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 14 B) 20 C) 15 D) 12 E) 10


2.  $|AB| = |AC|$
 $|AD| = 6\sqrt{2}$ br
 $|BD| = 14$ br
 $|DC| = 2$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6


PUSUYYAYINLARI

6.  $|AB| = |AC|$
 $[CD] \perp [AB]$
 $|BD| = 2$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |AC| = ?$


A) $15\sqrt{2}$ B) 15 C) $10\sqrt{2}$ D) 10 E) $8\sqrt{2}$

3.  $[CE] \perp [AD]$
 $|AF| = |FD|$
 $|AC| = 2|BD|$
 $|AE| = x$
 $|BE| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$


A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 3

7.  $|AB| = |AC|$
 $|AE| = |EB|$
 $m(\widehat{AEC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{CBD}) = \beta$
 $m(\widehat{ECB}) = \alpha$
 $\Rightarrow \alpha + \beta = ?$

A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 70


4.  $|AB| = |AC|$
 $|AD| = 8\sqrt{2}$ br
 $|BD| = 20$ br
 $m(\widehat{ADB}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 20

8.  $|AB| = |AC|$
 $[AF] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|AF| = 6$ br
 $|KE| = 4$ br
 $\Rightarrow |DK| = x = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


9.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[DE] \parallel [BC]$
 $[CF] \perp [AB]$
 $2|KE| = |DK| = 4$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4


10.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[ED] \perp [AB]$
 $[EF] \perp [AC]$
 $[DK] \perp [AC]$
 $|DE| = 6\sqrt{3}$ br
 $|EF| = 2\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |KF| = x = ?$

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


11.



ABC, DEC eşkenar üçgen
 ABC, DEC equilateral triangle
 $|DF| = |FE|$
 $\Rightarrow \frac{|BD|}{|FC|} = ?$

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{5}{6}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{3}$


12.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[FE] \perp [AC]$
 $[ED] \perp [AB]$
 $|AE| = 8$ br
 $|BF| = 6$ br
 $\Rightarrow \angle(DEFB) = ?$

- A) $6 + 7\sqrt{3}$ B) $6(1 + 2\sqrt{3})$ C) $6(2 + \sqrt{3})$
 D) $12(1 + \sqrt{3})$ E) $36\sqrt{3}$


13.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[OE] \perp [AB]$
 $[OF] \perp [AC]$
 $[OD] \perp [BC]$
 $|OF| = 4$ br
 $|OD| = 5$ br
 $|BC| = 8\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |OE| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


14.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[AB] \perp [BD]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $|AB| = 3$ br
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) 8


15.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AE| = |DB|$
 $m(\widehat{ACE}) = 38^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEB}) = \alpha = ?$

- A) 19 B) 22 C) 38 D) 54 E) 56

16.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $\angle(ABC) = 36$ br
 $[EL] \parallel [AB]$
 $[FK] \parallel [BC]$
 $[DM] \parallel [AC]$
 $|DN| = a$
 $|LN| = b$
 $|KN| = c$
 $\Rightarrow a + b + c = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{3}$ C) 12 D) 18 E) 36



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	A	D	E	A	C	C	C	D	A	B	A	C	C	C

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	B	C	C	B	B	E	C	C	E	B	C	C	C	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	E	A	E	B	C	C	E	C	C	D	B	D	C	D

TEST 4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	E	E	A	A	B	B	C	C	E	D	D	D	C	E

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	A	E	D	B	D	C	D	B	A	E	C	C	D	E	E

TEST 6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	C	B	A	D	D	C	B	C	E	A	C	C	B	C	C




AÇIORTAY
BISEKTÖR




AÇIORTAY




6




5




10




2



$\frac{4\sqrt{5}}{3}$




6




9

PUZAYYINLARI

ÖZELLİK | Property 2




1.




6

2.




$\sqrt{6}$

3.




$4\sqrt{6}$

ÖZELLİK | Property 3




1.




15

2.




11

3.




$4\sqrt{2}$

ÖZELLİK Property 4



$$\frac{a}{b} = \frac{c}{c+d}$$


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

4


2.



$$\Rightarrow x = ?$$

4


3.



$$\Rightarrow x = ?$$

12


4.



$$\Rightarrow x = ?$$

21


5.



$$\Rightarrow x = ?$$

5


6.



$$\Rightarrow x = ?$$

13


7.



$$\Rightarrow x = ?$$


9

ÖZELLİK | Property 5




$$x^2 = c \cdot (c + d) - a \cdot b$$

ÖZELLİK | Property 6




İç açıortayların kesim noktası, iç teğet çemberinin merkezi, O_1 dir.

The intersection point of the interior angle bisectors is the center O_1 of the incircle.




Dış açıortayların kesim noktası, dış teğet çemberinin merkezi, O_2 dir.


The intersection point of the exterior angle bisectors is the center O_2 of the excircle.




$$\sqrt{7}$$




$$3$$




$$4\sqrt{10}$$



$$5$$




$$\sqrt{14}$$



$$4$$

PUZZAYINILARI

1.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$|AB| = 4 \text{ br}$$


$$|AC| = 5 \text{ br}$$

$$|BD| = 2 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

2.



$$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$$

$$|AB| = 6 \text{ br}$$


$$|AD| = 3 \text{ br}$$

$$|DC| = 2 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 4 B) 3 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 1

3.



$$m(\widehat{CAD}) = m(\widehat{DAB})$$

$$|AB| = 8 \text{ br}$$


$$|AC| = 12 \text{ br}$$

$$|DC| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DB| = x = ?$$

- A) 1 B) 2 C) $\frac{8}{3}$ D) 3 E) $\frac{10}{3}$

4.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$|AB| = 12 \text{ br}$$


$$|AC| = 4 \text{ br}$$

$$|DC| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

5.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$|AB| = 12 \text{ br}$$


$$|AC| = 6 \text{ br}$$

$$|BC| = 15 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

6.



$$|AB| = 3|AC|$$


$$m(\widehat{CAD}) = m(\widehat{DAB})$$

$$|CD| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

- A) $\frac{4}{3}$ B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

7.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$|AB| = 4 \text{ br}$$


$$|AC| = 12 \text{ br}$$

$$|BC| = 20 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

8.



$$2|AC| = 3|AB|$$


$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$|BD| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) $\frac{8}{3}$ B) 5 C) 6 D) 8 E) 10


9.



$\angle(ABC) = 35$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15


10.



$\angle(ABC) = 35$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8


11.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|AC| = 16 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{5}$ C) 12 D) $12\sqrt{5}$ E) 16


12.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) $2\sqrt{10}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{15}$ D) 8 E) 16


13.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) $\sqrt{7}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) 12


14.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) 6


15.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 15 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) $\sqrt{10}$ B) $\sqrt{11}$ C) $3\sqrt{2}$ D) $\sqrt{22}$ E) $2\sqrt{11}$


16.



$\angle(ABC) = 32$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) $2\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $\sqrt{30}$ D) $2\sqrt{30}$ E) $2\sqrt{33}$


1.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 6 B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$ D) $\sqrt{3}$ E) 1


2.



$\angle(ABC) = 27$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|BD| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{15}$ D) $\sqrt{17}$ E) $2\sqrt{17}$


3.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AB| = |AD|$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$


4.



$m(\widehat{CAD}) = m(\widehat{DAB})$
 $|AD| = |AB|$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


5.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AD| = |DC|$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|AC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $\sqrt{15}$ D) 5 E) 10


6.



$m(\widehat{BAD}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|AC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 13 B) $\frac{156}{17}$ C) $\frac{65}{17}$ D) 5 E) 3


7.



$m(\widehat{CAD}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{DAB}) = 45^\circ$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 6 B) $\frac{45}{7}$ C) $\frac{60}{7}$ D) 9 E) 12


8.



$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAD})$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|ED| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $|BC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

9.



$$2|AE| = 3|ED|$$

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$


$$m(\widehat{ACE}) = m(\widehat{ECB})$$

$$|BD| = 12 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AB| = x = ?$$

- A) 24 B) 18 C) 12 D) 8 E) 6

10.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$$

$$|AB| = 8 \text{ br}$$


$$|BD| = 4 \text{ br}$$

$$|DC| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |EC| = x = ?$$

- A) 4 B) $\frac{36}{5}$ C) $\frac{48}{5}$ D) 12 E) 16

11.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

$$m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$$


$$2|AE| = 3|ED|$$

$$|DC| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AC| = x = ?$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

12.



$$|BD| = |DC|$$

$$4|AE| = 5|EC|$$


$$m(\widehat{CBE}) = m(\widehat{EBA})$$

$$|FD| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AF| = x = ?$$

- A) 4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

13.



$$[AB] \perp [BC]$$

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$


$$|BD| = 6 \text{ br}$$

$$|DC| = 10 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AC| = x = ?$$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

14.



$$[AB] \perp [BC]$$

$$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$$


$$|AD| = 5 \text{ br}$$

$$|DB| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AC| = x = ?$$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) 15

15.



$$3|AD| = 5|DB|$$

$$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$$


$$[BC] \perp [AB]$$

$$|BC| = 6 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $6\sqrt{5}$ E) $8\sqrt{5}$

16.



$$[AB] \perp [BC]$$

$$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$$


$$|AD| = 13 \text{ br}$$

$$|DB| = 5 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 5 B) $\frac{15}{2}$ C) 8 D) 10 E) $\frac{13}{2}$


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{CBD}) \\ [BA] &\perp [AC] \\ [BD] &\perp [DC] \\ |BD| &= 7 \text{ br} \\ |AC| &= 5 \text{ br} \\ |DC| &= x \\ |AB| &= y \\ \Rightarrow y - x &= ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 12


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{CAD}) \\ [AB] &\perp [BC] \\ [AD] &\perp [DC] \\ |AB| &= 2x \\ |AD| &= x + 4 \\ |BC| &= 3x \\ \Rightarrow |DC| &= y = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20


3.



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AD] \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ |AB| &= 4 \text{ br} \\ |AD| &= 5 \text{ br} \\ |DC| &= 13 \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 5 C) 12 D) 16 E) 20


4.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{CAD}) \\ |AB| &= 5 \text{ br} \\ |BC| &= 4 \text{ br} \\ |AD| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow |CD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) 8


5.



$$\begin{aligned} [DE] &\perp [AC] \\ m(\widehat{ACD}) &= m(\widehat{DCB}) \\ |BC| &= 17 \text{ br} \\ |EC| &= 7 \text{ br} \\ |DE| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |DB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{5}$ D) 10 E) 13


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABC}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 45^\circ \\ |DC| &= 2\sqrt{2} \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{6}$ E) 4


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABC}) &= 30^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 60^\circ \\ |DC| &= 4\sqrt{3} \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) 12 E) $8\sqrt{3}$


8.



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AC] \\ [BC] &\perp [CD] \\ |AB| &= 12 \text{ br} \\ |AC| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |CD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{5}$ D) 6 E) $6\sqrt{5}$


9.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = \frac{5}{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = ?$

- A) $\frac{9}{2}$ B) 6 C) 8 D) 9 E) 18


10.



$m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{CAB})$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14


11.



$[AF] \perp [BC]$
 $|BF| = |FC|$
 $|AC| = |CD|$
 $|BE| = 6 \text{ br}$
 $|ED| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15


12.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $[DF] \perp [AC]$
 $|AF| = 4 \text{ br}$
 $|DF| = 3 \text{ br}$
 $|AB| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) 4 D) 5 E) $5\sqrt{2}$


13.



$[DE] \perp [BC]$
 $[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = ?$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3


14.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|AC| = 15 \text{ br}$
 $|BC| = 17 \text{ br}$
 $|EC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16


15.



$[BF] \perp [FC]$
 $[AD] \perp [CE]$
 $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{FAC})$
 $|DC| = 14 \text{ br}$
 $|FC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) $7\sqrt{3}$ C) $14\sqrt{3}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\sqrt{7}$


16.



$[DE] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|AC| = 11 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


1.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $3\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{2}$


2.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$


3.



$m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 8 D) $\frac{25}{2}$ E) 25


4.



$[AF] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAF}) = m(\widehat{FAC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|AC| = 15 \text{ br}$
 $|BF| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $\frac{15}{2}$ B) 6 C) 5 D) $\frac{5}{2}$ E) 2


5.



$[CB] \perp [DB]$
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAD})$
 $m(\widehat{BCE}) = m(\widehat{ECD})$
 $4|AB| = 3|AD|$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = ?$

- A) $6\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $\sqrt{21}$ D) $2\sqrt{7}$ E) $\sqrt{7}$


6.



$\frac{|BD|}{|DC|} = \frac{3}{4}$
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 16 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2


7.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{CAE})$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|EF| = x$
 $|DF| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

8.




$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBE})$
 $m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{BDC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AD| = 18 \text{ br}$
 $|DC| = 24 \text{ br}$
 $|BE| = 4 \text{ br}$
 $|AF| = x$
 $|EC| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$

- A) 2 B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

PUZZAYINIARI


9.



$[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{EDA})$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ B) $2\sqrt{10}$ C) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ D) 10 E) 20


10.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 6,4 B) 12,8 C) 19,2 D) 20 E) 22


11.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) $3\sqrt{5}$ B) 6 C) $6\sqrt{5}$ D) 8 E) 12


12.



$m(\widehat{ACF}) = m(\widehat{FCB})$
 $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{CAD})$
 $|BF| = |FD|$
 $|BA| = 7 \text{ br}$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20


13.



$[BF] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $|AD| = |BC|$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 8 B) 4 C) 2 D) 1 E) $\frac{1}{2}$


14.



$[AB] \perp [DC]$
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 3 B) 5 C) $3\sqrt{5}$ D) 6 E) $6\sqrt{5}$


15.



$[AF] \perp [DC]$
 $|DF| = |FC|$
 $|AC| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DB| = x = ?$

- A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10


16.



D dış teğet çemberin merkezi
D, central point of the tangential circle
 $[ED] \perp [AC]$
 $[DF] \perp [BF]$
 $[DK] \perp [BK]$
 $|ED| = 5 \text{ br}$
 $|FD| = x$
 $|DK| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) 10 D) $10\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{3}$


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAC}) &= m(\widehat{CAF}) \\ |AD| &= 3 \text{ br} \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) $\frac{7}{2}$ C) 4 D) 6 E) $\frac{13}{2}$


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAB}) &= m(\widehat{BAD}) \\ |AC| &= 15 \text{ br} \\ |BD| &= 6 \text{ br} \\ |AD| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAC}) &= m(\widehat{FAC}) \\ |BD| &= |DC| = 5 \text{ br} \\ |AD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 20


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAC}) &= m(\widehat{DAC}) \\ 3|BD| &= 4|DC| \\ |AD| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 7 B) 10 C) 14 D) 21 E) 28


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAB}) &= m(\widehat{BAD}) \\ [AD] &\perp [BC] \\ |AC| &= 13 \text{ br} \\ |DC| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) 12 C) 17 D) 30 E) 60


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAC}) &= m(\widehat{CAD}) \\ m(\widehat{BAE}) &= m(\widehat{EAD}) \\ |BE| &= 5 \text{ br} \\ |ED| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 12


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAB}) &= m(\widehat{BAD}) \\ m(\widehat{DAE}) &= m(\widehat{EAC}) \\ 2|DE| &= |EC| \\ |BD| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |BE| &= ? \end{aligned}$$


- A) 2 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

8.




$$\begin{aligned} m(\widehat{FAC}) &= m(\widehat{CAE}) \\ m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAE}) \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ |DE| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |EC| &= x = ? \end{aligned}$$


- A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35

9.  $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAE})$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 7 D) 10 E) 13

13.  $m(\widehat{BAD}) = 90^\circ - 2\alpha$
 $m(\widehat{DAC}) = 45^\circ + \alpha$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) 5 E) 10

10.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|BE| = 13 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

14.  $m(\widehat{BAD}) = 80^\circ - \alpha$
 $m(\widehat{DAC}) = 20^\circ + 2\alpha$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

11.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $|AE| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 3 B) 8 C) 17 D) 20 E) 37

15.  $2m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{ADC})$
 $|AB| = |BD|$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

12.  $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAE})$
 $m(\widehat{EAD}) = m(\widehat{DAB})$
 $[AE] \perp [BC]$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $|EC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


A) 3 B) 6 C) 12 D) $6\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{5}$

16.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

1.  $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $\sqrt{7}$ B) $\sqrt{14}$ C) $2\sqrt{7}$ D) 7 E) 49

2.  $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $\sqrt{7}$ B) 3 C) $3\sqrt{7}$ D) $3\sqrt{14}$ E) 12

3.  $m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAD})$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{14}$ D) $\sqrt{15}$ E) 6

4.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AC| = 13 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $\frac{5\sqrt{13}}{2}$ B) $5\sqrt{13}$ C) 13 D) $13\sqrt{2}$ E) 26

5.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$
 $|AC| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) $6\sqrt{2}$ D) 10 E) 12

6.  $m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$
 $|AC| = |DC| = |BD|$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $6\sqrt{6}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{2}$ D) 6 E) 3

7.  $m(\widehat{FAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECB})$
 $3|DE| = |BD|$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

8.  $m(\widehat{BAD}) = 30^\circ + \alpha$
 $m(\widehat{DAC}) = 120^\circ - 2\alpha$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) $\sqrt{6}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) 6 E) 12

9. 

$$m(\widehat{FEC}) = m(\widehat{BEC})$$

$$m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAB})$$


$$|AE| = 8 \text{ br}$$

$$|AB| = 6 \text{ br}$$

$$|DB| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

10. 

$$[DA] \perp [AC]$$


$$m(\widehat{BAD}) = 45^\circ$$

$$|AD| = 6 \text{ br}$$

$$|DC| = 10 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

A) 10 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60

11. 

$$m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$$

$$m(\widehat{ACE}) = m(\widehat{ECB})$$


$$|AE| = 3 \text{ br}$$

$$|ED| = 2 \text{ br}$$

$$|BD| = 6 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) 8 D) $\frac{15}{2}$ E) $\frac{15}{14}$

12. 

$$m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{BAE})$$

$$[BA] \perp [AC]$$


$$|AE| = 4 \text{ br}$$

$$|EC| = 6 \text{ br}$$

$$|AD| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AB| = x = ?$$

A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{6}$ E) $3\sqrt{6}$

13. 

$$[BC] \perp [CD]$$


$$m(\widehat{DCA}) = 45^\circ$$

$$|BC| = 12 \text{ br}$$

$$|DC| = 5 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AD| = x = ?$$

A) $\frac{65}{17}$ B) $\frac{65}{7}$ C) 12 D) 13 E) 15

14. 

$$m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAD})$$

$$m(\widehat{FBE}) = m(\widehat{EBC})$$


$$|ED| = 4 \text{ br}$$

$$|AB| = 12 \text{ br}$$

$$|BD| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40

15. 

$$m(\widehat{FAB}) = m(\widehat{BAD})$$

$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDB})$$


$$|AC| = 6 \text{ br}$$

$$|DC| = 4 \text{ br}$$

$$|AD| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AE| = x = ?$$

A) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{14}}{2}$
 D) $\frac{\sqrt{14}}{7}$ E) $\frac{3\sqrt{14}}{7}$

16. 

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{CAF})$$

$$|AC| = 4 \text{ br}$$


$$|AD| = 2 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) $2\sqrt{3}$ E) $\sqrt{6}$

PUZAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ |AB| &= 2 \text{ br} \\ |AC| &= 4 \text{ br} \\ |BC| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) $\frac{5}{3}$ C) 3 D) $\frac{10}{3}$ E) 4


2.



$$\begin{aligned} 2|AF| &= 3|FD| \\ m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ |DC| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ |AB| &= 15 \text{ br} \\ |AC| &= 10 \text{ br} \\ |BD| &= x + 1 \\ |DC| &= x - 1 \\ \Rightarrow |AD| &= y = ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{7}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $\sqrt{17}$ D) $3\sqrt{14}$ E) $9\sqrt{17}$


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BDE}) &= m(\widehat{EDC}) \\ 2|BD| &= 3|DC| = 24 \\ |DE| &= 6\sqrt{2} \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FAC}) &= m(\widehat{CAD}) \\ m(\widehat{DAE}) &= m(\widehat{EAB}) \\ |DC| &= 9 \text{ br} \\ |BE| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |ED| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{DAC}) \\ m(\widehat{ABC}) &= 45^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 30^\circ \\ |BD| &= 8\sqrt{2} \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 16 B) $8\sqrt{2}$ C) 8 D) $4\sqrt{2}$ E) 4


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ [BA] \perp [AD] \\ [AC] \perp [BC] \\ |AB| &= 10 \text{ br} \\ |BC| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8.




$$\begin{aligned} m(\widehat{ACD}) &= m(\widehat{DCB}) \\ [AB] \perp [BC] \\ |BC| &= 4 \text{ br} \\ |DC| &= 2\sqrt{5} \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 6 C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{20}{3}$ E) 10

PUZZAYINLARI


9.



F noktası iç teğet çemberin merkezi
F, the central point of the inner tangential circle
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow \widehat{ADE} = ?$

- A) 10 B) 12 C) 22 D) 44 E) 66

10.




ABC Eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 O iç teğet çemberin merkezi
O, the central point of the inner tangential circle
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |OC| = ?$

- A) $\sqrt{6}$ B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 3 E) 6

140
~~14~~
 95


11.



K iç teğet çemberin merkezi
K, the central point of the inner tangential circle
 $|AC| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KC| = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) 3 E) 2


12.



$m(\widehat{FAC}) = m(\widehat{CAD}) = m(\widehat{DAB})$
 $|AD| = 1 \text{ br}$
 $|BD| = \sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) $2\sqrt{3}$ E) 4


13.



$[AB] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $\Rightarrow |BD| = ?$

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$ D) $3\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{3}$


14.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{EAC})$
 $|AC| = 7 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 7 E) 10


15.



$[AF] \perp [BD]$
 $m(\widehat{BEA}) = m(\widehat{AED})$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $|EC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


16.



$m(\widehat{FAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCE})$
 $m(\widehat{ADC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FBD}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 35 D) 70 E) 140

PUZAYINILARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	C	D	A	E	A	C	D	C	C	A	B	E	D	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	E	D	B	B	B	E	B	C	C	D	C	D	C	B

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	D	C	C	E	D	C	B	D	D	B	A	B	B	B

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	D	A	D	B	A	C	A	C	A	B	A	C	B	C

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	C	C	E	E	C	C	C	E	A	B	D	C	D	E

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	D	A	B	A	D	C	C	C	D	D	B	E	E	D



TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	D	B	B	A	E	D	C	C	A	C	C	C	C	D




KENARORTAY
MEDIAN

ÖZELLİK | Property 1




G ağırlık merkezi
 G, center of gravity
 $\Rightarrow x + y + z = ?$

18




$\Rightarrow x + y + z = ?$

26




$\Rightarrow x = ?$

10




G ağırlık merkezi
 G, center of gravity
 $\Rightarrow h = ?$

$2\sqrt{2}$




$\Rightarrow x = ?$

$\frac{5}{2}$



G ağırlık merkezi
 G, center of gravity
 $\Rightarrow x = ?$

6




$\Rightarrow x = ?$




16

PUZUYAVINLARI

ÖZELLİK | Property 3




ÖZELLİK | Property 2




$2\sqrt{10}$

12


PUZUYUKUNLARI




10



$\sqrt{34}$




14



$4\sqrt{10}$


KENARORTAY

ÖZELLİK | Property 4



G ağırlık merkezi
G, center of gravity


1.



$\Rightarrow |AD| = ?$

24


2.



$\Rightarrow x = ?$

18


3.



G ağırlık merkezi
G, center of gravity
 $\Rightarrow x = ?$

6


ÖZELLİK | Property 5



$|AD| = V_a$
 $|BE| = V_b$
 $|CF| = V_c$
G ağırlık merkezi
G, center of gravity

$5V_a^2 = V_b^2 + V_c^2$


1.



$V_b = 12$
 $V_c = 9$
 $\Rightarrow V_a = ?$

$3\sqrt{5}$


2.



G ağırlık merkezi
G, center of gravity
 $|BE| = 7$
 $\Rightarrow V_a = ?$

$\sqrt{26}$

3.



G ağırlık merkezi
G, center of gravity
 $\Rightarrow x = ?$

6

ÖZELLİK | Property 6

G ağırlık merkezi
G, center of gravity

ÖZELLİK | Property 7

1. $\Rightarrow A(ABC) = ?$

60

1. $\Rightarrow \alpha = ?$

45

DÜZAYIMLARI

2. $A(KEL) = 4 br^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

96

2. $\Rightarrow x = ?$

4


3. $A(ABC) = 120 br^2$
G ağırlık merkezi
G, center of gravity
 $\Rightarrow A(BGD) = ?$

20

3. $\Rightarrow \alpha = ?$

40


1.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|AE| = 5$ br
 $|GD| = 4$ br
 $|EC| = x$
 $|AG| = y$
 $\Rightarrow y - x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 9


2.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|AD| = 5$ br
 $|GE| = 4$ br
 $|GD| = 6$ br
 $|AG| = a$
 $|BG| = b$
 $|DC| = c$
 $\Rightarrow \frac{a+b}{c} = ?$

- A) 1 B) $\frac{7}{5}$ C) 2 D) $\frac{14}{5}$ E) 4


3.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|AG| = 8$ br
 $|GE| = 6$ br
 $|BG| = y$
 $|GD| = x$
 $\Rightarrow y - x = ?$

- A) 1 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


4.



$|AE| = |EC|$
 $|BD| = |DC|$
 $|AF| = (x + 4)$ br
 $|FD| = (x - 2)$ br
 $|FE| = x$ br
 $\Rightarrow |BF| = y = ?$

- A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 4


5.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AG| = 8$ br
 $|DC| = 5$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 3 B) 5 C) 12 D) 13 E) 15


6.



$[AE] \perp [BD]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BE| = |EC|$
 $|FD| = 8$ br
 $|FE| = 6$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 20


7.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BD] \perp [AC]$
 $|BG| = 16$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |GE| = x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

8.




G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AG| = 10$ br
 $|BD| = 12$ br
 $\Rightarrow |GE| = x = ?$

- A) 26 B) 13 C) $\frac{13}{2}$ D) $\frac{13}{4}$ E) $\frac{13}{8}$

PUZUYAYINLARI


9.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|AB| = |AC|$
 $|BC| = 6$ br
 $|BG| = \sqrt{13}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 13 B) 10 C) 8 D) $3\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{5}$


10.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AG] \perp [GC]$
 $|AG| = 12$ br
 $|GC| = 10$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 26 B) 20 C) 16 D) 13 E) 10


11.



$|AB| = |AC|$
 $|AD| = |DC|$
 $|BE| = |EC| = 12$ br
 $|AF| = 6$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) $15\sqrt{3}$ B) 15 C) $10\sqrt{3}$ D) 10 E) 5


12.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $m(\widehat{BAG}) = m(\widehat{GAC})$
 $|AB| = 17$ br
 $|BC| = 16$ br
 $\Rightarrow |AG| = x = ?$

- A) 30 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5


13.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AC| = 15$ br
 $|AG| = 8$ br
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 10


14.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|DC| = 9$ br
 $|GD| = 4$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5


15.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|AE| = 6$ br
 $|GE| = 8$ br
 $\Rightarrow |GD| = x = ?$

- A) 20 B) 10 C) $\frac{15}{2}$ D) 5 E) $\frac{5}{2}$

16.




$|AE| = |EC|$
 $|BD| = |DC|$
 $|AF| = (3y - 1)$ br
 $|FD| = (y + 1)$ br
 $|FE| = y$ br
 $\Rightarrow |BF| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 11

PUZUYAYINLARI


1.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|DG| = 4$ br
 $|GE| = 3$ br
 $|GF| = 2$ br
 $\Rightarrow V_a + V_b + V_c = ?$

- A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) $\frac{9}{2}$


2.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[BD] \perp [AG]$
 $|GD| = 3$ br
 $\Rightarrow |AG| = x = ?$

- A) $\sqrt{3}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) $\sqrt{6}$ E) $6\sqrt{2}$


3.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BA] \perp [AD]$
 $[BD] \perp [AG]$
 $|GD| = 2$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{6}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{2}$


4.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $m(\angle ABD) = 30^\circ$
 $|GD| = 2$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{3}$ D) 3 E) $3\sqrt{3}$


5.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AG] \perp [BD]$
 $|AG| = 5$ br
 $|AB| = 13$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 13 B) 10 C) $\sqrt{61}$ D) 7 E) $\sqrt{11}$


6.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $|GD| = 1$ br
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9


7.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = 30$ br
 $\Rightarrow |BG| = x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30


8.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[BG] \perp [GC]$
 $|AG| = 10$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30


9.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
[AG] ⊥ [GB]
|AG| = 5 br
|BG| = 12 br
⇒ |GC| = x = ?

- A) 5 B) 12 C) 13 D) 20 E) $\frac{26}{3}$


10.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
[AB] ⊥ [BC]
|BG| = 4 br
|BC| = 6 br
⇒ |AB| = x = ?

- A) 6 B) 10 C) 12 D) $6\sqrt{3}$ E) 20


11.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
|AB| = 9 br
|AC| = 12 br
|BD| = |DC|
⇒ |GD| = x = ?

- A) 15 B) $\frac{15}{2}$ C) 5 D) $\frac{5}{2}$ E) 2


12.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
[BA] ⊥ [AC]
|BD| = |DC|
|AB| = 12 br
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
⇒ |GD| = x = ?

- A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) $12\sqrt{3}$


13.



|BD| = |DC|
|AB| = |AD| = 3 br
|AC| = 5 br
⇒ |BC| = ?

- A) $4\sqrt{2}$ B) 4 C) $3\sqrt{2}$ D) 3 E) 2


14.



|AB| = |AD| = |DC| = 5 br
|BC| = 7 br
⇒ |BD| = x = ?

- A) $2\sqrt{3}$ B) 8 C) $4\sqrt{3}$ D) 6 E) 2


15.



|BD| = |DC|
 $2|AB| = |AC| = 8$ br
|AD| = $\sqrt{31}$ br
⇒ |BC| = ?


- A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 6 E) 12

16.




G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity ABC
triangle's
|GD| = 2 br
|GF| = 4 br
|GC| = 10 br
⇒ |AB| = ?


- A) $\sqrt{15}$ B) $2\sqrt{15}$ C) $4\sqrt{15}$ D) 15 E) 30

1.  $|AE| = |EB|$
 $|AF| = |FC|$
 $|KM| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = ?$


A) 6 B) 9 C) 15 D) 18 E) 24

2.  $G, ABC \text{ üçgeninin}$
 ağırlık merkezi
 $G, \text{ center of gravity}$
 $ABC \text{ triangle's}$
 $|GE| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |MG| = x = ?$


A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 30

3.  $G, ABC \text{ üçgeninin}$
 ağırlık merkezi
 $G, \text{ center of gravity}$
 $ABC \text{ triangle's}$
 $[AF] \perp [BC]$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|KE| = 5 \text{ br}$
 $|AE| = 13 \text{ br}$
 $\Rightarrow |GF| = x = ?$


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

4.  $|AD| = |DB|$
 $|AE| = |EC|$
 $[BF] \perp [FC]$
 $|BT| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AK| = x = ?$


A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

5.  $E, \text{ Ağırlık merkezi}$
 $E, \text{ center of gravity}$
 $[AE] \perp [FD]$
 $|AE| = 16 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $|FE| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 12 B) 6 C) 5 D) 3 E) 2

6.  $C, ABD \text{ üçgeninin}$
 ağırlık merkezi
 $C, \text{ center of gravity}$
 $ABD \text{ triangle's}$
 $E, ACD \text{ üçgeninin}$
 ağırlık merkezi
 $E, \text{ center of gravity}$
 $ACD \text{ triangle's}$
 $|CE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = ?$

A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

7.  $G, \text{ ağırlık merkezi}$
 $G, \text{ center of gravity}$
 $[BG] \perp [EC]$
 $|BF| = 4 \text{ br}$
 $|AG| = x$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

8.  $G, ABC \text{ üçgeninin}$
 ağırlık merkezi
 $G, \text{ center of gravity}$
 $ABC \text{ triangle's}$
 $|FG| = 2 \text{ br}$
 $|FC| = 6 \text{ br}$
 $|FE| = x$
 $|GF| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12

PUZZUYUNLARI

9.



[AC] kenarortay

[AC] median

$|BC| = |CD|$

$|AD| = 7$ br

$|AB| = 11$ br

$|BD| = 12$ br

$|AC| = x$

$\Rightarrow x = ?$


A) 7

B) 6

C) 5

D) $2\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{6}$

10.



G, ABC
üçgeninin
ağırlık merkezi

G, center of grav-
ity ABC triangle's

$[BA] \perp [AC]$

$|AE| = 6$ br

$|AF| = 9$ br

$\Rightarrow |DG| = ?$

A) $\sqrt{13}$


B) $2\sqrt{13}$

C) $2\sqrt{3}$

D) 10

E) 15

11.



G, ağırlık merkezi

G, center of gravity

$|GD| = 3$ br

$\Rightarrow |AD| = ?$

A) 9


B) 8

C) 6

D) 4

E) 3

12.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi

G, center of gravity
ABC triangle's

$[BA] \perp [AC]$

$[EF] \parallel [BC]$

$|KG| = 2$ br

$\Rightarrow |KF| = ?$

A) 2


B) 3

C) 4

D) 6

E) 12

13.



$2|AK| = 2|KB| = 5$ br

$|BM| = |MC| = 3$ br

$|EM| = 2$ br

$\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 4


B) $\sqrt{19}$

C) 5

D) $\sqrt{29}$

E) $\sqrt{65}$

14.



$|BD| = |DC|$

$|AC| = 12$ br

$|BC| = 8$ br

$|AD| = 4\sqrt{11}$ br

$\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 4


B) $2\sqrt{15}$

C) 8

D) 10

E) $4\sqrt{15}$

15.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi

G, center of gravity ABC
triangle's

$|AB| = 2$ br

$|AC| = |BC| = 4$ br

$\Rightarrow |AG| = x = ?$

A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$


B) $\sqrt{6}$

C) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

D) $2\sqrt{6}$

E) 12

16.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi

G, center of gravity ABC
triangle's

$|BE| = |FC| = 4$ br

$|DG| = 3$ br

$|EF| = \frac{x}{2}$

$\Rightarrow |AG| = x = ?$

A) $\sqrt{10}$


B) $2\sqrt{10}$

C) 7

D) 10

E) $4\sqrt{10}$


1.



$|AE| = |EC|$
 $|BF| = |FC|$
 $A(AKE) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 8 B) 16 C) 24 D) 48 E) 96


2.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AG] \perp [BG]$
 $|AG| = 4 \text{ br}$
 $|BG| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20


3.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $A(AEGD) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60


4.



$|AF| = |FC|$
 $|BD| = |DC|$
 $[EF] \parallel [BC]$
 $A(EKF) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(KBD) = ?$

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20


5.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AB] \perp [BC]$
 $[BG] \perp [AD]$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 36 E) $6\sqrt{2}$


6.



$|AD| = |DC|$
 $|BE| = |EC|$
 $A(BFM) = 20 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(KDM) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40


7.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $A(ABC) = 90 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(BGD) = ?$

- A) 4 B) 5 C) 10 D) 12 E) 15

8.




G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $m(\widehat{BAG}) = m(\widehat{GAC})$
 $|AG| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADG) = ?$

- A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12

PIZZAYINIANI


9.



$[BA] \perp [AC]$
 $|BD| = |DC|$
 $V_b = 4$ br
 $V_c = 3$ br
 $\Rightarrow |AD| = V_a = ?$

- A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$ D) 5 E) 10


10.



V_b , $[AC]$ kenarına ait kenarortay
 V_b , median of $[AC]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BE| = |EC|$
 $|DK| = 2$ br
 $|KE| = 4$ br
 $\Rightarrow V_b = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) 6 C) $3\sqrt{5}$ D) 10 E) $10\sqrt{2}$


11.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G , center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $|GE| = 3$ br
 $|GC| = 8$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $6\sqrt{5}$ E) 15


12.



$|AE| = |EB|$
 $|BD| = |DC|$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|FD| = 2$ br
 $|EF| = 4$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 15 B) 12 C) $6\sqrt{5}$ D) 10 E) 20


13.



$[DA] \perp [AC]$
 $2|AB| = |DC| = 6$ br
 $m(\widehat{ACB}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = x = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


14.



$2|AB| = |DC|$
 $[DB] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 18^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = x = ?$

- A) 9 B) 18 C) 36 D) 48 E) 54


15.



$[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ADC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 40^\circ$
 $|AD| = 3$ br
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

16.




$[DA] \perp [AC]$
 $|AB| = 10$ br
 $|DC| = 20$ br
 $m(\widehat{BAD}) = 21^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = x = ?$

- A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46

PUZAYINILARI


1.



- A) 12 B) 9 C) 6 D) 4 E) 3

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $|AG| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


2.



- A) 13 B) 26 C) 39 D) 48 E) 51

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $|AG| = 26 \text{ br}$
 $|GD| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


3.



- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 16

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $|AG| = 8 \text{ br}$
 $|GD| = \sqrt{7} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


4.



- A) 12 B) 6 C) $\sqrt{6}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $\sqrt{3}$

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 15^\circ$
 $|GD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AG| = x = ?$


5.



- A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) 3 E) $2\sqrt{3}$

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $|BD| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow |GD| = x = ?$


6.



- A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 12

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $|GD| = \sqrt{3} \text{ br}$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


7.



- A) 5 B) $\frac{15}{2}$ C) 15 D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{5}{4}$

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[GD] \perp [BC]$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AG| = x = ?$


8.



- A) $3\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $9\sqrt{3}$ D) $12\sqrt{3}$ E) $15\sqrt{3}$

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[AB] \perp [BC]$
 $[GD] \perp [AC]$
 $m(\widehat{BCA}) = 30^\circ$
 $|GD| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


9.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $A(KEG) + A(BDG) = 15 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 96 B) 72 C) 54 D) 36 E) 32


10.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[AD] \perp [BD]$
 $|ED| = 5 \text{ br}$
 $|GD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12


11.



G_1 , ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G_1 , center of gravity ABC triangle's
 G_2 , BCG_1 üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2 , center of gravity BCG_1 triangle's
 $|G_1G_2| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AG_1| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15


12.



$[AF] \perp [BC]$
 F, ağırlık merkezi
 F, center of gravity
 $|FE| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 17 \text{ br}$
 $|FC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) 17 B) $\frac{15}{2}$ C) $\frac{17}{2}$ D) 8 E) 15


13.



G, ABD üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABD triangle's
 $[AG] \perp [BE]$
 $|AE| = |BG|$
 $|GE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{13}$ C) $\sqrt{13}$
 D) $\frac{3}{2}\sqrt{19}$ E) $\frac{\sqrt{19}}{2}$


14.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $|GF| = |FC|$
 $|GE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BG| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18


15.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[GH] \perp [BC]$
 $[BA] \perp [AC]$
 $|BH| = 15 \text{ br}$
 $|HC| = 9 \text{ br}$
 $|GH| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{7}$ C) 5 D) 8 E) 4


16.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $|AG| = 4 \text{ br}$
 $|GD| = 3 \text{ br}$
 $|EG| = 2 \text{ br}$
 $|BC| = x$
 $\Rightarrow x = ?$

- A) $4\sqrt{11}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $\sqrt{17}$ D) $2\sqrt{22}$ E) $\sqrt{22}$


1.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $|GF| = a \text{ br}$
 $|GD| = b \text{ br}$
 $|GE| = c \text{ br}$
 $a + b + c = 5 \text{ br}$
 $|AG| = x \text{ br}$
 $|GC| = y \text{ br}$
 $|BG| = z \text{ br}$
 $\Rightarrow x + y + z = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


2.



$[BA] \perp [AC]$
 $|KE| = 3\sqrt{5} \text{ br}$
 $|KF| = 4\sqrt{5} \text{ br}$
 $|AE| = |EB|$
 $|AF| = |FC|$
 $\Rightarrow |AK| = x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


3.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $|GC| = 10 \text{ br}$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BG| = x = ?$

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20


4.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AG] \perp [BG]$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) $5\sqrt{2}$ E) 10


5.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AG] \perp [GC]$
 $|AG| = \sqrt{7} \text{ br}$
 $|GC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BG| = x = ?$

- A) 4 B) 5 C) $\sqrt{20}$ D) 6 E) $2\sqrt{29}$


6.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[DG] \perp [GC]$
 $|AB| = |AC|$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |GD| = x = ?$

- A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4


7.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity
ABC triangle's
 $[AB] \perp [BC]$
 $|GD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = |DC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8.




$[BA] \perp [AC]$
 $m(\widehat{ACE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|BD| = |DC|$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|EB| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) $\frac{10}{3}$ B) $\frac{30}{11}$ C) 2 D) 4 E) 5

PUZAYYANILARI


9.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AE| = |ED|$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $\sqrt{10}$ D) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ E) 8


10.



G_1 , ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G_1 center of gravity ABC triangle's
 G_2 , BDC üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2 center of gravity BDC triangle's
 $|AG_1| = 4 \text{ br}$
 $|DG_2| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |G_1G_2| = ?$

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 E) 20


11.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G , center of gravity ABC triangle's
 $[DB] \perp [BG]$
 $[BG] \perp [GA]$
 $|DB| = 6 \text{ br}$
 $|GC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 6 B) $2\sqrt{13}$ C) 8 D) 10 E) $4\sqrt{13}$


12.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G , center of gravity ABC triangle's
 $[DG] \perp [GE]$
 $|AD| = |DB|$
 $|AE| = |EC|$
 $|DG| = 4 \text{ br}$
 $|GE| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 20 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120


13.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G center of gravity ABC triangle's
 K , ABE üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2 center of gravity ABE triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $|FG| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = ?$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16


14.



$|BD| = |DE| = |EC|$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = x$
 $|AB| = y$
 $\Rightarrow x^2 - y^2 = ?$

- A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35


15.



$[BA] \perp [AE]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|AE| = 12 \text{ br}$
 $m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $|BD| = |DE|$
 $\Rightarrow |BC| = ?$

- A) $\frac{65}{13}$ B) $\frac{13}{2}$ C) $\frac{13}{7}$ D) $\frac{17}{3}$ E) $\frac{65}{17}$

16.




I, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi
 I is the inner tangential circle of ABC triangle
 G , ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G , center of gravity ABC triangle's

$|AB| = 5 \text{ br}$ $|BD| = 4 \text{ br}$

$\Rightarrow \frac{|IG|}{|GD|} = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 1 E) 2

PUZAYIMLARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	D	A	D	E	A	C	D	A	B	D	B	C	D	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	D	D	C	D	B	B	C	D	D	B	A	A	D	B

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	B	D	D	B	E	B	A	A	A	D	E	E	C	B

TEST 4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	D	D	E	A	E	C	B	B	D	B	D	C	B	E

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	C	A	E	C	A	E	B	C	D	E	D	E	B	D

TEST 6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	D	B	A	D	E	B	D	C	E	E	D	C	E	B



ÜÇGENDE BENZERLİK
TRIANGLE SIMILARITIES

ÜÇGENDE BENZERLİK

ÖZELLİK | Property 1



$$ABC \sim EFD$$

$$ABC \sim EFD$$

$$1. \begin{cases} m(\widehat{A}) = m(\widehat{E}) \\ m(\widehat{B}) = m(\widehat{F}) \\ m(\widehat{C}) = m(\widehat{D}) \end{cases}$$

$$1. \begin{cases} m(\widehat{A}) = m(\widehat{E}) \\ m(\widehat{B}) = m(\widehat{F}) \\ m(\widehat{C}) = m(\widehat{D}) \end{cases}$$

$$2. \frac{AB}{EF} = \frac{BC}{FD} = \frac{AC}{ED} = k$$

$$2. \frac{AB}{EF} = \frac{BC}{FD} = \frac{AC}{ED} = 1$$


$$\frac{b}{d} = \frac{a}{f} = \frac{c}{e} = k$$

$$\frac{b}{d} = \frac{a}{f} = \frac{c}{e} = 1$$


$k \in \mathbb{R}^+$ k , oran sabiti
 k , ratio constant

$$b = d, a = f, c = e$$


PUZAYYANILARI




9




16




9




3



3




20



$\frac{20}{3}$


ÖZELİK | Property 2

Kenar-Açı-Kenar Benzerliği
Line-Angle-Line Similarity




$$\frac{C(ABC)}{C(DEF)} = \frac{xk}{x} = \frac{yk}{y} = \frac{|BC|}{|EF|} = k$$

$$\frac{C(ABC)}{C(DEF)} = \frac{h_a}{h_d} = \frac{V_b}{V_e} = \frac{n_c}{n_f} = k, \quad \frac{A(ABC)}{A(DEF)} = k^2$$




$\frac{15}{5} = \frac{12}{7} = \frac{x}{4}$
 $x = 21$

21




$\frac{4}{5} = \frac{8}{x}$
 $x = 10$

10




$\frac{3}{9} = \frac{10}{x}$
 $x = 30$

30




$\frac{6}{4} = \frac{8}{12} = \frac{x}{8}$
 $x = \frac{16}{3}$

$\frac{16}{3}$




$\frac{4}{2} = \frac{4}{x}$
 $x = 2$

12



$\frac{2}{3} = \frac{3}{x}$
 $x = 15$

15





$\frac{6}{8} = \frac{2}{8} = \frac{x}{8}$
 $x = 6$

16

ÜÇGENDE BENZERLİK

$x=30$

ÖZELLİK | Property 3




Handwritten solution for problem 1:

$$\frac{3}{y} = \frac{2}{7}$$

$$\frac{21}{2} + 10 = \frac{41}{2}$$

$\frac{41}{2}$




Handwritten solution for problem 4:

$$\frac{3}{4}$$

Handwritten solution for problem 4:

$$2-3 = -1$$


6




Handwritten solution for problem 5:

$$2$$


8




9



12



12




5

Handwritten solution for problem 7:


$$\frac{10}{15} = \frac{x}{20}$$

ÖZELİK | Property 4



$[AB] \parallel [CD]$


$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$




$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$b \cdot n = m \cdot a$$




ABCD paralelkenar
 $[AB] \parallel [DC]$
 $[AD] \parallel [BC]$
 $|AB| = |DC|, |AD| = |BC|$




$[AB] \parallel [CD]$
 $\Rightarrow x = ?$

4




$[AB] \parallel [CD]$
 $|ED| = 3|AE|$
 $|BC| = 16|BE|$
 $\Rightarrow x = ?$

4




$[DE] \parallel [BC]$
 $\Rightarrow x = ?$

2




$[AB] \parallel [CD] \parallel [EF]$
 $\Rightarrow x = ?$

10




$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$
 $\Rightarrow x = ?$

$\frac{4}{3}$



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $\Rightarrow x = ?$

8




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $\Rightarrow x = ?$

4

ÜÇGENDE BENZERLİK


ÖZELLİK | Property 5



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$


$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ÖZELLİK | Property 6



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$


$$\frac{c}{c+d} = \frac{a-x}{b-x}$$



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$\Rightarrow x = ?$

4




$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$\Rightarrow x = ?$

15


PUZAYIMLARI



$[AB] \parallel [CD] \parallel [EF] \parallel [GS]$

$\Rightarrow y - x = ?$


-5



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$\Rightarrow x = ?$

7




$[BM] \parallel [FK]$

$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$\Rightarrow x = ?$

6




$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$



$\Rightarrow x = ?$

2

ÖZELLİK | Property 7



Benzerlik oranının karesi alanları oranını verir.
 The square of the similarity ratio gives the ratio of the areas.



1. [DE] // [BC]
 $\Rightarrow A(\text{DECB}) = ?$

5

2. [DE] // [BC]
 $\Rightarrow A(\text{ADE}) = ?$

3

3. [FK] // [DE] // [BC]
 $A(\text{DECB}) = ?$

32

4. $\Rightarrow A(\text{EDCB}) = ?$

48

5. $\Rightarrow A(\text{DEC}) = ?$

4


6. $\Rightarrow A(\text{EFCB}) = ?$

42


7. $\Rightarrow \frac{A(\text{ABE})}{A(\text{ABC})} = ?$

$\frac{9}{25}$


PUZZAYINILARI

1.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $|AD| = x$
 $|DB| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$


A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 3

5.  $[DE] \parallel [BC]$
 $2|AD| = |DE| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

2.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DB| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) $\frac{9}{2}$ D) $\frac{11}{2}$ E) 6

6.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|DE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

3.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = x$
 $|DB| = y$
 $\Rightarrow x \cdot y = ?$


A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 20

7.  $[DE] \parallel [AC]$
 $2|DE| = |AC|$
 $|EC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$


A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) 5 D) $\frac{5}{2}$ E) 10

4.  $[DK] \parallel [FE] \parallel [BC]$
 $6|AK| = 2|KE| = 3|EC|$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|FD| = x$
 $|BF| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 20

8.  $[FK] \parallel [DE] \parallel [BC]$
 $|FK| = 3 \text{ br}$
 $|DE| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $|FD| = 4 \text{ br}$
 $|AF| = x$
 $|BD| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$


A) 10 B) 8 C) 7 D) 5 E) 4

9.  [DE] // [BC]
[EF] // [AK]
 $2|AD| = |KF| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $\frac{15}{2}$ D) 10 E) 15

13.  [DE] // [BC]
 $2|AD| = |BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18

10.  [DE] // [BC]
[KE] // [FC]
 $|AK| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|AD| = x$
 $|KF| = y$
 $\Rightarrow x \cdot y = ?$


A) 12 B) 8 C) 6 D) 3 E) 2

14.  [DE] // [AC]
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11.  [DK] // [BC]
[KE] // [FC]
 $3|AD| = |BD|$
 $|KE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CF| = x = ?$


A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30

15.  [FK] // [DE] // [BC]
 $|AF| = 2|DF| = 2|BD|$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32


12.  [DE] // [BC]
[EK] // [AP]
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $|EK| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AP| = x = ?$

A) $\frac{7}{4}$ B) $\frac{7}{2}$ C) 7 D) 14 E) 21

16.  [ED] // [BC]
 $|EB| = 3x$
 $|AE| = 2x$
 $|ED| = x$
 $|BC| = 2x + 1$
 $\Rightarrow x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


1.



$$\begin{aligned} [DE] // [BC] \\ 4|AD| = 3|DB| \\ |AE| = 6 \text{ br} \\ |DE| = 9 \text{ br} \\ |EC| = x \\ |BC| = y \\ \Rightarrow y - x = ? \end{aligned}$$

- A) 21 B) 18 C) 15 D) 13 E) 18


2.



$$\begin{aligned} [DE] // [BC] \\ |AD| = x \\ |BD| = 2x + 1 \\ |DE| = 2x \\ |BC| = 5x + 4 \\ \Rightarrow |DE| = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8


3.



$$\begin{aligned} [EF] // [BC] \\ |AD| = |DE| = |EB| \\ |KF| = 2 \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| = x = ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16


4.



$$\begin{aligned} [DE] // [BC] \\ 2|DF| = |KC| = 12 \text{ br} \\ |BK| = x \\ |FE| = x - 1 \\ \Rightarrow x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) \\ [AD] \perp [BD] \\ [DE] // [AC] \\ |AB| = 5 \text{ br} \\ |AC| = 7 \text{ br} \\ \Rightarrow |DE| = x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


6.



$$\begin{aligned} [DE] // [BC] \\ m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{FBC}) \\ m(\widehat{BCF}) = m(\widehat{FCA}) \\ |EC| = 3 \text{ br} \\ |BD| = 2 \text{ br} \\ |BC| = 7 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| = x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 5


7.



$$\begin{aligned} [AC] \perp [BC] \\ |AD| = |DC| \\ |BF| = |FC| \\ 2|BE| = |ED| \\ |AB| = 15 \text{ br} \\ \Rightarrow |EF| = x = ? \end{aligned}$$


- A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $\frac{15}{2}$ D) 10 E) $\frac{25}{2}$

8.




$$\begin{aligned} [EF] // [DC] \\ [KF] // [BC] \\ |KF| = 4 \text{ br} \\ |BC| = 6 \text{ br} \\ |EF| = 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| = x = ? \end{aligned}$$


- A) $\frac{7}{3}$ B) 3 C) $\frac{10}{3}$ D) 4 E) $\frac{15}{2}$

9.  $[DE] \parallel [BC]$
 $[DF] \parallel [BE]$
 $2|AD| = |AF| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 E) 1

10.  $[FE] \parallel [DC]$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $2|AF| = |DF| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 24 B) 18 C) 15 D) 12 E) 6

11.  $[DE] \parallel [BC]$
 $[EK] \parallel [AF]$
 $2|DE| = |BC| = 6 \text{ br}$
 $|EK| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$


A) 3 B) 5 C) $\frac{15}{2}$ D) 10 E) $\frac{25}{2}$

12.  $|AL| = |LC|$
 $|BT| = |TC|$
 $|DF| = |FT|$
 $|DE| = |EL|$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

13.  $[EF] \parallel [BD]$
 $|AK| = |KE| = |EB|$
 $|EF| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

14.  G_1, ABD üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2, ADC üçgeninin ağırlık merkezi
 $|BC| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow |G_1G_2| = ?$

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15


15.  $[FK] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC|$
 $2|AF| = |BF|$
 $|FK| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

A) 3 B) 4 C) $\frac{9}{2}$ D) 6 E) 9


16.  $[EF] \parallel [BC]$
 $2|AD| = 5|BD|$
 $|EF| = x$
 $|BC| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$

A) $\frac{5}{14}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{10}{7}$ D) 3 E) $\frac{13}{4}$


PUZAYYANILARI

1.  $[AB] \parallel [CD]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|CD| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

2.  $[AB] \parallel [CD]$
 $|AB| = x$
 $|FD| = y$
 $|AF| = 2 |BF| = 4 \text{ br}$
 $|CD| = 2 |FC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow x + y = ?$


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

3.  $[AB] \parallel [DC]$
 $2 |BE| = 3 |DE|$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 20 B) 15 C) $\frac{20}{3}$ D) 5 E) 3

4.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$
 $4 |AB| = |CD| = 24 \text{ br}$
 $|BK| = 5 \text{ br}$
 $|KE| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10

5.  $[AB] \parallel [FE] \parallel [DC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $3 |AF| = 2 |FD|$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 9 B) 8 C) 6 D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{4}{3}$

6.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


A) $\frac{35}{2}$ B) 15 C) 12 D) $\frac{25}{2}$ E) 10

7.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$
 $|CD| = 3 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 8 B) 5 C) 2 D) $\frac{15}{8}$ E) $\frac{8}{15}$

8.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = \frac{4}{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 1 \text{ br}$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|BF| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 5 B) 4 C) 3 D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

10.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $4|DF| = 3|FC|$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

11.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|AK| = |KB|$
 $|KF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


A) $\frac{1}{3}$ B) 1 C) $\frac{8}{3}$ D) 3 E) 6

12.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $2|BE| = 5|EC|$
 $|AF| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

13.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $2|AE| = 2|EF| = |FB|$
 $|EK| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KC| = x = ?$


A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{5}{2}$ C) 5 D) 10 E) 20

14.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|DC| = 2|CE|$
 $|AF| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 24


15.  $[AB] \parallel [CD]$
 $|AF| = 3 \text{ br}$
 $|BF| = 2 \text{ br}$
 $|CK| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KD| = x = ?$

A) 12 B) 9 C) 6 D) 4 E) 2


16.  $[DE] \parallel [AC]$
 $|DF| = |FE|$
 $|AK| = 2|KF| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FB| = x = ?$

A) 18 B) 12 C) 9 D) 6 E) 3


PUZAYIMLARI

1.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|BF| = 4 \text{ br}$
 $|FC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


A) 21 B) 14 C) 7 D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{7}{4}$

5.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$
 $|AB| = 1 \text{ br}$
 $|EF| = 5 \text{ br}$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$


A) 21 B) 17 C) 13 D) 11 E) 7

2.  $[AB] \parallel [CD] \parallel [EF]$
 $|AC| = 4 \text{ br}$
 $|DF| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CE| = |BD| = x = ?$


A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12

6.  $[AB] \parallel [CD] \parallel [EF]$
 $3|AC| = |CE|$
 $|CD| = 5 \text{ br}$
 $|EF| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 4 B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) 2 E) 1

3.  $[AB] \parallel [CD] \parallel [EF]$
 $7|AC| = 3|CE|$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$


A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{7}{2}$ D) 7 E) 14

7.  $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $2|BF| = 3|FC|$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 14 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 13


4.  $[AB] \parallel [CD] \parallel [EF] \parallel [KM]$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $2|CE| = 3|DF|$
 $|EK| = 15 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = x$
 $|FM| = y$
 $\Rightarrow y - x = ?$

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

8.  $[AB] \parallel [LM] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $3|BM| = 6|MF| = 2|FC|$
 $3|AB| = |LM| = 6 \text{ br}$
 $|EF| = x$
 $|DC| = y$
 $\Rightarrow y - x = ?$

A) 6 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1


9.



[AB] // [CD] // [EF]
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|CD| = 9 \text{ br}$
 $|EF| = 13 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$

- A) 1 B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{5}{3}$ D) 3 E) 4


10.



[BK] // [CM]
 [AB] // [DC] // [FE]
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|FE| = 5 \text{ br}$
 $|BK| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CM| = x = ?$

- A) 12 B) 9 C) 6 D) 4 E) 3


11.



[KM] // [BC]
 [AF] // [ME] // [CD]
 $|KM| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $|ME| = 7 \text{ br}$
 $|CD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 7 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17


12.



[AB] // [CD] // [EF]
 [CK] // [BF]
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $|BD| = 9 \text{ br}$
 $|CE| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


13.



[AB] // [CD] // [EF]
 $|BD| = x - 1$
 $|CE| = x + 2$
 $\Rightarrow |DF| = |AC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


14.



[BM] // [DK]
 [AB] // [CD] // [EF]
 $|BM| = 5 \text{ br}$
 $|DK| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CE| = x = ?$

- A) 10 B) 9 C) 6 D) $\frac{18}{5}$ E) $\frac{9}{5}$


15.



[AB] // [CD] // [EK]
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|CD| = 5 \text{ br}$
 $|EF| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

16.




[AB] // [CD] // [EF]
 $|AC| = 2|CE|$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|EF| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KM| = x = ?$

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4

PUZAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &= m(\widehat{E}) \\ m(\widehat{C}) &= m(\widehat{F}) \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |BC| &= 9 \text{ br} \\ |DF| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |EF| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) $\frac{9}{2}$ E) 6


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{CBD}) \\ m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{BDC}) \\ 2|AC| &= |BC| = 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 6


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ADK}) &= m(\widehat{ABC}) \\ 4|KD| &= 2|AK| = |BC| = 8 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 16 B) 12 C) 8 D) 4 E) 2


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{AED}) &= m(\widehat{ACB}) \\ |AB| &= 10 \text{ br} \\ |AD| &= 5 \text{ br} \\ |BC| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow |ED| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2


5.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [DE] &\perp [AC] \\ |AB| &= 15 \text{ br} \\ |BC| &= 13 \text{ br} \\ |DE| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 39 B) 26 C) 23 D) 11 E) 9


6.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{ACB}) \\ |AB| &= 9 \text{ br} \\ |AD| &= 8 \text{ br} \\ |BD| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 36 B) 24 C) 21 D) 18 E) 15


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{ACB}) \\ |AB| &= 9 \text{ br} \\ |BD| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{5}{2}$ B) 3 C) 5 D) 6 E) $\frac{15}{2}$


8.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BE] \\ [AC] &\perp [CD] \\ [BE] &\perp [DE] \\ |BC| &= |CD| = 6 \text{ br} \\ |AC| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow |DE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) 6 C) $\frac{11}{2}$ D) $\frac{9}{2}$ E) 3


9.



$$\begin{aligned}
 m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{ACB}) \\
 |AD| &= 4 \text{ br} \\
 |AB| &= 6 \text{ br} \\
 \Rightarrow |DC| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


10.



$$\begin{aligned}
 [BA] &\perp [AC] \\
 [ED] &\perp [BC] \\
 |ED| &= 4 \text{ br} \\
 |EC| &= 5 \text{ br} \\
 |AB| &= 12 \text{ br} \\
 \Rightarrow |AE| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 5 E) 4


11.



$$\begin{aligned}
 m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{ECB}) \\
 |AE| &= 2 \text{ br} \\
 |EB| &= 6 \text{ br} \\
 |BD| &= 6 \text{ br} \\
 \Rightarrow |DC| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


12.



$$\begin{aligned}
 m(\widehat{BAC}) &= m(\widehat{DEC}) \\
 3|DC| &= 2|BC| \\
 |ED| &= 6 \text{ br} \\
 \Rightarrow |AB| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 2 B) $\frac{7}{3}$ C) 4 D) 6 E) 9


13.



$$\begin{aligned}
 m(\widehat{BDC}) &= m(\widehat{BEC}) \\
 2|AD| &= |AE| = 6 \text{ br} \\
 |BD| &= 11 \text{ br} \\
 \Rightarrow |EC| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


14.



$$\begin{aligned}
 m(\widehat{ABC}) &= m(\widehat{ACB}) \\
 |AB| &= |AC| = 6 \text{ br} \\
 |AD| &= 3 \text{ br} \\
 \Rightarrow |DF| &= x = ?
 \end{aligned}$$

- A) 12 B) 9 C) 7 D) $\frac{13}{2}$ E) $\frac{9}{2}$


15.



$$\begin{aligned}
 [AB] &\perp [BD] \\
 [AE] &\perp [EC] \\
 [CD] &\perp [BD] \\
 |ED| &= 6 \text{ br} \\
 |CD| &= 3 \text{ br} \\
 |AC| &= 15 \text{ br} \\
 \Rightarrow |AB| &= x = ?
 \end{aligned}$$


- A) $12\sqrt{5}$ B) $6\sqrt{5}$ C) 12 D) 6 E) $\sqrt{5}$

16.




$$\begin{aligned}
 [BA] &\perp [AC] \\
 [BD] &\perp [DC] \\
 |AB| &= 8 \text{ br} \\
 |AE| &= 4 \text{ br} \\
 |DC| &= 6 \text{ br} \\
 \Rightarrow |EC| &= x = ?
 \end{aligned}$$


- A) 12 B) $6\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $3\sqrt{5}$ E) 3

1.  $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EDF})$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = |DF| = 6 \text{ br}$
 $|DE| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 16 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4

5.  $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACD})$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 24 B) 15 C) 12 D) $\frac{25}{3}$ E) $\frac{25}{6}$

2.  $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{DEF})$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|BC| = 15 \text{ br}$
 $|ED| = 3 \text{ br}$
 $|DF| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 2 B) $\frac{8}{3}$ C) 4 D) 16 E) 24

6.  $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = |DE| = 6 \text{ br}$
 $|BE| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

3.  $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{CAD})$
 $|AB| = 20 \text{ br}$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36

7.  $|EC| = |DE| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|BE| = 4 \text{ br}$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 24 B) 16 C) 12 D) 8 E) 4

4.  $|AB| \parallel |DC|$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $|DC| = 36 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\frac{10}{3}$ B) 5 C) 10 D) 30 E) 90

8.  $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|DE| = 6 \text{ br}$
 $|EB| = 1 \text{ br}$
 $|DC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 18 B) 16 C) 12 D) 8 E) 6

PUZUYAYINLARI

9.



$$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACD})$$

$$|AB| = 3 \text{ br}$$

$$|BC| = 1 \text{ br}$$


$$|AC| = 3 \text{ br}$$

$$|DC| = 9 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AD| = x = ?$$

- A) 27 B) 24 C) 18 D) 9 E) 3

10.



$$|AD| = 6 \text{ br}$$

$$|DC| = 2 \text{ br}$$


$$|BD| = 5 \text{ br}$$

$$|BC| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow \angle(ABC) = ?$$

- A) 5 B) 10 C) 17 D) 22 E) 25

11.



$$|BD| = 2|BE| = 4 \text{ br}$$

$$|AD| = 1 \text{ br}$$


$$|EC| = 8 \text{ br}$$

$$|DE| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AC| = x = ?$$

- A) $\frac{7}{2}$ B) 4 C) 6 D) $\frac{15}{2}$ E) 10

12.



$$|AD| = 2 \text{ br}$$

$$|AE| = 3 \text{ br}$$


$$|DE| = |BD| = 4 \text{ br}$$

$$|EC| = 1 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 16 B) 12 C) 8 D) 4 E) 2

13.



$$|AB| = |AC|$$

$$m(\widehat{BFD}) = m(\widehat{EDC})$$

$$|EC| = 12 \text{ br}$$


$$|DE| = 5 \text{ br}$$

$$|BD| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |FD| = x = ?$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{5}$ C) 1 D) $\frac{5}{3}$ E) 5


14.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $m(\widehat{EDC}) = 60^\circ$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{2}$ D) 4 E) 6

15.



$$m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ADC})$$

$$|AB| = 6 \text{ br}$$

$$|AC| = 4 \text{ br}$$


$$|AD| = 2 \text{ br}$$

$$|DC| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

16.



$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$$

$$m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$$


$$|BD| = 3 \text{ br}$$

$$|DE| = 2 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |EC| = x = ?$$

- A) 1 B) 2 C) $\frac{10}{3}$ D) 4 E) $\frac{13}{3}$


1.



$\widehat{ABC} \approx \widehat{DEF}$
 $|BC| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $A(ABC) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DEF) = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 18


2.



$[EF] \parallel [BC]$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $A(AEF) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EFCB) = ?$

- A) 50 B) 25 C) 16 D) 15 E) 6


3.



$[EF] \parallel [BC]$
 $|AF| = 2 \text{ br}$
 $|FC| = 3 \text{ br}$
 $A(AEF) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EFCB) = ?$

- A) 50 B) 42 C) 25 D) 27 E) 17


4.



$[DE] \parallel [BC]$
 $5|AE| = 3|EC|$
 $A(DEC) = 110 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$

- A) 27 B) 18 C) 12 D) 9 E) 3


5.



$[DF] \parallel [EK] \parallel [BC]$
 $|DF| = 2 \text{ br}$
 $|EK| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $A(DFKE) = 15 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADF) + A(EBCK) = ?$

- A) 60 B) 45 C) 35 D) 30 E) 20


6.



$[AB] \parallel [CD]$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|CD| = 5 \text{ br}$
 $A(AEB) = 18 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(CED) = ?$

- A) 100 B) 50 C) 30 D) 25 E) 18


7.



$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $A(DEC) = 63 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DAE) = ?$

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 14 E) 16


8.



$[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|ED| = 3 \text{ br}$
 $A(ABDE) = 12 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) $\frac{6}{2}$ B) 2 C) $\frac{8}{3}$ D) 3 E) 6


9.



$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$
 $8A(\triangle ADE) = A(\triangle DEC)$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|DB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 9 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


10.



$m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AC| = |BD|$
 $[CE] \perp [AD]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle ABD) = ?$

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 30 E) 60


11.



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$
 $A(\triangle ABE) = 9A(\triangle ECD)$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x$

- A) 1 B) 3 C) 4 D) $\frac{14}{3}$ E) 12


12.



$m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AC| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ADC)} = ?$

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{5}{3}$ C) $\frac{16}{9}$ D) $\frac{25}{9}$ E) $\frac{25}{3}$


13.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity of ABC triangle's
 $[DE] \parallel [BC]$
 $A(\triangle DEC) = 50 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\triangle ADE) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 20 D) $\frac{200}{9}$ E) 40


14.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $3|DF| = 2|FC|$
 $A(\triangle DEF) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\triangle ABE) = ?$

- A) 10 B) 15 C) 25 E) $\frac{75}{2}$ E) 50


15.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $3|AE| = 6|EF| = 2|FB|$
 $A(\triangle EFK) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\triangle DKC) = ?$


- A) 144 B) 72 C) 36 D) 24 E) 18

16.




$[ED] \parallel [BC]$
 $[ML] \parallel [AB]$
 $[FK] \parallel [AC]$
 $A(\triangle EFT) = 9 \text{ br}^2$
 $A(\triangle TLD) = 4 \text{ br}^2$
 $A(\triangle TMK) = 16 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\triangle ABC) = ?$


- A) 27 B) 29 C) 48 D) 64 E) 81

1.  $[AB] \parallel [CD]$
 $|BE| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $|AB| = 2x$
 $|CD| = x + 4$
 $\Rightarrow x = ?$


A) 20 B) 12 C) 10 D) 4 E) $\frac{20}{11}$

5.  $[DF] \parallel [AB]$
 $|DE| = 2 |EF|$
 $|EC| = 8 \text{ br}$
 $|KE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$


A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

2.  $[KF] \parallel [BC]$
 $[FE] \parallel [AD]$
 $3|KF| = |BC|$
 $|EF| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 1 B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{15}{2}$ E) 15

6.  $[DC] \perp [CB]$
 $2|AD| = |DB|$
 $|AC| = 15 \text{ br}$
 $|CB| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

3.  $[EF] \parallel [BC]$
 $2|AE| = 2|ET| = |BT|$
 $|DB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

7.  $[AE] \parallel [BC]$
 $[ED] \perp [AC]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AE| = 12 \text{ br}$
 $|AD| = 9 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 10 B) 9 C) $\frac{45}{4}$ D) $\frac{15}{2}$ E) 5

4.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 8 \text{ br}$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) $\frac{56}{3}$ B) 14 C) 8 D) 6 E) 4

8.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DE]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BD| = 20 \text{ br}$
 $|DE| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 36 B) 24 C) 12 D) 8 E) 6

9. $|BD| = |DC|$
 $[BA] \perp [AC]$
 $[BE] \perp [ED]$
 $|EB| = 8 \text{ br}$
 $|ED| = 6 \text{ br}$
 $m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{ACB})$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABC}) = ?$

A) 48 B) 64 C) 96 D) 100 E) 114

10. $[BA] \perp [AC]$
 $DEFG \text{ dikdörtgen}$
 $DEFG \text{ rectangle}$
 $|BK| = 9 \text{ br}$
 $|FC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

A) $\frac{2}{3}$ B) 4 C) $\frac{9}{2}$ D) 6 E) 36

11. $[AB] \parallel [CD]$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{AKC})$
 $|AF| = 10 \text{ br}$
 $|BF| = 4 \text{ br}$
 $|FK| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KD| = x = ?$

A) 21 B) $\frac{21}{2}$ C) 12 D) 6 E) $\frac{11}{2}$

12. $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EBC})$
 $|BD| = |BE| = 4 \text{ br}$
 $|EC| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1

13. $[AB] \parallel [EC]$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $|FT| = |TB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 9 B) 12 C) 16 D) 21 E) 30

14. $DEKF \text{ kare}$
 $DEKF \text{ square}$
 $|EK| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AP| = x = ?$

A) 1 B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{8}{3}$ D) 4 E) 32


15. $m(\widehat{BEC}) = m(\widehat{BDC})$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 15 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12


16. $[DE] \parallel [BC]$
 $I \text{ iç teğet çemberin}$
 merkezi
 $I \text{ center point of the}$
 incircle
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) $\frac{28}{3}$ B) 8 C) 6 D) $\frac{21}{4}$ E) 5


SÖZÜMLERİ


1.  [DE] // [BC]
[FE] // [KC]
|AF| = 7 br
|FK| = 14 br
|DE| = 4 br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$
- A) 2 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12


2.  [DE] // [BC]
 $5|AD| = 3|AB|$
 $A(ADE) = 15 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DECB) = ?$
- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{80}{3}$ C) 30 D) $\frac{225}{3}$ E) 80


3.  [BD] // [FE]
 $2|AK| = 3|KF|$
|BF| = 6 br
|FC| = 4 br
|AC| = 19 br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

4.  G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, center of gravity of
ABC triangle's
[AB] // [ED]
[BA] \perp [AC]
[EG] \perp [AD]
|ED| = y
|DC| = x
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$
- A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) 3 E) $3\sqrt{3}$

5.  DEFB paralelkenar
DEFB paralelogram
|AD| = 2|AE| = 6 br
|EF| = 8 br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


6.  [DE] // [BC]
 $A(ADE) = 18 \text{ br}^2$
 $A(DECB) = 32 \text{ br}^2$
|DE| = x
|BC| = y
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$
- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{9}{25}$ E) $\frac{9}{49}$

7.  $m(\widehat{AFC}) = m(\widehat{AEB})$
|FD| = x
|DE| = 2x + 2
|DC| = 4x + 1
|BD| = x + 1
 $\Rightarrow \frac{A(BFD)}{A(DEC)} = ?$
- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) 3 E) 9

8.  DEKF dikdörtgen
DEKF rectangle
[BA] \perp [AC]
|BF| = 3 br
|EK| = 6 br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$
- A) $\sqrt{5}$ B) 5 C) $3\sqrt{5}$ D) $6\sqrt{5}$ E) $12\sqrt{5}$


$x = \frac{5}{11}$
 $\frac{1}{2} = \frac{10}{10-x}$
 $10x = 100 - 10x$
 $20x = 100$
 $x = \frac{5}{11}$

9.



DEFB ve DECK
 paralelkenar
 DEFB and DECK
 parallelogram
 $|DE| = 6$ br
 $|BC| = 16$ br
 $\Rightarrow \frac{A(DET)}{A(FTK)} = ?$


- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{9}{4}$ D) 3 E) 9



DEKF kare
 DEKF square
 $|AH| = 12$ br
 $|BC| = 10$ br
 $\Rightarrow |EK| = x = ?$

- A) 60 B) 30 C) 15 D) $\frac{32}{5}$ E) $\frac{60}{11}$


10.



$|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{FDE}) = 72^\circ$
 $|BF| = 6$ br
 $|EC| = 4$ br
 $|BD| = 3$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 144 B) 72 C) 36 D) 18 E) 9


14.



$m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{ABC})$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAE})$
 $|DE| = 4$ br
 $|EC| = 6$ br
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $\frac{22}{5}$ D) $\frac{20}{3}$ E) $\frac{35}{2}$


11.



ABC, DEC eşkenar
 üçgen
 ABC, DEC equilateral
 triangle
 $|EC| = 6$ br
 $|BC| = 10$ br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 2 B) 3,6 C) 4 D) 4,8 E) 8


15.



$[ET] \perp [BC]$
 $[KL] \perp [AB]$
 $[FS] \perp [AC]$
 $|EF| = 4$ br
 $|FK| = 6$ br
 $|AC| = 12$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


12.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral
 triangle
 $m(\widehat{AED}) = m(\widehat{FDC})$
 $|BF| = 3$ br
 $|DC| = 3$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4


16.




$m(\widehat{CAE}) = m(\widehat{BAD})$
 $m(\widehat{AED}) = m(\widehat{ABC})$
 $|AD| = 9$ br
 $|DC| = 9$ br
 $|DF| = 6$ br
 $\Rightarrow |AF| = ?$

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12


PULUYUNLARI

1.  [DE] // [BC]
|EF| = 2 br
|BF| = 7 br
|AD| = 4 br
⇒ |BD| = x = ?


A) $\frac{1}{2}$ B) 3 C) 10 D) 14 E) 18

5.  [DE] // [BC]
|AD| = 2|BD|
|EK| = 3|BK|
|FC| = 20 br
⇒ |BF| = x = ?


A) $\frac{20}{7}$ B) $\frac{10}{3}$ C) $\frac{40}{7}$ D) 20 E) 40

2.  [DE] // [BC]
[AK] // [ET]
|AK| = 14 br
|DE| = 5 br
|BC| = 7 br
⇒ |ET| = x = ?


A) 2 B) 3 C) 4 D) $\frac{49}{6}$ E) $\frac{98}{5}$

6.  [FE] ⊥ [AB]
[MK] ⊥ [AC]
[DT] ⊥ [BC]
|DF| = 3 br
|DM| = 6 br
|MF| = 5 br
|BC| = 18 br
⇒ Ç(ABC) = ?


A) 28 B) 42 C) 56 D) 70 E) 84

3.  |AD| = |DB|
|AE| = |EC|
12A(AKE) = A(DKFB)
A(ADK) = S₁
A(KECF) = S₂
= $\frac{S_1}{S_2}$ = ?


A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{3}{4}$ C) 1 D) $\frac{4}{3}$ E) 12

7.  [AB] ⊥ [BC]
[AC] ⊥ [CD]
|AB| = 9 br
|AC| = 15 br
⇒ |DC| = x = ?


A) 9 B) 12 C) 15 D) 20 E) 25

4.  |AD| = 9 br
|BD| = 7 br
|AC| = 12 br
m(∠ACD) = 50°
⇒ m(∠ABC) = α = ?

A) 25 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100


8.  [DE] ⊥ [AC]
[FD] ⊥ [AB]
[EF] ⊥ [BC]
|DF| = 5 br
|DE| = 4 br
|EF| = 6 br
|BC| = 12 br
⇒ Ç(ABC) = ?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75




$|AF| = |FB|$
 $7|CK| = 3|KD|$
 $[AB] \parallel [CD]$
 $|FM| = 3 \text{ br}$
 $|NK| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |MN| = x = ?$

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1




$m(\widehat{EAC}) = a$
 $m(\widehat{ADC}) = b$
 $a + b = 180^\circ$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $\sqrt{15}$ D) $\sqrt{30}$ E) $2\sqrt{15}$




$[CA] \perp [AB]$
 $[AE] \perp [EC]$
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AC| = 20 \text{ br}$
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $2\sqrt{10}$ D) $4\sqrt{10}$ E) $8\sqrt{10}$




ABCD ve EBKF kare
 ABCD and EBKF square
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $|KC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7




$|AC| = |AB|$
 $[ED] \perp [AB]$
 $[EF] \perp [AF]$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $|CE| = 5 \text{ br}$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[BF] \perp [AE]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|DE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

- A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2



ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[DE] \perp [FC]$
 $|EF| = 20 \text{ br}$
 $|DF| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



$[BA] \perp [AC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $[AF] \perp [BC]$
 $|AF| = 6 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $A(\widehat{AFC}) = 4A(\widehat{BDE})$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

PUZAYINILARI

ÜÇGENDE BENZERLİK

TRIANGLE SIMILARITIES

YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	E	E	D	C	C	A	D	A	D	B	E	C	D	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	D	D	A	E	A	E	B	B	D	D	A	B	C	A

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	B	E	C	B	D	D	E	C	E	C	E	B	B	A

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	E	D	B	D	C	A	B	D	D	D	B	B	A	C

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	A	D	C	B	E	D	E	E	B	E	A	B	C	D

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	B	D	D	E	B	C	D	D	D	C	D	E	A	C

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	B	B	A	B	C	C	C	D	C	C	E	B	A	E

TEST 8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	E	B	A	B	B	B	C	D	B	A	D	C	C	A

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	C	C	D	B	A	D	C	C	B	D	E	D	D	B

TEST 10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	D	C	C	B	D	B	D	E	C	D	D	D	E	D




MENELAUS-SEVA
CARNOT-STEWART
MENELAUS-CEVA
CARNOT-STEWART

MENELAUS-SEVA-CARNOT-STEWART


ÖZELLİK | Property 1



ÖZELLİK | Property 2




1.




$$\frac{4}{3}$$

1.




$$6$$

2.




$$2$$

2.




$$3$$

3.



$$4$$



3.



$$\frac{30}{13}$$



MENELAUS-CEVA-CARNOT-STEWART

ÖZELLİK | Property 3




5

ÖZELLİK | Property 4




$3\sqrt{2}$


PUZAYINIARI




4



$\sqrt{19}$




2



3


1.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EC| \\ |DF| &= |FE| \\ |DB| &= x \\ |BC| &= y \\ \Rightarrow \frac{x}{y} &= ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4


2.



$$\begin{aligned} |EA| &= 1 \text{ br} \\ |EB| &= 3 \text{ br} \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ |DC| &= 2 \text{ br} \\ |AD| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |FD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{8}{5}$ E) $\frac{8}{7}$


3.



$$\begin{aligned} [OD] &\perp [AB] \\ [OE] &\perp [AC] \\ [OF] &\perp [BC] \\ |AD| &= 3 \text{ br} \\ |AE| &= 2 \text{ br} \\ |FC| &= 3 \text{ br} \\ |BF| &= 2 \text{ br} \\ |EC| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |DB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 8


4.



$$\begin{aligned} |BD| &= 2 \text{ br} \\ |AF| &= 3 \text{ br} \\ |DC| &= |FC| = 4 \text{ br} \\ |AE| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |BE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12


5.



$$\begin{aligned} |BD| &= 2 \text{ br} \\ |DC| &= 3 \text{ br} \\ |AB| &= 4 \text{ br} \\ |AC| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $\sqrt{14}$ D) $3\sqrt{2}$ E) 5

6.




ABC eşkenar üçgen
ABC, equilateral triangle

$$\begin{aligned} |AC| &= 12 \text{ br} \\ |AF| &= |FD| \\ |BD| &= |DC| \\ \Rightarrow |AE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

PUZUYAYINLARI


7.



$$\begin{aligned} |AE| &= |BD| = 2 \text{ br} \\ |BF| &= 4 \text{ br} \\ |AF| &= |DC| = 3 \text{ br} \\ |ET| &= x \\ |BT| &= y \\ \Rightarrow \frac{x}{y} &= ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3


8.



$$\begin{aligned} |AB| &= 2|BD| = 2x \\ |AC| &= x + 1 \\ |DC| &= x - 1 \\ |AD| &= x\sqrt{2} \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


9.



$|EC| = |BD| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|FC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BF| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12


10.



$[OE] \perp [AC]$
 $[OF] \perp [AB]$
 $[OD] \perp [BC]$
 $|BF| = 3x$
 $|AE| = 4x$
 $|EC| = 5x$
 $|AF| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{11}$ E) $\sqrt{13}$


11.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AF| = |FC| = 6 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DB| = x = ?$

- A) 1 B) $\frac{13}{5}$ C) 3 D) $\frac{26}{5}$ E) $\frac{35}{3}$


12.



$|BF| = |FA|$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $3|BD| = 6|DE| = 2|EC|$
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{4}$ C) 1 D) 2 E) 3


13.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $2|BF| = |FG|$
 $|GC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EK| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 6


14.



$|AC| = 3 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) $\sqrt{19}$ B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{2}$ E) 12


15.



$|BD| = |DC|$
 $|AF| = |BF| = 4 \text{ br}$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FD| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

16.



$[AC] \perp [CE]$
 $|AD| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|EC| = 12 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $\sqrt{29}$ B) $\sqrt{30}$ C) 6 D) 10 E) 13


PİYAYINLARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	B	C	D	A	B	B	D	E	D	D	B	A	B	E




ÜÇGENDE ALAN
AREAS OF TRIANGLES

ÜÇGENDE ALAN


ÖZELLİK | Property 1



ÖZELLİK | Property 2




1.



$\Rightarrow A(ABC) = ?$

16

1.




$\Rightarrow A(ABC) = ?$

15

PUZUYAYINLARI


2.



$\Rightarrow A(ABC) = ?$

126


2.



$\Rightarrow A(ACD) = ?$

20


3.



$\Rightarrow A(ABC) = ?$

9

3.



$\Rightarrow h = ?$

4,8

ÖZELLİK | Property 3

$|AD| = h_a$
 $|BE| = h_b$
 $A(ABC) = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2}$

ÖZELLİK | Property 4

$A(ABC) = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2}$

1.

$|AD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = ?$

4

1.

$\Rightarrow A(ABC) = ?$

12

2.

$|BE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = ?$

$\frac{15}{2}$

2.

$\Rightarrow A(ABC) = ?$

16

3.

$|AE| = 4 \text{ br}$
 $|BF| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow x = ?$

12

3.


$\Rightarrow x = ?$

$\frac{16}{3}$

PUZUYAYINILARI

ÜÇGENDE ALAN

ÖZELLİK | Property 5



İkizkenar üçgen

Isosceles triangle

$$b^2 + h^2 = a^2$$


$$A(ABC) = \frac{2b \cdot h}{2} = b \cdot h$$

Eşkenar üçgen


Equilateral triangle

$$A(ABC) = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

ÖZELLİK | Property 6



$$A(ABC) = \frac{a \cdot b}{2} \sin \alpha$$




ABC dik üçgen

ABC right triangle

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$


1.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

48

1.




$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

5

PUZUYUMLARI


2.



$$\Rightarrow A(ACD) = ?$$

30


2.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

36


3.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

$9\sqrt{3}$


3.



$$\Rightarrow x = ?$$


4

ÖZELLİK | Property 7



$$\frac{A(ABD)}{A(ADC)} = \frac{a}{b}$$


1.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

45


2.



$$\begin{aligned} A(ABC) &= 70 \\ 3|BD| &= 4|DC| \\ \Rightarrow A(ADC) &= ? \end{aligned}$$

30


3.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

100


4.



$$\Rightarrow A(EBD) = ?$$

12


5.



$$\Rightarrow \frac{A(BCE)}{A(ADC)} = ?$$

$\frac{1}{4}$


6.



$$\begin{aligned} A(EDC) &= 40 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(ABC) &= ? \end{aligned}$$

180


7.



$$\Rightarrow x = ?$$


1

ÖZELLİK | Property 8



G ağırlık merkezi
G, center of gravity


1.



F Ağırlık merkezi
F, center of gravity
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$

$27\sqrt{3}$


2.



F Ağırlık merkezi
F, center of gravity
 $|AB| = |AC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

144


3.



F Ağırlık merkezi
F, center of gravity
 $A(ABC) = 72 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EDF) = ?$


6

ÖZELLİK | Property 9



$$A(BACE) = \frac{1}{2} |BC| \cdot |AE| \cdot \sin \alpha$$


1.



$A(BADE) = 54 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow x = ?$

18


2.



$\Rightarrow A(ABDC) = ?$

90


3.




$\Rightarrow A(ABDC) = ?$

30


ÖZELLİK | Property 10



ÖZELLİK | Property 11




$$\frac{A(DEF)}{A(ABC)} = \frac{c \cdot e \cdot a + d \cdot f \cdot b}{x \cdot y \cdot z}$$




$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

144




$$\begin{aligned} A(DEF) &= 4br^2 \\ \Rightarrow A(ABC) &= ? \end{aligned}$$

18




$$\begin{aligned} A(ADE) &= A(BCED) \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

$16\sqrt{2}$




$$\Rightarrow \frac{A(DEF)}{A(ABC)} = ?$$

$\frac{2}{7}$



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

9




$$\begin{aligned} \frac{A(DEF)}{A(ABC)} &= \frac{7}{30} \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

4

ÜÇGENDE ALAN

ÖZELLİK | Property 12




$[AB] \parallel [DC]$

$$A(AED) = A(EBC)$$

$$S \cdot S = A \cdot B$$


ÖZELLİK | Property 13



$$u = \frac{a+b+c}{2}$$

$$A(ABC) = \sqrt{u(u-a)(u-b)(u-c)}$$

1.




$[AB] \parallel [CD]$

$$\Rightarrow A(ABCD) = ?$$

25


1.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

$12\sqrt{5}$

2.




$[BA] \perp [AC]$

$[DE] \parallel [BC]$

$$\Rightarrow A(DEC) = ?$$

5


2.



$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

$6\sqrt{6}$

3.




$[AB] \perp [BC]$

$[AD] \parallel [EC]$

$$\Rightarrow A(ADE) = ?$$

20


3.




$$\Rightarrow h = ?$$

$\frac{4\sqrt{35}}{3}$


ÖZELLİK | Property 14




1.




2.




3.




ÖZELLİK | Property 15




1.




2.




3.




PUZUYAYINLARI

1.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 6 B) 7 C) 14 D) 21 E) 42

5.  $[AD] \perp [BC]$
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $|AC| = 13 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 30 B) 54 C) 60 D) 64 E) 84

2.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 13 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 15 B) 30 C) 60 D) 65 E) 75

6.  $[AD] \perp [BD]$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 5 D) 10 E) 20

3.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{41} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 10 B) 20 C) 60
 D) $5\sqrt{41}$ E) $10\sqrt{41}$

7.  $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = 15 \text{ br}$
 $|BD| = 9 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 9 B) 18 C) 24 D) 48 E) 96

4.  $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 5 B) 8 C) 10 D) 20 E) 40

8.  $[AD] \perp [BC]$
 $[BE] \perp [AC]$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|BE| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$


A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18

9.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|DC| = 9$ br
 $|BD| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 78 B) 39 C) 36 D) 18 E) 12

13.  $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 8\sqrt{2}$ br
 $|AC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $4\sqrt{2}$ B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

10.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AB| = 6$ br
 $|DC| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 15 B) 30 C) $9\sqrt{5}$ D) $18\sqrt{5}$ E) $36\sqrt{5}$

14.  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|BD| = 2\sqrt{2}$ br
 $|AC| = 4\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) 8 D) $8\sqrt{2}$ E) 16

11.  $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 8\sqrt{2}$ br
 $|DC| = 3$ br
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 6 B) 12 C) $12\sqrt{2}$ D) 24 E) $24\sqrt{2}$

15.  $[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|AB| = 6$ br
 $|DC| = 3$ br
 $|DE| = 2$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

12.  $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AC| = 10$ br
 $|BD| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$


A) 40 B) $20\sqrt{3}$ C) 20 D) $10\sqrt{3}$ E) 10

16.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 15^\circ$
 $|AD| = 3$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 6 B) 12 C) $\frac{27}{2}$ D) 18 E) 36

PUZAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} [BA] &\perp [AD] \\ |AB| &= 9 \text{ br} \\ |AD| &= 12 \text{ br} \\ |BC| &= 17 \text{ br} \\ |CD| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABCD) &=? \end{aligned}$$

- A) 114 B) 122 C) 132 D) 144 E) 160


2.



$$\begin{aligned} [DE] &\perp [AB] \\ [DF] &\perp [BC] \\ |DE| &= 2 \text{ br} \\ |DF| &= |BC| = 4 \text{ br} \\ |AB| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABC) &=? \end{aligned}$$

- A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 22


3.



$$\begin{aligned} [AD] &\perp [BC] \\ [FE] &\perp [BC] \\ |BC| &= 8 \text{ br} \\ |AD| &= 5 \text{ br} \\ |FE| &= 2 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABF) &=? \end{aligned}$$

- A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 E) 8


3.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| = 13 \text{ br} \\ |BC| &= 10 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABC) &=? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 30 C) 45 D) 60 E) 130


5.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| = 10 \text{ br} \\ |BC| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABC) &=? \end{aligned}$$

- A) 120 B) 96 C) 60 D) 48 E) 24


6.



$$\begin{aligned} |AB| &= |AC| = 15 \text{ br} \\ |BD| &= 18 \text{ br} \\ |DC| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ADC) &=? \end{aligned}$$

- A) 45 B) 40 C) 36 D) 15 E) 12


7.



$$\begin{aligned} ABC &\text{ eşkenar üçgen} \\ ABC &\text{ equilateral triangle} \\ |AC| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABC) &=? \end{aligned}$$

- A) $36\sqrt{3}$ B) 36 C) $12\sqrt{3}$ D) $9\sqrt{3}$ E) 12


8.



$$\begin{aligned} ABD &\text{ eşkenar} \\ &\text{ üçgen} \\ ABD &\text{ equilateral} \\ &\text{ triangle} \\ |DC| &= 4 \text{ br} \\ |AD| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ADC) &=? \end{aligned}$$

- A) 64 B) 32 C) $16\sqrt{3}$ D) $12\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


9.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|DC| = 6\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) $84\sqrt{3}$ B) $42\sqrt{3}$ C) $24\sqrt{3}$ D) $16\sqrt{3}$ E) $12\sqrt{3}$


10.



[BA] \perp [AC]
 [AD] \perp [BC]
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) $72\sqrt{3}$ B) 72 C) 36 D) 24 E) $18\sqrt{3}$


11.



$|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{ADB}) = 45^\circ$
 $|AD| = 5\sqrt{2} \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 170 B) 85 C) 70 D) 35 E) 25


12.



[AB] \perp [BC]
 $|AC| = 17 \text{ br}$
 $|AD| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$

- A) 54 B) 45 C) 36 D) 27 E) 18


13.



[DE] \perp [AB]
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|ED| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DAC) = ?$

- A) 9 B) 12 C) $9\sqrt{3}$ D) 18 E) $18\sqrt{3}$


14.



[BA] \perp [AC]
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DBC) = ?$

- A) $\frac{15}{2}$ B) 15 C) 30 D) $30\sqrt{3}$ E) 60


15.



[BA] \perp [AC]
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $A(ABD) = S_1$
 $A(DBC) = S_2$
 $S_2 - S_1 = 6 \text{ br}^2$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


16.




[DE] \perp [AB]
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|AC| = 9 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$

- A) 6 B) 9 C) 18 D) $\frac{45}{2}$ E) 45


PUZAYINLARI

1.  $A(ADC) = 4 \text{ br}^2$
 $3|DC| = 2|BD|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $\frac{8}{3}$ B) 6 C) $\frac{32}{3}$ D) 10 E) 12

5.  $A(BDE) = 2 \text{ br}^2$
 $3|AD| = 2|BD|$
 $2|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $\frac{11}{3}$ B) 4 C) 5 D) 7 E) 10

2.  $A(ABD) = 6 \text{ br}^2$
 $A(ADC) = 18 \text{ br}^2$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) $\frac{4}{3}$ B) 4 C) 8 D) 12 E) 15

6.  $A(EDC) = 15 \text{ br}^2$
 $|AE| = |EC|$
 $3|BD| = |DC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 15

3.  $A(ADE) = 15 \text{ br}^2$
 $6|BD| = 2|DE| = 3|EC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60

7.  $A(DBE) = 6 \text{ br}^2$
 $2|AD| = |BD|$
 $3|BE| = |EC|$
 $\Rightarrow A(ADEC) = ?$

A) 27 B) 30 C) 33 D) 36 E) 39


4.  $3|BD| = 2|DC|$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|ED| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(ADC)}{A(EBD)} = ?$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

8.  $A(EDC) = 4 \text{ br}^2$
 $|AE| = |EC|$
 $2|BD| = 3|DC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20


9.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|EC| = 5 \text{ br}$
 $3|BD| = 2|DC|$
 $\Rightarrow A(EBD) = ?$

- A) 30 B) 15 C) 12 D) 9 E) 6


10.



$[AB] \perp [BC]$
 $2|AE| = |EC|$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(AED) = ?$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 15


11.



$[AE] \perp [BC]$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABDC) = ?$

- A) 120 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15


12.



$[AD] \perp [BC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABEC) = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 14


13.



$A(DFE) = 6 \text{ br}^2$
 $2|AD| = |DE| = 2|EB|$
 $3|AF| = 2|FC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 8 B) 12 C) 15 D) 20 E) 30


14.



$[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 15 \text{ br}$
 $|BD| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDC) = ?$

- A) 5 B) $\frac{45}{8}$ C) $\frac{135}{8}$ D) $\frac{45}{2}$ E) 45


15.



$[ED] \perp [BC]$
 $|AE| = |EC|$
 $|ED| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 60 B) 48 C) 36 D) 24 E) 12

16.



$|AF| = |BD| = |DC| = 3 \text{ br}$
 $|FB| = |EC| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(FED)}{A(ABC)} = ?$

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{7}{30}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{1}{2}$

PUZZYANILARI

1. $m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 15 B) $8\sqrt{3}$ C) 12 D) $4\sqrt{3}$ E) 6

2. $m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) $\frac{15}{2}$ B) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ C) 15 D) $15\sqrt{3}$ E) 30

3. $[DE] \perp [AE]$
 $|AC| = |ED| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 26 \text{ br}$
 $|CE| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 144 B) 81 C) 72 D) 69 E) 60

4. $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{BAD}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = 30^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

5. $A(ABE) = A(ECD)$
 $|ED| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|BE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

A) 12 B) 8 C) 6 D) 3 E) $\frac{3}{2}$

6. $A(AFE) = A(EDC)$
 $|AF| = 3 \text{ br}$
 $|BF| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

7. $AFED$ paralelkenar
 $AFED$ paralelogram
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 45^\circ$
 $|DE| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $|FE| = 2\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ D) $6\sqrt{2}$ E) $9\sqrt{2}$

8. $[FD] \perp [AB]$
 $[FE] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|FD| = 2 \text{ br}$
 $|FE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 9 B) 12 C) $9\sqrt{2}$ D) 18 E) 36

9.  $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|AB| = |AC|$
 $[FE] \perp [AC]$
 $[FD] \perp [AB]$
 $|DF| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $36\sqrt{3}$ B) 36 C) 27 D) $18\sqrt{3}$ E) 9

10.  $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $2\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{6}$ C) $6\sqrt{6}$ D) $12\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{3}$

11.  $|AB| = 7 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $6\sqrt{5}$ B) $6\sqrt{7}$ C) $9\sqrt{5}$ D) $12\sqrt{7}$ E) $12\sqrt{5}$

12.  $[OD] \perp [AC]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |OD| = r = ?$


A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ D) $2\sqrt{6}$ E) $3\sqrt{6}$

13.  $[OD] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |OD| = r = ?$


A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

14.  $|AB| = |AC| = 13 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |OC| = R = ?$

A) $\frac{5}{72}$ B) $\frac{24}{169}$ C) $\frac{169}{24}$ D) $\frac{72}{5}$ E) 12


15.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |OC| = R = ?$

A) $\sqrt{3}$ B) 2 C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$


16.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $|OC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 18 B) $18\sqrt{3}$ C) 27 D) $27\sqrt{3}$ E) 36


PUZUYAYINILARI

1.  G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BE] \perp [AC]$
 $|GE| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


- A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 36

2.  G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $[AG] \perp [BD]$
 $|GD| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{2}$ E) $12\sqrt{2}$

3.  G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[AC] \perp [GE]$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|GE| = 3 \text{ br}$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90

4.  $|AD| = |DB|$
 $|AE| = |EC|$
 $A(DEF) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


- A) 16 B) 24 C) 36 D) 48 E) 96

5.  $|AE| = |EB|$
 $|BD| = |DC|$
 $A(ABC) = 96 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(KFG) = ?$


- A) 4 B) $\frac{16}{3}$ C) 12 D) 16 E) 18

6.  G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $3|BD| = |DC|$
 $A(GBD) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(AGE) = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


7.  G_1 , ABD üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2 , center of gravity ABD triangle's
 G_2 , ADC üçgeninin ağırlık merkezi
 G_2 , center of gravity ADC triangle's
 $A(G_1DG_2) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 54 B) 48 C) 36 D) 27 E) 18

8.  G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = |EC| = 6 \text{ br}$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EGC) = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


9.



$[BA] \perp [AD]$
 $m(\widehat{DAC}) = 30^\circ$
 $|BD| = 3|DC|$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) 12


10.



$2|AD| = |BD|$
 $3|EC| = 2|AE|$
 $A(ADE) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DECB) = ?$

- A) 24 B) 15 C) 9 D) 6 E) 5


11.



D, iç teget çemberin merkezi
D, central point of the incircle
 $m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BDC) = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{3}$ C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 24


12.



D, iç teget çemberin merkezi
D, central point of the incircle
 $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $|DB| = 2\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BDC) = ?$

- A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) 6 E) $6\sqrt{2}$


13.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AE| = |EB|$
 $A(EFD) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EFB) = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15


14.



$[AE] \perp [EC]$
 $[AD] \parallel [BC]$
 $|AE| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 120


15.



$[BA] \perp [AC]$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DEC) = ?$


- A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

16.




$[BA] \perp [AC]$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = |EC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DEF) = ?$


- A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 E) 16

1.  $[DE] \parallel [BC]$
 $5|DE| = 3|BC|$
 $A(ADE) = 18 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DECB) = ?$


A) 9 B) 12 C) 16 D) 30 E) 32

5.  $[AB] \perp [BC]$
 $[ED] \perp [AC]$
 $|ED| = |EB| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDCB) = ?$


A) 42 B) 36 C) 27 D) 18 E) 9

2.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 3|BD| = 3 \text{ br}$
 $A(DECB) = 28 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$


A) 45 B) 36 C) 27 D) 21 E) 9

6.  $[AB] \perp [BD]$
 $[AC] \perp [CE]$
 $[BD] \perp [ED]$
 $|EC| = 8 \text{ br}$
 $|ED| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $36\sqrt{3}$ B) 36 C) $18\sqrt{3}$ D) 18 E) 9

3.  $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AE| = |BD| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(ADE)}{A(DECB)} = ?$


A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{9}$

7.  $[DE] \parallel [FG] \parallel [BC]$
 $2|AD| = 6|FD| = 3|FB|$
 $A(DEGF) = 7 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADE) + A(FGCB) = ?$


A) 40 B) 31 C) 30 D) 29 E) 20

4.  $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(ADC)}{A(ABD)} = ?$


A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 2

8.  $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$
 $8 \cdot A(ABD) = A(ADC)$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) 1 B) 6 C) 9 D) 12 E) 24

9.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $2|AK| = 2|EB| = |KE|$
 $\Rightarrow \frac{A(KEF)}{A(DFC)} = ?$


A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4

10.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $6|BM| = 2|KM| = 3|AK|$
 $2|DE| = 2|FC| = |EF|$
 $\Rightarrow \frac{A(KML)}{A(EFL)} = ?$


A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{1}{4}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 4

11.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |EK| = |KB|$
 $A(FKC) = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 18 B) 24 C) 32 D) 48 E) 60

12.  ABC eşkenar üçgen
 ABC *equilateral triangle*
 $|AC| = x + 2$
 $|BC| = 2x$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $2\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $16\sqrt{3}$ D) 16 E) 24

13.  $|AD| = |DC|$
 $|AE| = |EB|$
 $\Rightarrow \frac{A(EDF)}{A(ABC)} = ?$


A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{21}$ D) $\frac{1}{12}$ E) $\frac{1}{24}$

14.  $[AB] \parallel [DC]$
 $2|AB| = |DC|$
 $m(\widehat{ADB}) = 30^\circ$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) $9\sqrt{3}$ B) 18 C) $18\sqrt{3}$ D) 27 E) $27\sqrt{3}$

15.  $[AB] \parallel [DC]$
 $6|AB| = 3|EC| = 2|DE|$
 $A(BFC) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 120 B) 90 C) 75 D) 45 E) 30

16.  $[AB] \parallel [DC]$
 $|DE| = |EF| = k$
 $|AB| = 2k$
 $|EF| = 3k$
 $A(LBCF) = 33 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 99 B) 90 C) 77 D) 63 E) 54

1.  $|AB| = 7 \text{ br}$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) $12\sqrt{6}$ B) $15\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{6}$ D) $4\sqrt{6}$ E) $3\sqrt{6}$

5.  $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|AB| = |DC|$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|DE| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$


A) 20 B) 24 C) 30 D) 40 E) 48

2.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 67,5^\circ$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $4\sqrt{2}$ B) 6 C) $8\sqrt{2}$ D) 16 E) $16\sqrt{2}$

6.  $[AC] \perp [BC]$
 $[ED] \perp [BC]$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|ED| = 4 \text{ br}$
 $|AD| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDA) = ?$


A) 30 B) 24 C) 18 D) 12 E) 6

3.  $3|AF| = |FC|$
 $|BD| = 2|DE| = 2|EC|$
 $A(FDE) = 15 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 45 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80

7.  $[EF] \parallel [BC]$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABF) = ?$

A) $24\sqrt{3}$ B) $12\sqrt{3}$ C) 12 D) $6\sqrt{3}$ E) 6


4.  ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $[DF] \perp [AC]$
 $\Rightarrow A(EFD) = ?$

A) 12 B) $12\sqrt{3}$ C) 24 D) $24\sqrt{3}$ E) 48


8.  $[AB] \parallel [CD]$
 $[AC] \perp [CD]$
 $m(\widehat{ADC}) = 45^\circ$
 $|AB| = |KF| = 4 \text{ br}$
 $|AD| = 10\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABE) + A(EKF) = ?$

A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 E) 20


PUZUYAYINLARI

9.  $|BF| = 8 \text{ br}$
 $|AF| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 7 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BFD) + A(ECD) = ?$


A) $25\sqrt{3}$ B) $\frac{29\sqrt{3}}{2}$ C) $\frac{25\sqrt{3}}{2}$ D) $8\sqrt{3}$ E) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

10.  $[ED] \perp [AB]$
 $|AE| = |EC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|BD| = 8 \text{ br}$
 $m(\widehat{AED}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow A(DECB) = ?$


A) 66 B) 56 C) 54 D) 50 E) 48

11.  $[DC] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $|DE| = |EB| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BDC) = ?$


A) 36 B) 27 C) $18\sqrt{3}$ D) 19 E) 9

12.  $m(\widehat{AEC}) = 120^\circ$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABDC) = ?$


A) 6 B) $4\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$

13.  $|AD| = |DB|$
 $|AE| = |EC|$
 $A(DEF) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80

14.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [DB]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$









A) $\frac{24}{5}$ B) $\frac{48}{5}$ C) 12 D) 15 E) 18


15.  $[DE] \parallel [AC]$
 $A(DEF) = 15 \text{ br}^2$
 $A(BDE) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 40 B) 48 C) 54 D) 55 E) 64


16.  I iç teget çemberin merkezi
I, central point of the incircle
 $m(\widehat{ABD}) = 120^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BI| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(AIB) = ?$

A) $6\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 6 E) 4


- 1.**  $[CD] \perp [AB]$
 $2m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{ABC})$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60
- 2.**  $[AB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|BD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BAD) = ?$
 A) $\frac{15}{2}$ B) 9 C) 12 D) 24 E) 48
- 3.**  $[CD] \perp [AB]$
 $|AC| = \sqrt{55} \text{ br}$
 $|DC| = \sqrt{19} \text{ br}$
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BAC) = ?$
 A) $\frac{5}{3}\sqrt{19}$ B) $2\sqrt{19}$ C) $5\sqrt{19}$ D) $10\sqrt{19}$ E) 138
- 4.**  $|AB| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $|AC| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{7} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
 A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{14}}{2}$ D) $3\sqrt{7}$ E) $7\sqrt{2}$
- 5.**  $|AC| = \sqrt{11} \text{ br}$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|BC| = \sqrt{15} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
 A) $2\sqrt{15}$ B) $2\sqrt{11}$ C) $\frac{\sqrt{165}}{2}$ D) $\sqrt{15}$ E) $\sqrt{11}$
- 6.**  I iç teget çemberin merkezi
I, central point of the incircle
 $A(AIC) = 16 \text{ br}^2$
 $|AC| = 4 \text{ k}$
 $|BC| = 5 \text{ k}$
 $|AB| = 6 \text{ k}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
 A) 32 B) 48 C) 60 D) 64 E) 76
- 7.**  I iç teget çemberin merkezi
I, central point of the incircle
 $[BA] \perp [AC]$
 $|BI| = 4 \text{ br}$
 $|IC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BIC) = ?$
 A) $12\sqrt{3}$ B) 12 C) $6\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{2}$ E) 6
- 8.**  $[FL] \parallel [AB]$
 $[EM] \parallel [AC]$
 $[DK] \parallel [BC]$
 $A(FIK) = 1 \text{ br}^2$
 $A(DEI) = 9 \text{ br}^2$
 $A(ILM) = 16 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
 A) 36 B) 49 C) 64 D) 81 E) 100

9.  $[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 8\sqrt{2}$ br
 $|DC| = 5$ br
 $|ED| = 12$ br
 $\Rightarrow A(AEC) = ?$


A) $20\sqrt{2}$ B) 42 C) $42\sqrt{2}$ D) 52 E) $52\sqrt{2}$

13.  $|AF| = |FC|$
 $|AE| = 3|ED|$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 9\sqrt{2}$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow A(EFD) = ?$


A) 3 B) $\frac{27}{8}$ C) $\frac{27}{2}$ D) 18 E) 27

10.  $2|AF| = |BD| = 4$ br
 $2|DC| = |FC| = 6$ br
 $\Rightarrow \frac{A(EAI)}{A(EBI)} = ?$


A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4

14.  $[BA] \perp [AD]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 6$ br
 $2|DC| = |DB| = 10$ br
 $\Rightarrow A(BDC) = ?$


A) 40 B) 30 C) 25 D) 20 E) 10

11.  $[BA] \perp [AC]$
 $[BE] \perp [ED]$
 $m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{DEC})$
 $|AE| = 4$ br
 $|EC| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 10 B) 20 C) 40 D) 48 E) 54

15.  $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 2|BD|$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$


A) 5 B) $\frac{20}{3}$ C) 10 D) 12 E) $\frac{40}{3}$

12.  $[AD] \perp [BD]$
 $m(\widehat{BDC}) = 120^\circ$
 $|BD| = |DC| = 4$ br
 $|AD| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) $20 + 4\sqrt{3}$ B) $15 + 4\sqrt{3}$ C) $10 + 9\sqrt{3}$
 D) $10 + 6\sqrt{3}$ E) 23

16.  ABC, ADE eşkenar üçgenler
 ABC and ADE are equilateral triangles
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AB| = 12$ br
 $\Rightarrow A(DFC) = ?$


A) $18\sqrt{3}$ B) 18 C) $9\sqrt{3}$ D) 9 E) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

1.  $[BA] \perp [AC]$
 $|BD| = |DC|$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(AED) = ?$


A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18

5.  $[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|DE| = \sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 30 B) $20\sqrt{3}$ C) 15 D) $10\sqrt{3}$ E) $5\sqrt{3}$

2.  $|AB| = |BD|$
 $[DE] \perp [AB]$
 $|ED| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 6 E) $6\sqrt{3}$

6.  $[BD] \perp [DE]$
 $|BD| = |DC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$


A) 36 B) $12\sqrt{3}$ C) 18 D) 9 E) $6\sqrt{3}$

3.  $[AB] \perp [BC]$
 $2|AB| = |AD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = \sqrt{13} \text{ br}$
 $|BC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADCB) = ?$


A) $\frac{9}{2}$ B) 9 C) $4 + 2\sqrt{3}$
 D) $8\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3}$

7.  $2|AE| = 5|EC|$
 $\Rightarrow \frac{A(ABD)}{A(ABCD)} = ?$

A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{5}{7}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$


4.  $[AD] \perp [AC]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $3|AD| = |AC|$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADB) = ?$

A) $\frac{32}{3}$ B) $\frac{64}{3}$ C) 24 D) 32 E) 64

8.  $[AD] \perp [BD]$
 $[BC] \perp [CA]$
 $|BE| = |AD|$
 $|BC| = 9 \text{ br}$
 $|CE| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABE) = ?$

A) $\frac{225}{2}$ B) $\frac{135}{2}$ C) $\frac{125}{2}$ D) 54 E) 48


9.



$m(\widehat{DAE}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{CEA}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = 6\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BCD) = ?$

- A) $6\sqrt{3}$ B) 9 C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 24


10.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC| = |AD|$
 $|ED| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDC) = ?$

- A) $12\sqrt{2}$ B) 12 C) $6\sqrt{2}$ D) 6 E) $3\sqrt{2}$


11.



$[AF] \perp [FC]$
 $m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{FAC})$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|FC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{5}{2}$ C) 5 D) $\frac{15}{2}$ E) 10


12.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$

- A) $\frac{6}{5}$ B) 2 C) $\frac{12}{5}$ D) $\frac{24}{5}$ E) 8


13.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $|AC| = 20 \text{ br}$
 $|DE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DAE) = ?$

- A) 75 B) 45 C) 36 D) 30 E) 18


14.



$|AC| = |BC|$
 $[EK] \perp [AC]$
 $[EF] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{BCD})$
 $|EK| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 13 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BDC) = ?$

- A) $\frac{65}{2}$ B) 30 C) 60 D) 65 E) 75


15.



$[DE] \perp [BC]$
 $|BE| = |EC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 15^\circ$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = 4 + 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) $2 + \sqrt{3}$ B) $2 + 2\sqrt{3}$ C) $4 + 2\sqrt{3}$
 D) $6 + 2\sqrt{3}$ E) $8 + 4\sqrt{3}$


16.




$|AB| = |AC| = 10 \text{ br}$
 $|KD| = 8 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $[DK] \perp [AB]$
 $[DE] \perp [EA]$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

- A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 55


PUZAYINILARI

1.  $2m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{ABC})$
 $2|AB| = |BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$


A) 3 B) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 9 E) $9\sqrt{3}$

2.  $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $[AC] \perp [BC]$
 $|AD| = |DB|$
 $|BC| = 8\sqrt{3} \text{ br}$
 $|DE| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DEC) = ?$


A) 11 B) $11\sqrt{3}$ C) $12\sqrt{3}$ D) $22\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{3}$

3.  $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADC) = ?$


A) 24 B) $\frac{24}{7}$ C) $\frac{96}{7}$ D) $\frac{96}{7}$ E) 48

4.  $[BA] \perp [AC]$
 $3|EF| = |BC|$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DEF) = ?$


A) 24 B) 16 C) 12 D) 8 E) 6

5.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[DC] \perp [CB]$
 $A(AEB) = A(EDC)$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = ?$


A) $2\sqrt{3}$ B) 5 C) $2\sqrt{7}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 8

6.  ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $[ED] \perp [AB]$
 $[EF] \perp [BC]$
 $|DE| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $|BF| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 8 B) $8\sqrt{3}$ C) $12\sqrt{3}$ D) $16\sqrt{3}$ E) 24


7.  $3|FC| = |AD| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = |BF| = 4 \text{ br}$
 $|EC| = |BD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(DEF)}{A(ABC)} = ?$

A) $\frac{3}{12}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{8}{75}$ D) $\frac{16}{75}$ E) $\frac{28}{75}$

8.  $[BA] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $m(\widehat{EDC}) = 45^\circ$
 $|BD| = |DE|$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDC) = ?$

A) 3 B) 6 C) $6\sqrt{2}$ D) $9\sqrt{2}$ E) 36


9.



$[DC] \perp [BC]$
 $2|AF| = 3|FE|$
 $|BE| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle ABD) = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


10.



$[AB] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|BD| = 8 \text{ br}$
 $|EB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle EDB) = ?$

- A) 4 B) 8 C) $8\sqrt{3}$ D) 16 E) $16\sqrt{3}$


11.



$m(\widehat{BAD}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle ADC) = ?$

- A) $32\sqrt{2}$ B) 32 C) $16\sqrt{2}$ D) 12 E) 8


12.



$[DE] \parallel [BC]$
 $A(\triangle DEF) = 30 \text{ br}^2$
 $3|AD| = 2|DB|$
 $\Rightarrow A(\triangle ABC) = ?$

- A) 50 B) 60 C) 75 D) 90 E) 125


13.



G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
 G, center of gravity ABC triangle's
 $[DE] \parallel [BC]$
 $A(\triangle ABC) = 90 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\triangle DEF) = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60


14.



$[AC] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $|AE| = |AD|$
 $|BE| = 12 \text{ br}$
 $|ED| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle ABD) = ?$

- A) 24 B) 40 C) 48 D) 60 E) 80


15.



$m(\widehat{DAC}) = 75^\circ$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|BD| = 6k$
 $|DC| = 4k$
 $\Rightarrow A(\triangle ABD) = ?$

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{5}{3}$ C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ E) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

16.



$m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{BAE})$
 $|AB| = 2|AD| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\triangle ADC) = ?$

- A) $5\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{15}$ C) 12 D) 16 E) 24

PUZAYVANIARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	A	D	E	C	C	A	B	C	B	E	C	C	A	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	D	D	D	C	D	E	C	A	D	C	A	C	A	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	C	A	E	B	B	E	E	A	D	D	E	C	D	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	A	A	D	C	B	C	E	E	C	E	C	C	C	D	D

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	D	A	D	A	C	B	A	A	B	A	B	E	C

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	D	C	D	C	D	C	A	C	D	B	D	D	B	D

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	E	E	B	D	D	E	E	C	A	A	C	C	B	E	D

TEST 8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	C	C	E	C	D	C	D	A	E	B	B	D	E	E

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	B	A	E	C	C	A	A	D	B	D	C	B	D	A

TEST 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	D	D	A	D	D	D	B	B	D	E	B	E	C	B



ÇOKGENLER
POLYGONS

ÖZELLİK | Property 1

- n kenarlı bir konveks çokgen için**
- * Konveks bir çokgenin çizilebilmesi için en az $(2n - 3)$ tane elemanı bilinmelidir. Bunların en az $(n - 2)$ tanesi uzunluk, $(n - 1)$ tanesi açı olmalıdır.
 - * İç açıları toplamı $(n - 2) \cdot 180^\circ$ dir.
 - * Dış açıları toplamı 360° dir.
 - * Bir köşeden çizilen köşegen sayısı $(n - 3)$ 'tür.
 - * Bütün köşegenlerin sayısı $\frac{n(n-3)}{2}$ tür.
 - * Bir köşeden çizilen tüm köşegenler, çokgeni $(n - 2)$ tane üçgene ayırır.
- For a polygon with n edges**
- * In order to be drawn a convex polygon, at least $(2n-3)$ elements must be known. At least $(n-2)$ of them must be edge lengths, and $(n-1)$ of them must be angle measurements.
 - * The sum of the interior angles is $(n-2) \cdot 180^\circ$
 - * The sum of exterior angles is 360°
 - * The number of diagonals drawn from a vertex is $(n-3)$
 - * The number of all the diagonals is $\frac{n(n-3)}{2}$
 - * The diagonals that are drawn from a vertex to each other corners separate the polygon into $(n-2)$ triangles

1. İç açıları toplamı 720° olan konveks bir çokgenin kenar sayısı nedir?

What number is the edges of a convex polygon with the sum of interior angles of 720° ?

$$n = 6$$

$$(n-2) \cdot 180 = 720$$

$$n-2 = 4$$

$$n = 6$$

6

2. Bir köşeden çizilen tüm köşegen sayısı 7 olan konveks bir çokgenin iç açıları toplamı ve tüm köşegenlerinin sayısı nedir?

what number is diagonals and sum of interior angles a convex polygon which the number of diagonals drawn from a vertex is 7?

$$n-3 = 7$$

$$n = 10$$

$$(n-2) \cdot 180 = 1440$$

$$\frac{n(n-3)}{2} = 35$$

1440, 35

3. İç açıları toplamı dış açıları toplamının 3 katı olan konveks bir çokgenin tüm köşegen sayısı nedir?

What number is the vertex of a convex polygon which the sum of interior angles is 3 times of the sum of exterior angles?

$$3 \cdot 360 = (n-2) \cdot 180$$

$$1080 = 180(n-2)$$

$$6 = n-2$$

$$n = 8$$

20

4. Bir konveks çokgen 13 elemanı ile belirlenebiliyor. Bu konveks çokgenin bir köşesinden çizilen tüm köşegenler çokgeni kaç tane üçgene ayırır?

A convex polygon can determine by 13 element. How many triangles are produced by drawing diagonals from a vertex of this convex polygon?

$$n = 2n - 3 = 13$$

$$n = 8$$

$$n - 3 = 5$$

6

5. 11 elemanı ile belirlenebilen bir çokgenin bir köşesinden çizilen bütün köşegenlerin sayısı nedir?

What is the diagonals of a polygon which can be determined by 11 element, drawn from a vertex?

$$n = 2n - 3 = 11$$

$$n = 8$$

$$n - 3 = 5$$

4

6. Dış açıları toplamının iç açıları toplamına oranı $\frac{2}{3}$ olan konveks bir çokgenin kenar sayısı nedir?

What number is the edges of a convex polygon which the sum of exterior angles to the sum of interior angles ratio is $\frac{2}{3}$?

$$\frac{360}{(n-2) \cdot 180} = \frac{2}{3}$$

$$360 = 120(n-2)$$

$$3 = n-2$$

$$n = 5$$

5

7. Üç iç açısı 120° , 150° , 70° ve diğer iç açıları birbirine eşit ve 140° olan konveks çokgen kaç kenarlıdır?

What number is the edges of a convex polygon which three interior angles are 120° , 150° , 70° and the other angles are equal to each other and 140° ?

$$120 + 150 + 70 + (n-3) \cdot 140 = (n-2) \cdot 180$$

$$340 + 140n - 420 = 180n - 360$$

$$280 = 40n - 360$$

$$640 = 40n$$

$$n = 16$$

7

$4 = 2$ $7 - 6 = 1$ 8 4 ch

ÖZELLİK | Property 2

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$$

$$\beta = \frac{360^\circ}{n}$$

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$


ÖZELLİK | Property 3

Düzgün beşgenin bir iç açısı 108° , dış açısı 72° dir.
 One interior angle is 108° and one exterior angle is 72° of a regular pentagon.

1. Bir dış açısı 30° olan düzgün bir çokgenin kenar sayısı nedir?
 What number is the edges of a regular polygon have with an exterior angles of 30° ?

72

12




ABCDE düzgün beşgen.
 ABCDE is a regular pentagon.
 $\Rightarrow \alpha = ?$

72

2. Bir iç açısı 135° olan düzgün bir çokgenin tüm köşegen sayısı nedir?
 what number is the sum of diagonals of a regular polygon with a intensive angle of 135° ?

$135 = \frac{(n-2) \cdot 180}{n}$

20




ABCDE düzgün beşgen, KLDC kare
 ABCDE is a regular pentagon.
 KLDC square
 $\Rightarrow \alpha = ?$

81

3. Bir iç açısı bir dış açısının 5 katı olan düzgün bir çokgenin iç açıları toplamı kaçtır?
 What number is the sum of interior angles of a regular polygon which a interior angle is 5 time of an exterior angle?

$2x = 5x$
 $x = 60$
 $x = 30$

1800




ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE is a regular pentagon.
 $\Rightarrow x = ?$

2

12 12×150 1800

ÇOKGENLER


ÖZELLİK | Property 4



Düzensün bir altıgenin iç açısı 120°, dış açısı 60°dir.
One interior angle is 120° and one exterior angle is 60° of a regular hexagon.


$$A(OED) = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$A(ABCDEF) = 6 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$




ABCDEF düzensün altıgen
ABCDEF is a regular hexagon
⇒ x = ?
⇒ y = ?

$$4\sqrt{3}, 8$$




ABCDEF düzensün altıgen
ABCDEF is a regular hexagon
⇒ A(EBC) = ?

$$18\sqrt{3}$$




ABCDEF düzensün altıgen, KMDE kare
ABCDEF regular hexagon, KMDE square
⇒ α = ?

$$75$$




ABCDEF düzensün altıgen
ABCDEF regular hexagon
⇒ |AK| = x = ?

$$7$$




ABCDEF düzensün altıgen
ABCDEF is a regular hexagon
⇒ A(AEC) = ?

$$48\sqrt{3}$$



ABCDEF düzensün altıgen
ABCDEF regular hexagon
⇒ A(EKD) = ?


$$9\sqrt{3}$$



ABCDEF ve KLMNOP düzensün altıgen
ABCDEF and KLMNOP regular hexagon
⇒ A(KLMNOP) = ?

$$18\sqrt{3}$$

ÖZELLİK | Property 5




O merkezli düzgün sekizgen
A regular octagon with a center O.

$$A(ABCDEFKM) = 8 \left(\frac{1}{2} \cdot r \cdot r \cdot \sin 45^\circ \right)$$


$A = 2\sqrt{2}r^2$

ÖZELLİK | Property 6



ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon

1.




ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $\Rightarrow A(ABCDEFKM) = ?$

$4^2 \cdot 2\sqrt{2}$
 $32\sqrt{2}$

$32\sqrt{2}$

1.




ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $\Rightarrow x = ?$

$16 + 8\sqrt{2}$

$16 + 8\sqrt{2}$

2.




ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $A(ABCDEFKM) = 72\sqrt{2}$
 $\Rightarrow x = ?$

$72\sqrt{2} = 2\sqrt{2}x^2$
 $x^2 = 18$
 $x = 3\sqrt{2}$

6

2.




ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD\dots) = ?$

$48\sqrt{2}$

$48\sqrt{2}$


3.



ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $\Rightarrow A(ABCDEFKM) = ?$

$128\sqrt{2}$

3.



ABCDEFKM düzgün sekizgen
ABCDEFKM regular octagon
 $\Rightarrow x = ?$

$2x + 2x\sqrt{2} = 2x(1 + \sqrt{2})$
 $2x(1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}x^2$
 $x(1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2}x^2$
 $x = \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$


2

PUZUYAYINLARI



ÇOKGENLER

$2x^2$
 $x+2x^2$
 x^2
 $12+2x^2$

ÖZELLİK | Property 7




ÖZELLİK | Property 8




ABCDE... düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon
 $\Rightarrow \alpha = ?$

20




ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?

18




ABCDE... düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon
 $\Rightarrow x = ?$

30




ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?

12



ABCDE... düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon
 $\Rightarrow \alpha = ?$


75



ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?

15

ÖZELLİK | Property 9




O merkezli n kenarlı düzgün çokgen
A regular polygon having n edges, with a center O

$$\frac{3a + 2a}{2} = \alpha$$

$$a = \frac{2 \cdot \alpha}{5}$$

$$\frac{2\alpha}{360^\circ} = \frac{1}{n}$$

ÖZELLİK | Property 10




ABCDE... n kenarlı düzgün çokgen

ABCDE... is a regular polygon with n edges

$$3\alpha + \beta = 180^\circ$$


$$\frac{360^\circ}{n} = \alpha$$

1. ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?




9

2. ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?




15

3. ABCD... düzgün çokgeni kaç kenarlıdır?
How many edges does the ABCDE... a regular polygon have?




12

1. ABCDE... n kenarlı düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon with n edges
 $\Rightarrow n = ?$




9

2. ABCDE... n kenarlı düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon with n edges
 $\Rightarrow n = ?$




12

3. ABCDE... n kenarlı düzgün çokgen
ABCDE... is a regular polygon with n edges
 $\Rightarrow n = ?$



18

PUZUYARINI LARI



1. Kenar sayısı 7 olan konverks bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı nedir?

What number is the sum of diagonals of a convex polygon with the edge number of 7?

- A) 28 B) 18 C) 15 D) 14 E) 12

2. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerinin sayısı 5 olan çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

What is the sum of degree of a interior angles of a polygon which the number of diagonals drawn from a vertex is 5?

- A) 1440 B) 1080 C) 900 D) 720 E) 540

3. Dış bükey bir yedigenin çizilebilmesi için en az kaç elemanı bilinmelidir?

How many elements should be determined at least, in order to be drawn a convex heptagon?

- A) 21 B) 19 C) 17 D) 14 E) 11

4. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerle dış bükey dokuzgen kaç üçgensel bölgeye ayrılır?

How many triangular sectors is a convex nonagon by diagonals drawn from a vertex to divided into?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

5. Dış açıların toplamının iç açıları toplamına oranı $\frac{1}{4}$ olan çokgenin çizilebilmesi için kaç elemanı bilinmelidir?

How many elements of a polygon should be determined which the ratio of the sum of exterior angles to the sum of interior angles is $\frac{1}{4}$?

- A) 21 B) 17 C) 11 D) 10 E) 9

6. Tüm köşegen sayısı 14 olan konveks bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

What is the sum of degree of interior angles of a convex polygon with the number of diagonals 14?

- A) 1440 B) 1080 C) 900 D) 720 E) 540

7. Tüm köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan konveks çokgenin bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerinin sayısı nedir?

What number is the sum of diagonals of a convex polygon drawn from a vertex each other vertex, which the number of diagonals is 3 times of the number of edges?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

8. Dış bükey onikigenin en az kaç iç açısı geniş açı olabilir?

How many of angles of a convex dodecagon can be obtuse angle at least?

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

9. Bir iç açısı bir dış açısının 8 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

How many angles does a regular polygon have, that one of its interior angle is 8 time of an exterior angle?

- A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

10. Bir dış bükey çokgenin iç açılarının üç tanesi 150° , 130° ve 60° dir.

Diğer iç açıları ölçüleri eşit ve 140° olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır?

What number is the angles of a polygon which the interior angles of a convex polygon is 150° , 130° , 60° .

The other interior angles are equal and 140° ?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

11. Bir iç açısı 140° olan düzgün bir çokgen kaç kenarlıdır?

What number is the edges of a regular polygon with the a interior angles of 140° ?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12. Bir dış açısının ölçüsü 30° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

What number is the edge of a regular polygon with an exterior angles of 30° ?

- A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

13. Bir iç açısı bir dış açısının 2 katından 30° eksik olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

What is the degree of a interior angles of a regular polygon which, one of interior angle is 30° lack of 2 times of an exterior angles?

- A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

14. Bir iç açısı bir dış açısının 6 katından 40° fazla olan düzgün çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı nedir?

What number is the sum of diagonals of a regular polygon that one of interior angles is 40° surplus of 6 times of an exterior angles?

- A) 45 B) 90 C) 104 D) 135 E) 170

15. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı $\frac{1}{5}$ olan düzgün çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı nedir?

What is the sum of diagonals of a regular polygon which the ratio of an exterior angle measurement to interior angle measurement is $1/5$?


- A) 12 B) 20 C) 28 D) 54 E) 80

16. Düzgün bir onikigenin ağırlık merkezinden geçen kaç köşegeni vardır?

What is the number of diagonals in a regular dodecagon which goes throw the center of gravity?

- A) 6 B) 12 C) 27 D) 36 E) 54


1.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{BAE}) = \alpha = ?$

- A) 36 B) 72 C) 108 D) 120 E) 150


2.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{CAD}) = \alpha = ?$

- A) 18 B) 36 C) 72 D) 90 E) 108


3.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $[CH] \perp [BE]$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCH}) = \alpha = ?$

- A) 9 B) 18 C) 36 D) 54 E) 72


4.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{AFE}) = \alpha = ?$

- A) 144 B) 108 C) 72 D) 54 E) 36


5.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 KLDC kare
 KLDC square
 $\Rightarrow m(\widehat{KBC}) = \alpha = ?$

- A) 72 B) 78 C) 80 D) 81 E) 85


6.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $m(\widehat{BCF}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{CFE}) = 105^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FED}) = \alpha = ?$

- A) 89 B) 95 C) 99 D) 105 E) 109


7.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $m(\widehat{BAF}) = m(\widehat{FAE})$
 $\Rightarrow m(\widehat{AFD}) = \alpha = ?$

- A) 108 B) 90 C) 72 D) 54 E) 36


8.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $[AH] \perp [CD]$
 $|CH| = |HD|$
 $|AF| = 4 \text{ br}$
 $|FE| = 2 \text{ br}$
 $|BK| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KF| = x = ?$

- A) $\frac{5}{3}$ B) 2 C) $\frac{8}{3}$ D) 4 E) 6


9.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $|EF| = |FD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BKE}) = \alpha = ?$

- A) 144 B) 126 C) 108 D) 90 E) 72


10.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $m(\widehat{KFC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{KAB}) = \alpha = ?$

- A) 54 B) 60 C) 66 D) 76 E) 82


11.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $|AB| = |FD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACF}) = \alpha = ?$

- A) 18 B) 28 C) 36 D) 54 E) 72


12.



F merkezli
 ABCDE düzgün beşgen
 With a center F
 ABCDE regular pentagon
 $[EH] \perp [BC]$
 $\Rightarrow \frac{S_2 - S_3}{S_1 + S_4} = ?$

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{7}{3}$


13.



F merkezli
 ABCDE düzgün beşgen
 With a center F
 ABCDE regular pentagon
 $[FH] \perp [ED]$
 $|AE| = 6$ br
 $|FH| = 4$ br
 $|KC| = 2$ br
 $\Rightarrow A(\widehat{ABKF}) = S = ?$

- A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) 24


14.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $\widehat{CFEDC} = 36$ br
 $\Rightarrow \widehat{C(ABCDE)} = ?$

- A) 10 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60


15.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 $m(\widehat{FAE}) = m(\widehat{EDF}) = 9^\circ$
 $|AF| = 10$ br
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) 10 D) $10\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{3}$


16.




$|AB| = 2$ br
 $|BD| = 2$ br
 $|ED| = 1$ br
 $\Rightarrow m(\widehat{ACE}) = \alpha = ?$

- A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 81


DÜŞÜNMEYİNİZ!

1.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $\Rightarrow m(\widehat{BAF}) = \alpha = ?$


A) 150 B) 135 C) 120 D) 110 E) 108

5.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|CF| = 6$ br
 $\Rightarrow |CE| = x = ?$


A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$ D) 16 E) $6\sqrt{3}$

2.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|AF| = 4$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$

6.  ABCDEF düzgün altıgen,
 ABCDEF regular hexagon
 KLTE kare
 KLTE square
 $\Rightarrow m(\widehat{FK\bar{E}}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 81

3.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|FC| = 24$ br
 $|AB| = x = ?$


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

7.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|EK| = 1$ br
 $|KD| = 3$ br
 $\Rightarrow |AK| = x = ?$

A) 4 B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 7 E) $4\sqrt{2}$

4.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|AK| = |KF|$
 $|BL| = |LC|$
 $|AB| = 8$ br
 $\Rightarrow |KL| = x = ?$


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

8.  ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $[DH] \perp [BF]$
 $|FE| = 12$ br
 $\Rightarrow |HD| = x = ?$

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24

PİYAYINLARI


9.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AB| = 9$ br
 $\Rightarrow A(AED) = ?$

- A) $\frac{27\sqrt{3}}{2}$ B) 50 C) $81\sqrt{3}$ D) 81 E) $\frac{81\sqrt{3}}{2}$


10.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|BD| = 2\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow A(ABCDEF) = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $12\sqrt{3}$ D) $18\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{3}$


11.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AB| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow A(EKD) = ?$

- A) 16 B) $8\sqrt{3}$ C) 8 D) $4\sqrt{3}$ E) 4


12.



ABCDEF ve KLMNPR düzgün altigen
ABCDEF and KLMNPR regular hexagon
 $|BM| = |MC|$
 $|BM| = 4$ br
 \Rightarrow Taralı alan = ?
Shaded area = ?

- A) $48\sqrt{3}$ B) $24\sqrt{3}$ C) $16\sqrt{3}$ D) $12\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


13.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|BC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(EKD) = ?$

- A) $25\sqrt{3}$ B) $20\sqrt{3}$ C) 20 D) $10\sqrt{3}$ E) 10


14.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AB| = 6$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

- A) $24\sqrt{3}$ B) $16\sqrt{3}$ C) $8\sqrt{3}$ D) 8 E) $4\sqrt{3}$


15.



ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AB| = 3$ br
 $|DL| = 1$ br
 $\Rightarrow |KC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) $\frac{18}{7}$ D) $\frac{18}{5}$ E) $\frac{32}{3}$


16.




ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|FK| = 4$ br
 $|KE| = 2$ br
 $\Rightarrow |LE| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


PUZAYYANILARI

1.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AK| = 2$ br
 $|KB| = 3$ br
 $\Rightarrow |KE| = x = ?$


A) 5 B) $\sqrt{29}$ C) 8 D) $\sqrt{79}$ E) 13

2.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|KB| = 1$ br
 $|AK| = 3$ br
 $|EL| = 1$ br
 $|LD| = 3$ br
 $\Rightarrow |KL| = x = ?$


A) 6 B) $4\sqrt{3}$ C) 7 D) $5\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{13}$

3.  O merkezli, ABCDEF düzgün altigen
With a center O, ABCDEF regular hexagon
 $|FO| = 6$ br
 $|CL| = 6$ br
 $\Rightarrow |DL| = x = ?$


A) $6\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{2}$ C) 6 D) $3\sqrt{3}$ E) 3

4.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|DC| = 6$ br
 $m(\widehat{CBK}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$


A) $3\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{6}$

5.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
KLEF kare
KLEF square
 $|FC| = 8$ br
 $\Rightarrow A(KFC) = ?$


A) $16\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{3}$ C) 8 D) $4\sqrt{3}$ E) 4

6.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
FKLE kare
FKLE square
 $|FL| = 4\sqrt{2}$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

A) $8\sqrt{3} + 8$ B) $12\sqrt{3} - 12$ C) $24\sqrt{3} - 16$
D) $4\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

7.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|KB| = 1$ br
 $|AK| = 3$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

A) $24\sqrt{3}$ B) $17\sqrt{3}$ C) $13\sqrt{3}$ D) $12\sqrt{3}$ E) $11\sqrt{3}$

8.  ABCDEF düzgün altigen
ABLK regular hexagon
ABLK kare
ABLK square
 $|AB| = 4$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

A) $4\sqrt{3}$ B) 8 C) $8\sqrt{3}$ D) 16 E) $16\sqrt{3}$

9. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|BK| = 2\sqrt{6}$ br
 $|FB| = |DK|$
 $\Rightarrow A(\widehat{BKF}) = ?$

A) 24 B) $12\sqrt{3}$ C) $12\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

10. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|EB| = 12$ br
 $|EK| = |KD|$
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$

A) $\sqrt{7}$ B) 6 C) $3\sqrt{7}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{7}$

11. ABCDEF düzgün altıgen,
 ABCDEF regular hexagon
 MKLDE düzgün beşgen
 MKLDE regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{ADL}) = \alpha = ?$

A) 18 B) 30 C) 48 D) 60 E) 72

12. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 MKLDE düzgün beşgen
 MKLDE regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{MNC}) = \alpha = ?$

A) 120 B) 118 C) 116 D) 112 E) 110

13. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 KBNML düzgün beşgen
 KBNML regular pentagon
 $m(\widehat{CBN}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABK}) = \alpha = ?$

A) 28 B) 52 C) 54 D) 68 E) 70

14. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 KBCML düzgün beşgen
 KBCML regular pentagon
 $\Rightarrow m(\widehat{EBM}) = \alpha = ?$

A) 72 B) 60 C) 36 D) 24 E) 12


15. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|BF| = 12$ br
 $\Rightarrow |KE| = x = ?$

A) 6 B) $2\sqrt{15}$ C) $\sqrt{21}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{21}$


16. ABCDEF düzgün altıgen
 ABCDEF regular hexagon
 $|FB| = |KE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{FCK}) = \alpha = ?$

A) 9 B) 15 C) 36 D) 54 E) 72


PUZUYUMLARI




- A) $12\sqrt{3}$ B) $24\sqrt{2}$ C) $24\sqrt{3}$
D) $48\sqrt{2}$ E) $144\sqrt{2}$




- A) 128 B) $64\sqrt{2}$ C) 64 D) $32\sqrt{2}$ E) 32




- A) $8\sqrt{2} + 8$ B) $4\sqrt{2} + 8$ C) $8\sqrt{2} + 4$
D) $4\sqrt{2} + 4$ E) 8




- A) 3 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16




- A) $54\sqrt{2}$ B) $72\sqrt{2}$ C) 108
D) $108\sqrt{2}$ E) $144\sqrt{2}$




- A) 15 B) 25 C) $25\sqrt{2}$ D) 50 E) $50\sqrt{3}$




- A) 324 B) $108\sqrt{3}$ C) 144 D) $52\sqrt{3}$ E) 72




- A) 25 B) $\frac{25}{2}$ C) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ D) $\frac{25}{4}$ E) $\frac{25}{8}$

9.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{DAE}) = 12^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BFD}) = \alpha = ?$


A) 6 B) 9 C) 12 D) 24 E) 48

10.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{BKC}) = 10^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

11.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{CAE}) = 12^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 30 B) 26 C) 24 D) 20 E) 18

12.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{DPK}) = 40^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 22

13.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon,
 $m(\widehat{DPK}) = 100^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 7 B) 9 C) 11 D) 12 E) 15

14.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{BKC}) = 60^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 7 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

15.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{AKE}) = 60^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?


A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

16.  ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $[AD] \perp [DK]$
 $|BC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow \varphi(\widehat{ABCD...}) = ?$


A) 24 B) 18 C) 16 D) 12 E) 8

1.  ABCDE düzgün beşgen
ABCDE regular pentagon
 $m(\widehat{AFC}) = 78^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FAE}) = \alpha = ?$


A) 42 B) 48 C) 54 D) 66 E) 96

2.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{BFD}) = ?$


A) $4\sqrt{3}$ B) 8 C) $8\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$

3.  ABCDE... düzgün çokgen
ABCDE... regular polygon
 $|AB| = 1 \text{ br}$
 $m(\widehat{COE}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCDE...) = ?$


A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

4.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|CD| = 4 \text{ br}$
 $|EK| = |KD|$
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$


A) 7 B) $4\sqrt{3}$ C) $\sqrt{30}$ D) $2\sqrt{7}$ E) 4

5.  ABCDE... düzgün çokgen
ABCDE... regular polygon
[CD] \perp [CK]
 $m(\widehat{CKE}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{KEF}) = 30^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir?
How many degrees is an exterior angle of a regular polygon?


A) 30 B) 45 C) 48 D) 54 E) 66

6.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|PD| = \sqrt{39} \text{ br}$
 $3|PB| = |FP|$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4


7.  ABCDE düzgün beşgen
ABCDE regular pentagon
KLCD kare
KLCD square
 $\Rightarrow m(\widehat{KBD}) = \alpha = ?$

A) 81 B) 62 C) 45 D) 39 E) 36

8.  ABCDEF düzgün altigen
ABCDEF regular hexagon
 $|KF| = |EC|$
 $m(\widehat{KFA}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FKB}) = \alpha = ?$

A) 90 B) 75 C) 60 D) 45 E) 30


9.



ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{FKL}) = 144^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?

- A) 18 B) 24 C) 32 D) 36 E) 50


10.



ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{ABC}) = 140^\circ$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12


11.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 ABF eşkenar üçgen
 ABF equilateral triangle
 $\Rightarrow m(\widehat{BEF}) = \alpha = ?$

- A) 48 B) 42 C) 36 D) 30 E) 24


12.



ABCDE düzgün beşgen
 ABCDE regular pentagon
 CDF eşkenar üçgen
 CDF equilateral triangle
 $\Rightarrow m(\widehat{FEA}) = \alpha = ?$

- A) 42 B) 40 C) 36 D) 30 E) 18


13.



ABCDEF düzgün altigen
 ABCDEF regular hexagon
 $[BA] \perp [AK]$
 $[BK] \perp [BC]$
 $|KD| = 2\sqrt{7}$ br
 $\Rightarrow \angle(ABCDEF) = ?$

- A) 12 B) $12\sqrt{3}$ C) 12 D) 24 E) $24\sqrt{3}$


14.



ABCD... düzgün çokgen
 ABCD... regular polygon
 $m(\widehat{FPL}) = 84^\circ$
 $m(\widehat{ABL}) = m(\widehat{LBC})$
 $m(\widehat{KFP}) = m(\widehat{PFE})$
 \Rightarrow Düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
 How many edges does a regular polygon have?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18


15.



ABCDEFGH düzgün sekizgen
 ABCDEFGH regular octagon
 $[HT] \perp [GC]$
 $|HT| = 4$ br
 $\Rightarrow A(GHC) = ?$

- A) 8 B) $8\sqrt{2}$ C) 16 D) $16\sqrt{2}$ E) 32


16.



O merkezli ABCDEFKL düzgün sekizgen
 With a center O
 ABCDEFKL regular octagon
 $|CE| = 8$ br
 $\Rightarrow |AO| = x = ?$

- A) 2 B) 5 C) $2\sqrt{7}$ D) $4\sqrt{2}$ E) 8

POZAYIMLARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	E	C	B	C	A	B	D	C	E	B	E	D	D	A

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	B	C	D	C	B	C	B	C	A	B	D	D	D	A

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	D	C	C	D	D	D	E	B	D	B	A	A	C	E

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	A	E	C	C	C	B	E	C	C	A	B	D	E	B

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	A	B	B	C	A	D	D	E	A	D	B	B	A	A

TEST 6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	C	D	B	E	C	C	E	B	D	A	B	C	D	D



DÖRTGENLER
QUADRILATERALS


DÖRTGENLER

ÖZELLİK | Property 1




$$\alpha = \frac{a+b}{2}$$

ÖZELLİK | Property 2



$$\alpha = \frac{b-a}{2}$$


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

80

1.




$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30

PUZUYAYINLARI


2.



$$\Rightarrow x = ?$$

$\frac{130}{3}$


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

155


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

65


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$


70

ÖZELLİK | Property 3




$$a^2 + b^2 = c^2 + d^2$$

ÖZELLİK | Property 4



$$A(ABCD) = \frac{1}{2} |AC| \cdot |BD| \sin \alpha$$


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

$$\sqrt{21}$$

1.



$$|AC| = 6 \text{ br}$$


$$|BD| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow A(ABCD) = ?$$

$$6\sqrt{3}$$

GÖZEL GEOMETRİ


2.



$$\Rightarrow x = ?$$

$$2\sqrt{5}$$


2.



$$\Rightarrow A(ABCD) = ?$$

$$24 + 32\sqrt{3}$$


3.



$$\Rightarrow x = ?$$

$$\sqrt{5}$$

3.




$$\Rightarrow A(ABDC) = ?$$

$$8$$


DÖRTGENLER

ÖZELLİK | Property 5



$$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$$


1.



$$\Rightarrow A(AED) = ?$$

16


2.



$$\Rightarrow A(BEC) = ?$$

$\frac{10}{3}$


3.



$$\Rightarrow A(ABCD) = ?$$

27

ÖZELLİK | Property 6



K, L, M, N orta noktalar

K, L, M, N middle points

1) $[KN] \parallel [AC] \parallel [ML]$ ve $[NM] \parallel [DB] \parallel [KL]$

2) $|KN| = |LM| = \frac{|AC|}{2}$

3) $|NM| = |KL| = \frac{|BD|}{2}$


4) KLMN paralelkenar
KLMN parallelogram

5) $\text{Ç}(KLMN) = |AC| + |BD|$

6) $A(ABCD) = 2 \cdot A(KLMN)$

7) $A(DKN) + A(BML) = A(CNM) + A(KAL)$

1.



$|AC| = 6 \text{ br}$

$|BD| = 4 \text{ br}$


$A(EFKM) = 10 \text{ br}^2$

$\Rightarrow \text{Ç}(EFKM) = ?$

$\Rightarrow A(ABCD) = ?$

10, 20


2.



$\Rightarrow A(ABCD) = ?$

144

3.





$|AC| = 4 \text{ br}$

$|BD| = 6 \text{ br}$


$\Rightarrow A(EFM) = ?$

3


ÖZELLİK | Property 7



12





8




28


ÖZELLİK | Property 8



18




20



10


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{CBE}) &= 60^\circ \\ m(\widehat{KGH}) &= 130^\circ \\ m(\widehat{NML}) &= 30^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ADH}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80


2.



$$\begin{aligned} EF &\perp KG \\ m(\widehat{CHG}) &= 30^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ADE}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 120 B) 100 C) 80 D) 70 E) 60


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &= 120^\circ \\ m(\widehat{B}) &= 3x - 15^\circ \\ m(\widehat{C}) &= x \\ m(\widehat{D}) &= 135^\circ \\ \Rightarrow x &= ? \end{aligned}$$

- A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 65


4.



$$\begin{aligned} m(\widehat{FEA}) &= 55^\circ \\ m(\widehat{EAB}) &= 2\alpha \\ m(\widehat{ABC}) &= 3\alpha + 10^\circ \\ m(\widehat{DCB}) &= 65^\circ \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

- A) 11 B) 18 C) 22 D) 30 E) 36


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAE}) &= m(\widehat{EAB}) \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ m(\widehat{ADC}) &= 48^\circ \\ m(\widehat{DCB}) &= 62^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{AEB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60


6.



$$\begin{aligned} [AD] &\perp [AB] \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ m(\widehat{BCE}) &= m(\widehat{ECD}) \\ m(\widehat{ADC}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BEC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 85


7.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DAE}) &= m(\widehat{EAB}) \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ m(\widehat{AEB}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= 100^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ADC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


8.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABF}) &= m(\widehat{FBE}) \\ m(\widehat{ACF}) &= m(\widehat{FCD}) \\ m(\widehat{CDE}) &= 140^\circ \\ m(\widehat{DEB}) &= 120^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BFC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 130 B) 100 C) 70 D) 50 E) 40


9.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ADF}) &= m(\widehat{FDC}) \\ m(\widehat{ABE}) &= m(\widehat{EBC}) \\ m(\widehat{DAB}) &= 118^\circ \\ m(\widehat{DCB}) &= 54^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BEF}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 27 B) 32 C) 48 D) 54 E) 64


10.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABF}) &= m(\widehat{FBC}) \\ m(\widehat{ADE}) &= m(\widehat{EDC}) \\ m(\widehat{BAD}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{FED}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 70 B) 50 C) 40 D) 30 E) 15


11.



$$\begin{aligned} m(\widehat{DCF}) &= m(\widehat{FCB}) \\ m(\widehat{DAE}) &= m(\widehat{EAB}) \\ m(\widehat{CEA}) &= 140^\circ \\ m(\widehat{CDA}) &= 100^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{CBA}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


12.



$$\begin{aligned} m(\widehat{EFD}) &= m(\widehat{DFA}) \\ m(\widehat{EBD}) &= m(\widehat{DBC}) \\ m(\widehat{FEB}) &= 21^\circ \\ m(\widehat{FAC}) &= 65^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{FDB}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 22 B) 44 C) 46 D) 56 E) 68


13.



$$\begin{aligned} [AC] &\perp [DB] \\ |AB| &= 5 \text{ br} \\ |CD| &= 2 \text{ br} \\ |DA| &= 3 \text{ br} \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 4 B) $2\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{6}$ D) $3\sqrt{6}$ E) $4\sqrt{6}$


14.



$$\begin{aligned} [EC] &\perp [AB] \\ |AC| &= 4 \text{ br} \\ |AD| &= 7 \text{ br} \\ |BC| &= 2 \text{ br} \\ \Rightarrow |BD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{10}$ B) $\sqrt{39}$ C) $\sqrt{38}$ D) $\sqrt{37}$ E) 6


15.



$$\begin{aligned} |AF| &= |FB| = |FE| \\ |AD| &= \sqrt{30} \text{ br} \\ |DC| &= 3 \text{ br} \\ |BC| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |AB| &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) $2\sqrt{11}$ C) $\sqrt{46}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 7

16.




$$\begin{aligned} [AC] &\perp [BD] \\ |AD| &= 1 \text{ br} \\ |BC| &= 4\sqrt{3} \text{ br} \\ |AB| &= |DC| \\ \Rightarrow |AB| &= ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{7}$ B) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{7}{2}$ D) 7 E) 14

PUZZAYANINARI


1.



$$\begin{aligned} |AC| &= 6 \text{ br} \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) $6\sqrt{3}$ C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 24


2.



$$\begin{aligned} |AC| &= 6 \text{ br} \\ |BD| &= 8 \text{ br} \\ m(\widehat{BEC}) &= 150^\circ \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) $6\sqrt{3}$ C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 24


3.



$$\begin{aligned} [AE] &\perp [BD] \\ |BD| &= 6 \text{ br} \\ |AC| &= 2 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$ D) 6 E) 12


4.



$$\begin{aligned} |BD| &= 8 \text{ br} \\ |AC| &= 4 \text{ br} \\ m(\widehat{AED}) &= 120^\circ \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) $8\sqrt{2}$ C) $8\sqrt{3}$ D) 16 E) $16\sqrt{3}$


5.



$$\begin{aligned} [AE] &\perp [BD] \\ |BE| &= 2 \text{ br} \\ |ED| &= 4 \text{ br} \\ m(\widehat{DAC}) &= 15^\circ \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 48 B) $16\sqrt{3}$ C) $16\sqrt{2}$ D) 16 E) $8\sqrt{3}$


6.



$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ |AE| &= |EC| \\ |BE| &= 6 \text{ br} \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |ED| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 27 B) $27\sqrt{2}$ C) $48\sqrt{3}$ D) 54 E) $54\sqrt{3}$


7.



$$\begin{aligned} |EC| &= 2|AE| \\ A(\triangle ABD) &= 40 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 120


8.



$$\begin{aligned} 3|AE| &= 2|EC| \\ A(\triangle ABC) &= 60 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(\triangle ABD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 60 B) 48 C) 36 D) 24 E) 12


9.



$$\begin{aligned} S_2 &= 6 \text{ br}^2 \\ S_3 &= 2 \text{ br}^2 \\ S_4 &= 4 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow S_1 &= ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 18


10.



$$\begin{aligned} [AB] \perp [CA] \\ S_3 &= 4 \text{ br}^2 \\ S_2 &= 4\sqrt{3} \text{ br}^2 \\ |AE| &= 2 \text{ br} \\ |BE| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow S_1 &= ? \end{aligned}$$

- A) 12 B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$


11.



$$\begin{aligned} [AB] \parallel [DC] \\ S_2 &= 4 \text{ br}^2 \\ S_3 &= 8 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow S_1 &= ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$


12.



$$\begin{aligned} [AB] \parallel [DC] \\ |AB| &= 1 \text{ br} \\ |DC| &= 2 \text{ br} \\ A(\text{ABE}) &= 6 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(\text{ABCD}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 18 B) 24 C) 27 D) 36 E) 54


13.



$$\begin{aligned} |AF| &= |FB| \\ |BG| &= |GC| \\ |CH| &= |HD| \\ |DE| &= |EA| \\ S_2 &= 12 \text{ br}^2 \\ S_3 &= 8 \text{ br}^2 \\ S_4 &= 14 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow S_1 &= ? \end{aligned}$$

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 26 E) 30


14.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BL| &= |LC| \\ |CK| &= |KD| \\ |DF| &= |FA| \\ S_1 &= 10 \text{ br}^2 \\ S_2 &= 14 \text{ br}^2 \\ S_3 &= 10 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(\text{EFLK}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 96


15.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BM| &= |MC| \\ |CK| &= |KD| \\ |DF| &= |FA| \\ S_1 &= 6 \text{ br}^2 \\ S_2 &= 4 \text{ br}^2 \\ S_3 &= 8 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(\text{EFKCM}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 14 B) 28 C) 30 D) 38 E) 40

16.




$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BM| &= |MC| \\ |CK| &= |KD| \\ |DF| &= |FA| \\ S_1 &= 5 \text{ br}^2 \\ S_2 &= 7 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow \text{Taralı Alan} &= ? \\ \text{Shaded Area} &= ? \end{aligned}$$

- A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

PUZUYAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} |AF| &= |FB| \\ |BK| &= |KC| \\ |CM| &= |MD| \\ |DE| &= |EA| \\ |AC| &= 5 \text{ br} \\ |BD| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow \text{Ç}(EFKM) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) 11 C) 22 D) 44 E) 54


2.



$$\begin{aligned} |AF| &= |FB| \\ |BK| &= |KC| \\ |CM| &= |MD| \\ |DE| &= |EA| \\ |EF| &= 4 \text{ br} \\ |FK| &= 6 \text{ br} \\ \Rightarrow |AC| + |BD| &= ? \end{aligned}$$

- A) 60 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10


3.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BM| &= |MC| \\ |DF| &= |FA| \\ |CK| &= |KD| \\ A(EFKM) &= 12 \text{ br}^2 \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 48 B) 24 C) 12 D) 8 E) 6


4.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BM| &= |MC| \\ |CK| &= |KD| \\ |DF| &= |FA| \\ |EM| &= 4 \text{ br} \\ |KM| &= 5 \text{ br} \\ m(\widehat{KME}) &= 60^\circ \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) $5\sqrt{3}$ B) 10 C) $10\sqrt{3}$ D) $15\sqrt{3}$ E) $20\sqrt{3}$


5.



$$\begin{aligned} |AF| &= |FD| \\ |AE| &= |EB| \\ |BK| &= |KC| \\ [AC] &\perp [BD] \\ |AC| &= 4\sqrt{2} \text{ br} \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow A(EFKM) &= ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) $4\sqrt{2}$ D) 8 E) $8\sqrt{2}$


6.



$$\begin{aligned} [EF] &\perp [FG] \\ |AE| &= |ED| \\ |DF| &= |FC| \\ |CG| &= |GB| \\ |EF| &= 4 \text{ br} \\ |FG| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow A(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 16 B) 32 C) 36 D) 48 E) 64


7.



$$\begin{aligned} |AE| &= |ED| \\ |BK| &= |KC| \\ |AT| &= |TC| \\ |BF| &= |FD| \\ |AB| &= 10 \text{ br} \\ |DC| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow \text{Ç}(EFKT) &= ? \end{aligned}$$


- A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 E) 24

8.




$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |DL| &= |LC| \\ |AK| &= |KC| \\ |BT| &= |TD| \\ |TL| &= 6 \text{ br} \\ |LK| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AD| + |BC| &= ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) 20




[AB] ⊥ [BC]
 $2|EB| = \sqrt{3}|EC|$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $m(\widehat{ADC}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = \alpha = ?$

- A) 50 B) 70 C) 80 D) 110 E) 150




$|AB| = 3\sqrt{3}$ br
 $|BD| = 3$ br
 $|DC| = 2\sqrt{2}$ br
 $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $2 + \sqrt{5}$
 D) $3 + \sqrt{5}$ E) 6




[AD] ⊥ [DC]
 $|AD| = 8$ br
 $|DC| = 6$ br
 $|BC| = 12$ br
 $|AB| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 16 B) 32 C) 48 D) 72 E) 86




[AD] ⊥ [AB]
 [BC] ⊥ [DC]
 $|AD| = 3$ br
 $|AB| = 4$ br
 $|BC| = 2$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) 4 D) $\sqrt{21}$ E) $\sqrt{29}$




[AD] ⊥ [EC]
 [AB] ⊥ [BC]
 $|AB| = 9$ br
 $|AE| = |ED|$
 $|CD| = 15$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 17 E) 25




[AB] ⊥ [BC]
 [AD] ⊥ [DC]
 $|AD| = 15$ br
 $|AB| = 7$ br
 $|BC| = 24$ br
 $|EC| = 12$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 8 B) 12 C) 17 D) 20 E) 25



[ED] ⊥ [DC]
 [AC] ⊥ [EB]
 $|DE| = 2$ br
 $|EA| = 4$ br
 $|BC| = 6$ br
 $|CD| = 3$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 4 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $\sqrt{39}$ E) 7




[AB] ⊥ [BC]
 $m(\widehat{DAB}) = 135^\circ$
 $|AB| = 6$ br
 $|AD| = 6$ br
 $|BC| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) $18(\sqrt{3} + 1)$ B) $18(\sqrt{2} + 1)$ C) $9(\sqrt{3} + 1)$
 D) $9(\sqrt{2} + 1)$ E) $9\sqrt{2}$

PUZAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{D}) &< 100^\circ \\ m(\widehat{BAE}) &= m(\widehat{EAD}) \\ m(\widehat{BCE}) &= m(\widehat{ECD}) \\ m(\widehat{ABC}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{AEC}) &= 170^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ADC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ADF}) &= m(\widehat{FDC}) \\ [DC] &\perp [CB] \\ [AE] &\perp [DF] \\ m(\widehat{DAE}) &= 40^\circ \\ m(\widehat{EAB}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40


3.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BK| &= |KC| \\ |CM| &= |MD| \\ |DF| &= |FA| \\ A(AEF) &= 6 br^2 \\ A(KMC) &= 4 br^2 \\ \Rightarrow A(EFDMKB) &= ? \end{aligned}$$

- A) 45 B) 30 C) 20 D) 15 E) 10


4.



$$\begin{aligned} [AE] &\perp [BC] \\ |AC| &= |BD| \\ |DC| &= 6 br \\ |AB| &= 8 br \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $10\sqrt{2}$ B) 10 C) $5\sqrt{2}$ D) 5 E) 4


5.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABH}) &= m(\widehat{HBE}) \\ m(\widehat{FEH}) &= m(\widehat{HEB}) \\ m(\widehat{ACD}) &= 120^\circ \\ m(\widehat{CDF}) &= 70^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{BHE}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 85 B) 95 C) 100 D) 105 E) 110


6.



$$\begin{aligned} [BD] &\perp [BE] \\ [DC] &\perp [CE] \\ m(\widehat{BEC}) &= 20^\circ \\ |BD| &= |DC| = |AD| \\ \Rightarrow m(\widehat{BAC}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 160 B) 120 C) 100 D) 80 E) 40


7.



$$\begin{aligned} |AE| &= |ED| \\ |BF| &= |FC| \\ [AC] &\perp [BD] \\ |AC| &= 6 br \\ |BD| &= 12 br \\ \Rightarrow |EF| &= ? \end{aligned}$$

- A) $3\sqrt{5}$ B) $6\sqrt{5}$ C) $9\sqrt{2}$ D) $12\sqrt{5}$ E) $15\sqrt{2}$


8.




$$\begin{aligned} |AE| &= |ED| \\ |BF| &= |FC| \\ m(\widehat{DKC}) &= 120^\circ \\ |AC| &= 8 br \\ |BD| &= 8 br \\ \Rightarrow |EF| &= ? \end{aligned}$$

- A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $8\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{3}$ E) 10


PUZUYAYINLARI

9. 
 $|KB| = |DK|$
 $|AE| = |EC|$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $x \in \mathbb{Z}$
 $|KE| = x$
 $\Rightarrow \sum x = ?$


A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 24

10. 
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|BE| = 4 \text{ br}$
 $|CE| = 5 \text{ br}$
 $|CD| = 5 \text{ br}$
 $|DE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 14 B) 18 C) 20 D) 28 E) 40

11. 
 $m(\widehat{ADK}) = m(\widehat{KDE})$
 $m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{FBC})$
 $m(\widehat{BCE}) = 40^\circ$
 $[AD] \perp [AB]$
 $\Rightarrow m(\widehat{KFB}) = \alpha = ?$


A) 115 B) 65 C) 50 D) 40 E) 25

12. 
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $A(AED) = 8\sqrt{3} \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$


A) $3\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$

13. 
 $[EF] \parallel [KM]$
 $|AE| = |BE|$
 $|AF| = |FD|$
 $|KC| = 2|BK|$
 $A(AEF) = 4 \text{ br}^2$
 $A(KMC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 12 B) 16 C) 24 D) 30 E) 34

14. 
 $|AE| = |EB|$
 $|BM| = |MC|$
 $|CK| = |KD|$
 $|DF| = |FA|$
 $m(\widehat{FEM}) = 120^\circ$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EFKM) = ?$

A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

15. 
 $A(AEB) = S - 2$
 $A(BEC) = S - 1$
 $A(DEC) = 3S - 1$
 $A(AED) = S + 1$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

16. 
 $x \in \mathbb{Z}^+$
 $|AK| = |KC|$
 $|BF| = |FD|$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow \min(|FK|) = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PUZAYYINLARI


1.



$$\begin{aligned} |AD| &= 2 \text{ br} \\ |BC| &= 4\sqrt{2} \text{ br} \\ m(\widehat{AEC}) &= 120^\circ \\ \Rightarrow A(ABDC) &= ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) $2\sqrt{6}$ D) $4\sqrt{2}$ E) 8


2.



$$\begin{aligned} |BE| &= |EA| \\ |AF| &= |FD| \\ |BM| &= |MC| \\ |CK| &= |KD| \\ |AC| + |BD| &= 12 \text{ br} \\ \Rightarrow \text{Ç}(EFKM) &= ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48


3.



$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &= 80^\circ \\ m(\widehat{BCE}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{B}) &= m(\widehat{D}) \\ \Rightarrow m(\widehat{ABC}) &= ? \end{aligned}$$

- A) 65 B) 70 C) 80 D) 85 E) 90


4.



$$\begin{aligned} |AB| &= 20 \text{ br} \\ |BF| &= 4 \text{ br} \\ |DE| &= 13 \text{ br} \\ |FE| &= 11 \text{ br} \\ |FC| &= |CE| \\ m(\widehat{A}) &= 120^\circ \\ \Rightarrow |AD| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


5.



$$\begin{aligned} |AB| &\perp |BC| \\ |AB| &= 6 \text{ br} \\ |AD| &= 8 \text{ br} \\ m(\widehat{A}) &= m(\widehat{D}) = 60^\circ \\ \Rightarrow |BC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$


6.



$$\begin{aligned} |AB| &= |BC| = |CD| \\ m(\widehat{D}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{B}) &= 60^\circ \\ \Rightarrow m(\widehat{C}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 100 B) 80 C) 60 D) 50 E) 40


7.



$$\begin{aligned} |AB| &\perp |BC| \\ |AD| &\perp |DC| \\ |BF| &= |FD| \\ |AE| &= |EC| \\ \Rightarrow m(\widehat{EFD}) &= \alpha = ? \end{aligned}$$

- A) 120 B) 110 C) 105 D) 100 E) 90


8.



$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ |BK| &= |KC| \\ |CF| &= |FD| \\ |DM| &= |MA| \\ |EM| &= 4\sqrt{2} \text{ br} \\ |EK| &= 6 \text{ br} \\ m(\widehat{MEK}) &= 135^\circ \\ \Rightarrow |EF| &= ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{5}$ B) $12\sqrt{2}$ C) 18 D) 24 E) 48


9.



$[BA] \perp [AD]$
 $[AE] \perp [BD]$
 $m(\widehat{ABD}) = 60^\circ$
 $|AD| = 4\sqrt{3}$
 $|BC| = 2\sqrt{17}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$

- A) 10 B) $\sqrt{79}$ C) 8 D) $2\sqrt{15}$ E) 6


10.



$|AE| = |EB|$
 $3|CF| = 2|FD|$
 $A(KD) = 5 \text{ br}^2$
 $A(BKC) = 12 \text{ br}^2$
 $A(AEK) = S_1$
 $A(KFC) = S_2$
 $\Rightarrow S_1 \cdot S_2 = ?$

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 18 E) 24


11.



$[AE] \perp [BC]$
 $|BG| = |GD|$
 $|DF| = |FC|$
 $|GE| = 3 \text{ br}$
 $|FE| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = a$
 $|AB| = b$
 $\Rightarrow a^2 - b^2 = ?$

- A) 5 B) $2\sqrt{7}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 18 E) 28


12.



$[AC] \perp [BD]$
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|AC| = 15 \text{ br}$
 $|BD| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = ?$

- A) 50 B) 25 C) 20 D) $\frac{25}{2}$ E) 12


13.



$m(\widehat{BCE}) = m(\widehat{ECD})$
 $m(\widehat{BAF}) = m(\widehat{FAD})$
 $m(\widehat{ABC}) = 85^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 25^\circ$
 $|EF| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|CE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ECF) = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{2}$


14.



$[AB] \perp [AD]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = ?$

- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{3}$ D) 6 E) 8


15.



$[GK] \perp [FE]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [DG]$
 $|AF| = 12 \text{ br}$
 $|HC| = 4 \text{ br}$
 $|GC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 18 B) 16 C) 12 D) 8 E) 6

16.



$|AF| = |FC|$
 $|BE| = |ED|$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC|^2 + |BD|^2 = ?$

- A) 90 B) 81 C) 80 D) 78 E) 72

PUZATYINARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	A	C	D	D	D	E	B	E	B	E	B	D	C	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	D	C	A	E	E	D	D	B	D	E	A	D	D	C

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	B	E	A	E	D	E	A	C	D	D	B	C	D	B

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	B	C	A	D	A	A	B	D	A	B	E	D	C	C

TEST 5


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	D	B	B	A	E	A	A	C	E	D	B	B	A	A



PARALELKENAR
PARALLELOGRAM


PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 1




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 [AB] // [DC]
 [AD] // [BC]

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow m(\widehat{C}) = ?$

108




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow \alpha = ?$

30




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow \alpha = ?$

90




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 |AE| = |DC|
 $\Rightarrow \alpha = ?$

20




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 |BE| = |DC|
 |BC| = |AE|
 $\Rightarrow \alpha = ?$

50



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow |BC| = ?$

27




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow \alpha = ?$

100

PUZAYIMLARI

ÖZELLİK | Property 2




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$|AE| = |EC|$$

$$|DE| = |EB|$$


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow \alpha = ?$

75


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow \alpha = ?$

20

3.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow \alpha = ?$


105

ÖZELLİK | Property 3


ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram



$$|AD| = |DE|$$




1.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

4


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

5

3.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$


3

PUZAYANILARI


PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 4

ABCD paralelkenar | ABCD *parallelogram*




$$\alpha = 90^\circ$$




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$

8



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$


10



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$


$2\sqrt{5}$

ÖZELLİK | Property 5




[AB] // [CD]

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$

5



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$

9




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow x = ?$

4

PUZAYINILARI


ÖZELLİK | Property 6



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$x^2 = a(a + b)$$


ÖZELLİK | Property 7



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$x = a - b$$

1.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

6

1.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

7

2.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

24

2.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

5

3.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

$2\sqrt{2}$

3.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$\Rightarrow x = ?$$

1


PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 8




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AC| = e$
 $|BD| = f$
 $2(a^2 + b^2) = e^2 + f^2$

ÖZELLİK | Property 9



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $A(ABCD) = a \cdot h_a = b \cdot h_b$


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{22}$

1.




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

80

PUZAYINILARI


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

$2\sqrt{10}$


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

12


3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

8


3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

$\frac{120}{13}$


ÖZELLİK | Property 10



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram

$$A(ABCD) = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$


ÖZELLİK | Property 11



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram

$$2 \cdot A(EDC) = A(ABCD)$$


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$16\sqrt{3}$$


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$32$$


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$36$$


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$60$$


3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$120$$

3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$$72$$

PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 12

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram

ÖZELLİK | Property 13

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $A + C = B + D$

1. ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

48

1. ABCD Paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

44

2. ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

32

2. ABCD Paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

54

3. ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow \frac{A(ABF)}{A(DAE)} = ?$


6/5

3. ABCD Paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow S = ?$

5


PUZAYIMLARI

ÖZELLİK | Property 14




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram

ÖZELLİK | Property 15



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow |BD| = ?$

12


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

96


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow |ED| = ?$

6


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(AKD) = ?$

8


3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

24

3.




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


48

PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 16



ÖZELLİK | Property 17



1. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

48

1. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $A(\text{ABCD}) = 180 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\text{EFKL}) = ?$

36

2. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $\Rightarrow A(\text{AECD}) = ?$

64

2. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $A(\text{ADEK}) = 55 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

100

3. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow h = ?$


7,2

3. ABCD paralelkenar
ABCD paralelogram
 $\Rightarrow \frac{A(\text{ADK})}{A(\text{EKFB})} = ?$

1


PUZZAYINLARI

ÖZELLİK | Property 18



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 [BD] köşegen
 [BD] *diagonal*
 [AB] // [EF] // [DC]
 [AD] // [KL] // [BC]


ÖZELLİK | Property 19



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*

$$\frac{4k}{k} = \frac{y}{x}$$


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 [BD] köşegen
 [BD] *diagonal*
 [EF] // [DC]
 [KL] // [BC]
 $\Rightarrow A(ALME) = ?$

18


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

3


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 [EK] // [AB]
 [FL] // [AD]
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

87


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

24


3.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 [EK] // [AB]
 [FL] // [AD]
 [AC] köşegen
 [AC] *diagonal*
 $\Rightarrow \frac{A(FBKM)}{A(EMLD)} = ?$

1/2

3.




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $\Rightarrow |EK| = x = ?$

6


PARALELKENAR

ÖZELLİK | Property 20

ABCD paralelkenar / ABCD parallelogram




$$\begin{array}{ccc} 3k + k = 4k & 4k + k = 5k & k + 2k = 3k \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4S & 5S & 3S \end{array}$$




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow S_1 = ?$
 $\Rightarrow S_2 = ?$

12, 10



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$



36



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


72

ÖZELLİK | Property 21




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(DKC) = ?$

100



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

240




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

40

PUZAYVANIARI


ÖZELLİK | Property 22



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$|AF| + |CK| = |DE| + |BL|$$


ÖZELLİK | Property 23



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

$$|AA'| - |CC'| = |DD'| + |BB'|$$


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

9


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

4


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

4


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow x = ?$

14


3.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$


9

3.




ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram
 $|EB| = 18$ br
 $\Rightarrow A(ABE) = ?$


27

1.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{DAB}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCB}) = \alpha = ?$


A) 18 B) 36 C) 72 D) 108 E) 144

5.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAB})$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120

2.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{DAB}) = 2x - 10^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = x + 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = ?$


A) 10 B) 30 C) 80 D) 100 E) 150

6.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |BC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = \alpha = ?$


A) 40 B) 70 C) 90 D) 110 E) 140

3.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{DAB}) = 2x$
 $m(\widehat{ADC}) = 4x$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = ?$


A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150

7.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|BE| = |DC|$
 $m(\widehat{ADB}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 40 C) 50 D) 70 E) 120


4.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{ADC}) = 2x + 20^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 3x - 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = ?$

A) 6 B) 30 C) 80 D) 100 E) 148

8.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AD| = |EC| = |EB|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

A) 120 B) 90 C) 75 D) 60 E) 30

9.




- A) 20 B) 40 C) 70

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AD| = |AE|$
 $|BE| = |DC|$
 $m(\widehat{ABE}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = \alpha = ?$

- D) 100 E) 110

10.




- A) 9 B) 16 C) 31

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AB| = 4x - 5$
 $|AD| = 2x - 2$
 $|BC| = x + 7$
 $\Rightarrow |DC| = ?$

- D) 36 E) 41

11.




- A) 2 B) 6 C) 7

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|BE| = x + 5$
 $|DE| = 2x - 1$
 $\Rightarrow |BD| = ?$

- D) 11 E) 22

12.




- A) 20 B) 30 C) 40

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $m(\widehat{FEC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$
 $|DF| = |BE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{CAB}) = \alpha = ?$

- D) 50 E) 70

13.




- A) 122 B) 111 C) 84

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $m(\widehat{BDC}) = 42^\circ$
 $|DE| = |BF|$
 $\Rightarrow m(\widehat{AFE}) = \alpha = ?$

- D) 68 E) 42

14.




- A) 80 B) 60 C) 50

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $m(\widehat{DCB}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{EAF}) = \alpha$
 $|AD| = |AE|$
 $|AF| = |AB|$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAF}) = \alpha = ?$

- D) 40 E) 20

15.




- A) 70 B) 60 C) 50

ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $m(\widehat{AEC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{EAB}) = 10^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = \alpha = ?$

- D) 40 E) 30


16.



- A) 30 B) 40 C) 50


ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $m(\widehat{BAE}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{AED}) = m(\widehat{DEC})$
 $|AE| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$

- D) 60 E) 70




1. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|DC| = 14$ br
 $|AE| = 6$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10




2. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAB})$
 $|AD| = 6$ br
 $|EC| = 2$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8




3. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|DE| = 8$ br
 $|BC| = 5$ br
 $= \angle(ADE) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18




4. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $[CF] \perp [DE]$
 $m(\widehat{DCF}) = m(\widehat{FCB})$
 $|FC| = |BC| = 8$ br
 $|EB| = 2$ br
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10




5. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{DCF}) = m(\widehat{FCB})$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|AD| = 8$ br
 $|DC| = 14$ br
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8




6. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{ADE})$
 $|AD| = 6$ br
 $|DC| = 15$ br
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12



7. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AD| = 10$ br
 $|DC| = 14$ br
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10




8. ABCD paralelkenar
 ABCD *paralleloqram*
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $m(\widehat{CBF}) = m(\widehat{FBA})$
 $m(\widehat{BAF}) = m(\widehat{FAD})$
 $|AD| = 10$ br
 $|DC| = 14$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

PUZAYINILARI

9.



B ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

$$m(\widehat{DAF}) = m(\widehat{FAB})$$

$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$$

$$m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$$

$$m(\widehat{CBF}) = m(\widehat{FBA})$$


$$|AD| = 7 \text{ br}$$

$$|EF| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) 3 B) 8 C) 10 D) 11 E) 14

10.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[DE] ve [EC] açıortay

[DE] and [EC] bisector


$$|DE| = 5 \text{ br}$$

$$|EC| = 12 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) 5 B) 10 C) 12 D) 13 E) 17

11.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[DE] ve [EC] açıortay

[DE] and [EC] bisector


$$|DE| = 6 \text{ br}$$

$$|CE| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow \text{Çevre}(ABCD) = ?$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

12.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[AD] // [EF] // [BC]

[DF] \perp [FC]

$$|DF| = 6 \text{ br}$$


$$|FC| = 8 \text{ br}$$

$$|EF| = 3 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 13

13.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[AF] ve [DF] açıortay

[AF] and [DF] bisector

$$|FE| = 8 \text{ br}$$


$$|DC| = 12 \text{ br}$$

$$|BE| = |EC|$$

$$\Rightarrow |AD| = x = ?$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

14.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[BF] ve [FC] açıortay

[BF] and [FC] bisector


$$|AB| = 16 \text{ br}$$

$$|AE| = |ED| = 6$$

$$\Rightarrow |EF| = x = ?$$

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 11

15.



ABCD paralelkenar

ABCD paralelkenar

[DE] açıortay

[DE] bisector


$$|AD| = 6 \text{ br}$$

$$|EB| = 2 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = ?$$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

16.



ABCD paralelkenar


ABCD paralelkenar

$$m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$$


$$|AD| = |EB|$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$$


- A) 100 B) 105 C) 110 D) 120 E) 135

1.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|AE| = 6$ br
 $|EB| = 4$ br
 $|AF| = 3$ br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 20

5.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|AD| = 12$ br
 $|AF| = 6$ br
 $|FE| = 2$ br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

2.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|EF| = 2$ br
 $|AE| = |EB|$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1

6.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|AE| = 4$ br
 $|AF| = 2$ br
 $|FB| = 6$ br
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$


A) 42 B) 40 C) 36 D) 30 E) 20

3.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|DF| = 12$ br
 $|EB| = 3 \cdot |AE|$
 $\Rightarrow |BD| = ?$


A) 9 B) 18 C) 21 D) 36 E) 48

7.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|EF| = 4$ br
 $|FK| = 2$ br
 $\Rightarrow |KC| = x = ?$

A) $2\sqrt{3}$ B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$


4.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $2|FC| = 3|AF|$
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12


8.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|DK| = 6$ br
 $|KF| = 4$ br
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1


PUZAYVANI LARI

9.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[AD] \parallel [FK]$
 $|BE| = |EC|$
 $|AD| = 12$ br
 $\Rightarrow |FK| = x = ?$


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|DK| = 12$ br
 $|AE| = |EB|$
 $|BF| = |FC|$
 $\Rightarrow |KE| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AF| = |FD|$
 $|DE| = |EC|$
 $|KE| = 2$ br
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$


A) $\frac{5}{2}$ B) 4 C) $\frac{15}{2}$ D) 8 E) $\frac{25}{3}$

12.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $3|AF| = |DF|$
 $|FK| = 14$ br
 $|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow |KC| = x = ?$


A) $\frac{3}{2}$ B) 6 C) 8 D) $\frac{32}{3}$ E) 12

13.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |ED|$
 $3|FC| = |DF|$
 $|EK| = 6$ br
 $\Rightarrow |KB| = x = ?$


A) 6 B) $\frac{20}{3}$ C) 16 D) $\frac{33}{2}$ E) 24

14.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = 2$ br
 $|DC| = 6$ br
 $[DF] \perp [EC]$
 $[DF]$ açıortay
 $[DF]$ bisector
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

15.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|EF| = 2$ br
 $|FC| = 5$ br
 $|DC| = 15$ br
 $[DF] \perp [EC]$
 $[DF]$ açıortay
 $[DF]$ bisector
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$


A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{9}{2}$ C) $\frac{21}{2}$ D) 12 E) 14

16.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|EB| = 4$ br
 $2|FE| = |DF|$
 $[FC] \perp [DE]$
 $[FC]$ açıortay
 $[FC]$ bisector
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

PUZATYINARI


1.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AD| = 6$ br
 $|DC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 120 B) 60 C) 30 D) 15 E) 10


2.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AH| = 4$ br
 $|AD| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 E) 80


3.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AB| = 2\sqrt{5}$ br
 $|BH| = 2$ br
 $|HC| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{5}$ C) 12 D) 24 E) $12\sqrt{5}$


4.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AE] \perp [BC]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AE| = 6$ br
 $|AH| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 24 B) 12 C) $\frac{16}{3}$ D) 3 E) $\frac{8}{3}$


5.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[BE] \perp [DE]$
 $|AE| = 6$ br
 $|AB| = 10$ br
 $|BC| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 50 B) 40 C) 30 D) 25 E) 20


6.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AD| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) $8\sqrt{3}$ B) $16\sqrt{3}$ C) $24\sqrt{3}$ D) $26\sqrt{3}$ E) $32\sqrt{3}$


7.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AD| = 3$ br
 $|DC| = 4$ br
 $|AB| = 2|BH|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) $12\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) 6 D) $3\sqrt{3}$ E) 3


8.



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AD| = (2x + 1)$ br
 $|BC| = (x + 7)$ br
 $|DC| = x$
 $m(\widehat{ADC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 18 B) 26 C) $26\sqrt{3}$ D) 39 E) $39\sqrt{3}$


9.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $A(EDC) = 40 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 20 B) 40 C) 60 D) 70 E) 80


10.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $A(ABE) = 20 \text{ br}^2$
 $A(AED) = 30 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EDC) = ?$

- A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 50


11.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[AH] \perp [DB]$
 $|AH| = 4 \text{ br}$
 $|DB| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 64 B) 48 C) 32 D) 24 E) 18


12.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $A(ABE) = 4 \text{ br}^2$
 $A(EDC) = 12 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 16 B) 24 C) 32 D) 48 E) 60


13.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[CH] \perp [DE]$
 $|DH| = 4 \text{ br}$
 $|HE| = 2 \text{ br}$
 $|CH| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 36


14.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $m(\widehat{EDC}) = 30^\circ$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 16 B) $8\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) 4


15.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|EC| = 6 \text{ br}$
 $[DE]$ ve $[EC]$ açıortay
 $[DE]$ and $[EC]$ bisector
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 E) 24


16.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $A(EKH) = 4 \text{ br}^2$
 $A(HFM) = 3 \text{ br}^2$
 $A(DMC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(AKD) = ?$

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|FC| = 2|EF|$
 $A(DEF) = 6br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48


5.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = 2|EF| = 2|FB|$
 $A(EFK) = 4br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 48 B) 60 C) 80 D) 120 E) 160


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[AE] \perp [DB]$
 $[CH] \perp [DB]$
 $|EH| = 2br$
 $|DE| = 4br$
 $|CH| = 6br$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 78 B) 60 C) 54 D) 48 E) 39


6.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|EF| = 2|AE|$
 $|FB| = 3|AE|$
 $A(DKC) = 72br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 16 B) 100 C) 144 D) 192 E) 200


3.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |EF| = |FB|$
 $A(EFK) = 4br^2$
 $\Rightarrow A(DKC) = ?$

- A) 48 B) 36 C) 24 D) 12 E) 8


7.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |EB|$
 $|FB| = |FC|$
 $A(AEK) = 5br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 60 B) 50 C) 45 D) 30 E) 25


4.



ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AB| = 5br$
 $|BF| = 1br$
 $A(BEF) = 2br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 50 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

8.




ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $|AE| = |ED|$
 $|DF| = 2|FC|$
 $A(FCK) = 6br^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 96 B) 108 C) 144 D) 180 E) 190

9.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|DE| = |EC|$
 $|BF| = |FC|$
 $A(AEF) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

10.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AE| = |ED|$
 $|DF| = |FC|$
 $A(DEF) = 15 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 180 B) 150 C) 120 D) 110 E) 100

11.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AE| = |EB|$
 $|BF| = |FC|$
 $A(EFML) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 24 B) 48 C) 50 D) 60 E) 100

12.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AL| = |LB|$
 $|BM| = |MC|$
 $A(FMC) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EFD) = ?$


A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 48

13.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $2|AE| = 3|EB|$
 $A(ABCD) = 50 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(AED) = ?$


A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45

14.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|AL| = |LM| = |MB|$
 $|EF| = 2|DE| = 2|FC|$
 $A(EFML) = 20 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) 30 B) 40 C) 48 D) 60 E) 96


15.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $|EF| = 2|AE| = 2|FB|$
 $2|DT| = 6|TM| = 2|MC|$
 $A(ABCD) = 56 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EFMT) = ?$

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24


16.  ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $2|EF| = |AB|$
 $3|KL| = |DC|$
 $A(EFM) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) 30 B) 48 C) 50 D) 54 E) 60


PUZAYINLARI

1.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $[CE] \perp [AD]$
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EA| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $m(\widehat{AFE}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{EBC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FEB}) = \alpha = ?$

A) 70 B) 65 C) 60 D) 50 E) 45


2.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|BF| = 4 \text{ br}$
 $|FE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


6.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|DK| = |KC|$
 $|DF| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 10


PUZAYINILARI

3.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $m(\widehat{ECB}) = m(\widehat{ECD})$
 $m(\widehat{FKE}) = 60^\circ$
 $|KF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) 8

7.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|AF| = |FB|$
 $A(\widehat{AEF}) = 2 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{AED}) = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12


4.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|EB| = 2x - 3$
 $|KF| = x + 4$
 $\Rightarrow |AC| + |BD| = ?$

A) 10 B) 13 C) 17 D) 26 E) 34

8.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|AF| = 1 \text{ br}$
 $|FB| = 2 \text{ br}$
 $A(\widehat{AED}) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{FBCE}) = ?$

A) 12 B) 24 C) 33 D) 36 E) 48


9.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AD| = 2$ br
 $|AE| = 4$ br
 $m(\widehat{DAE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow A(\widehat{EDC}) = ?$

- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $4\sqrt{3}$


10.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|AF| = 6$ br
 $|EB| = 2$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12


11.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[AF], [BE]$ açıortay
 $[AF], [BE]$ bisector
 $|AB| = 10$ br
 $|AD| = 6$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6


12.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AE| = |EB|$
 $|ED| = |DF|$
 $m(\widehat{DCB}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEF}) = \alpha = ?$

- A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80


13.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[EF] \perp [DC]$
 $|EB| = 7$ br
 $|FC| = 2$ br
 $|AD| = 10$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) 15


14.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[BE] \perp [DE]$
 $[AF] \perp [BC]$
 $|AB| = 20$ br
 $|CE| = 16$ br
 $|BE| = 12$ br
 $\Rightarrow |CF| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


15.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AE| = 5$ br
 $|EC| = 4$ br
 $|AD| = 3\sqrt{2}$ br
 $m(\widehat{ADC}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 32 B) 33 C) 45 D) 48 E) 52

16.




$[EF] \perp [AC]$
 $|DE| = 2$ br
 $|AE| = 8$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

PUZAYINILARI


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [BF], [FC] açıortay
 [BF], [FC] bisector
 $|EF| = 2$ br
 $|FC| = 6$ br
 $|FB| = 8$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|EB| = |DC|$
 $m(\widehat{BDC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

- A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 140


3.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AF| = |EC|$
 $m(\widehat{AEF}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADB}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 40


4.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AK| = 6$ br
 $|AE| = |EB| = 4$ br
 $|BF| = |FC|$
 $m(\widehat{BAF}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 144 B) 108 C) 72 D) 48 E) 36


5.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|DC| = 4$ br
 $|AE| = |CF| = 2$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


6.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $A(KALE) = 4$ br²
 $A(KBFL) = 8$ br²
 $A(LFCT) = 16$ br²
 $|AB| \parallel |EF|$
 $|AD| \parallel |KT|$
 $\Rightarrow A(ELTD) = S = ?$

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 E) 16


7.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [BE], [CE] açıortay
 $|BE| = 6$ br
 $|CE| = 6\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$

- A) 28 B) 30 C) 32 D) 36 E) 48


8.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|EF| \perp |BD|$
 $|FD| = 8$ br
 $|EF| = |FB| = 4$ br
 $|BE| = 2|EC|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 72 B) 48 C) 42 D) 36 E) 24


9.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $m(\widehat{ECB}) = m(\widehat{ECD})$
 $|AF| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|AE| = x$
 $|BC| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18


10.



ABCD paralelkenar.
 ABCD paralelogram
 $[CE] \perp [AB]$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{ECB})$
 $|EC| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 6 D) 8 E) $8\sqrt{3}$


11.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $[DE], [EC]$ açıortay
 $[DE], [EC]$ bisector
 $|DF| = 6 \text{ br}$
 $|FC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$


12.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $|KF| = 6 \text{ br}$
 $|EK| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

- A) 4 B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{10}$ E) 10


13.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $A(EBC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24


14.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $[BE], [CE]$ açıortay
 $[BE], [CE]$ bisector
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|BE| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$


15.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $A(AEF) = 20 \text{ br}^2$
 $A(EFC) = 16 \text{ br}^2$
 $A(DAE) = 12 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(FBC) = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


16.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $[AF] \perp [BC]$
 $[AE] \perp [DC]$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $|BF| = 8 \text{ br}$
 $|FC| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16


1.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|DK| = |KC|$
 $\Rightarrow |BD| = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16


2.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AB| = 15 \text{ br}$
 $|BF| = 6 \text{ br}$
 $|FE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

- A) 11 B) 10 C) 8 D) 6 E) 5


3.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [AE] ve [CE] açıortay
 [AE] and [CE] bisector
 $|AB| = 11 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $|FE| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = ?$

- A) 3 B) $\sqrt{15}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{3}$


4.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[CH] \perp [BD]$
 $|CH| = 3 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$

- A) 6 B) $6\sqrt{3}$ C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 24


5.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [BE] açıortay
 [BE] bisector
 $[BE] \perp [FE]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


6.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [AE] ve [BE] açıortay
 [AE] and [BE] bisector
 $[EH] \perp [DC]$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|BE| = 8 \text{ br}$
 $|EH| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 24 B) 44 C) 48 D) 88 E) 96


7.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $A(ABE) = 2 \text{ br}^2$
 $A(EBC) = 3 \text{ br}^2$
 $A(ECD) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$


- A) 11 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

8.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AF| = 2|FB|$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|DF| = 6 \text{ br}$
 $[EB] \perp [ED]$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 144 B) 72 C) 36 D) 12 E) 6




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AE] \perp [BC]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AB| = 12 \text{ br}$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|AH| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) $\frac{72}{5}$ B) 13 C) 10 D) 8 E) $5\sqrt{2}$




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AE], [BF], [DE]$ ve $[FC]$ açkırtaylar
 $[AE], [BF], [DE]$ and $[FC]$ bisectors
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[EF] \perp [DC]$
 $|AD| = \sqrt{29} \text{ br}$
 $|EB| = 4 \text{ br}$
 $|FC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) $\sqrt{13}$ B) 5 C) $\sqrt{30}$ D) $\sqrt{33}$ E) 6




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[BE]$ ve $[CE]$ açkırtay
 $[BE]$ and $[CE]$ bisector
 $[EH] \perp [BC]$
 $|EH| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 45 B) 36 C) 27 D) 18 E) 9




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[AB] \parallel [LM]$
 $[AD] \parallel [EF]$
 $A(AEK) = 6 \text{ br}^2$
 $A(EBM) = 15 \text{ br}^2$
 $A(LKF) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(KMCF) = ?$

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30




ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[EF] \parallel [BC]$
 $[KM] \parallel [AB]$
 $A(BML) = 4 \text{ br}^2$
 $A(LFD) = 9 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(AELK) = ?$

- A) 24 B) 18 C) 15 D) 12 E) 6



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[BF] \perp [EF]$
 $[AH] \perp [EF]$
 $[DE] \perp [EF]$
 $|BF| = 2 \text{ br}$
 $|AH| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



ABCD paralelkenar
ABCD parallelogram
 $[DE] \perp [EK]$
 $[AF] \perp [EK]$
 $[CH] \perp [EK]$
 $[BK] \perp [EK]$
 $|CH| = 2 \text{ br}$
 $|AF| = 9 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$


- A) 16 B) 10 C) 8 D) 4 E) 2

PUZZAYINLARI




ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $|DE| = |CF|$
 $m(\widehat{BEF}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{FDC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

A) 45 B) 55 C) 60 D) 70 E) 75




ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $[AH] \perp [BC]$
 $[AH]$ açıortay
 $[AH]$ bisector
 $|BH| = 6$ br
 $|HC| = 2$ br
 $|EC| = 4$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10




ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 ADE eşkenar üçgen
 ADE equilateral triangle
 $[EH] \perp [BC]$
 $|BC| = 8$ br
 $|EH| = 2\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) $24\sqrt{2}$ B) $24\sqrt{3}$ C) 48 D) $48\sqrt{2}$ E) $48\sqrt{3}$



ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $[AC] \perp [DE]$
 $|AE| = |EB|$
 $|DF| = 24$ br
 $|BF| = 26$ br
 $\Rightarrow |AC| = ?$


A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36



ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $m(\widehat{FAE}) = 72^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 108^\circ$
 $|AF| = 8$ br
 $|AE| = 4$ br
 $|BF| = |DE|$


$A(ADE) = S_1$ ve $A(ABF) = S_2$
 $\Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = ?$

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 2




ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $2|AE| = 3|ED|$
 $A(ECD) = 24$ br²
 $A(BLC) = 20$ br²
 $\Rightarrow A(ELC) = ?$

A) 4 B) 10 C) 16 D) 40 E) 60



ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $[CH] \perp [AD]$
 $|AH| = |HD|$
 $|DE| = |EC|$
 $|BF| = 26$ br
 $|FH| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 60 B) 120 C) 180 D) 240 E) 360




ABCD paralelkenar
 ABCD paralellogram
 $[EL] \perp [EK]$
 $[EF] \perp [DC]$
 $|KE| = 4$ br
 $|EL| = 3$ br
 $|AK| = |KD|$
 $|BL| = |LC|$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

A) 3,6 B) 4 C) 4,8 D) 6 E) 10


PUZAYANLARI

9.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[EF] \perp [ED]$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $2|BF| = 3|FC|$
 $|EF| = 12 \text{ br}$
 $|DE| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 60 B) 90 C) 120 D) 180 E) 240

10.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[EL] \parallel [AD]$
 $|AE| = |EB|$
 $|EL| = 3 \text{ br}$
 $|MD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(KLI)}{A(IBM)} = ?$


A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{3}$

11.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[AE]$ ve $[FC]$ açıortay
 $[AE]$ and $[FC]$ bisector
 $|EF| = 1 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = ?$


A) 18 B) 16 C) 12 D) 9 E) 8

12.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $A(AFD) = 16 \text{ br}^2$
 $A(DEC) = 12 \text{ br}^2$
 $|BE| = x$
 $|EC| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$


A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) 1 D) $\frac{5}{3}$ E) 2

13.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[AE] \perp [BH]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AE| = 6 \text{ br}$
 $|EB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AH| = x = ?$


A) $6\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{13}$ C) 12 D) $12\sqrt{3}$ E) 15

14.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[KE] \perp [AB]$
 $[FK] \perp [AD]$
 $m(\widehat{BCD}) = 135^\circ$
 $|FK| = 2 \text{ br}$
 $|EK| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 8 B) 16 C) $16\sqrt{2}$ D) 32 E) $32\sqrt{2}$

15.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[BD] \perp [EC]$
 $|EB| = 2|AE|$
 $|AD| = 15 \text{ br}$
 $|DF| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


A) 36 B) $18\sqrt{5}$ C) 25 D) $9\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{10}$

16.  ABCD paralelkenar
 ABCD *parallelogram*
 $[DE]$ açıortay
 $[DE]$ bisector
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|BF| = 2|FC|$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$


A) 3 B) 5 C) 6 D) 10 E) 12

1.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $m(\widehat{BAE}) = 47^\circ$
 $|BC| = |DE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 43 B) 47 C) 84 D) 86 E) 104

2.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[FB] \perp [DF]$
 $[DF]$ açıortay
 $[DF]$ bisector
 $|FE| = 5 \text{ br}$
 $|FB| = 12 \text{ br}$
 $|DC| = 26 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{AED}) = ?$


A) 120 B) 90 C) 60 D) 45 E) 30

3.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $A(\widehat{AFB}) = 16 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{FEC}) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$


A) 24 B) 36 C) 48 D) 72 E) 96

4.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[EF] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [CE]$
 $[DE]$ açıortay
 $[DE]$ bisector
 $|FC| = 4 \text{ br}$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{EDC}) = ?$


A) 39 B) 24 C) 18 D) 13 E) 12

5.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[AH] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 2m(\widehat{DAH})$
 $|DH| = 3 \text{ br}$
 $|HC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow \text{Ç}(\widehat{ABCD}) = ?$


A) 15 B) 24 C) 28 D) 32 E) 48

6.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $|AE| = |ED|$
 $A(\widehat{AEK}) = 4 \text{ br}$
 $A(\widehat{BKF}) = 12 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABK}) = ?$

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12


7.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[AE]$ ve $[BE]$ açıortay
 $[AE]$ and $[BE]$ bisector
 $[EH] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $|EH| = 3\sqrt{3} \text{ br}$
 $|HC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DH| = x = ?$

A) 15 B) 12 C) 9 D) 6 E) 3

8.  ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 $[KL] \parallel [DC]$
 $[EF] \parallel [AD]$
 $|CL| = 3|BL|$
 $A(\widehat{AEMK}) = 7 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{MLCF}) = 42 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{EBLM}) = S_1$
 $A(\widehat{KMFD}) = S_2$
 $\Rightarrow S_1 + S_2 = ?$


A) 49 B) 42 C) 40 D) 35 E) 32

9.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [AE] ve [DE] açıortay
 [AE] and [DE] bisector
 |BC| = 10 br
 |DE| = 6 br
 [BH] ⊥ [DC]
 ⇒ |BH| = ?
 A) 2,4 B) 4,8 C) 6 D) 8 E) 9,6

10.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [EF] ⊥ [AC]
 [AC] ⊥ [BC]
 [BF] açıortay
 [BF] bisector
 |EF| = 3 br
 |BC| = 6 br
 ⇒ |AE| = ?
 A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{3}$ D) 6 E) 9

11.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [BF] ve [CF] açıortay
 [BF] ve [CF] bisector
 |EC| = 2 br
 |DE| = 4 br
 ⇒ |AD| = x = ?
 A) 12 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4

12.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 |BE| = |EC|
 [DK] ⊥ [AE]
 $m(\widehat{CKE}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{KDC}) = \alpha = ?$
 A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15

13.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 |ND| = 2|NA|
 |PC| = 2|PD|
 $\Rightarrow \frac{A(ABCD)}{A(EFKL)} = ?$
 A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 13

14.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [AH] ⊥ [BC]
 [BE] ve [CE] açıortay
 [BE] and [CE] bisector
 |BH| = 6 br
 $|HC| = \frac{3}{2}$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$
 A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

15.




ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 KLMA kare
 KLMA square
 |BC| = 9 br
 |KD| = 4 br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
 A) 54 B) 64 C) 72 D) 81 E) 90

16.



ABCD paralelkenar
 ABCD paralelkenar
 [FH] ⊥ [AB]
 [CF] ⊥ [EB]
 [AE] ⊥ [EB]
 |AE| = 8 br
 |CF| = 4 br
 |DC| = 16 br
 $\Rightarrow |HF| = x = ?$
 A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 6 E) $6\sqrt{3}$

PUZAYIMANI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	B	D	D	A	C	D	B	C	E	D	B	B	E	A

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	E	C	A	A	B	B	D	D	C	C	D	D	B	D

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	C	B	D	B	A	A	C	B	D	C	C	D	C	A

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	D	C	B	B	B	D	E	B	C	C	E	A	E	A

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	B	E	E	D	A	C	C	C	B	A	B	C	C	E

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	B	E	A	C	B	C	B	A	B	A	C	B	B	B

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	E	C	A	C	D	A	B	D	B	D	C	B	D	D

TEST 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	E	A	A	D	C	C	C	C	B	B	B	D	A	C

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	E	C	A	D	E	C	E	A	D	C	B	E	E	A

TEST 10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	A	C	A	B	D	E	C	B	A	E	C	D	A




EŐKENAR DÖRTGEN
RHOMBUS

EŞKENAR DÖRTGEN

ÖZELLİK | Property 1




$$\alpha + \beta = 180^\circ$$




ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow \alpha = ?$
 $\Rightarrow \beta = ?$

55, 35




ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow \alpha = ?$

75




ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

15




ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow \alpha = ?$

45




ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow \alpha = ?$

132



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$



4,5



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$


2

ÖZELİK | Property 2




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

10




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow h = ?$

6




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

6




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

15




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

$2\sqrt{5}$



ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


180




ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $\Rightarrow x = ?$

$3\sqrt{5}$


2020 YAZMAYINLARI

1.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{AED}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$


A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 145

5.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|BE| = |DF|$
 $m(\widehat{BDC}) = 28^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$


A) 24 B) 76 C) 86 D) 96 E) 124

2.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{BDC}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CAB}) = \alpha = ?$


A) 35 B) 50 C) 55 D) 65 E) 70

6.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{BAE}) = 18^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 58^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = \alpha = ?$


A) 66 B) 76 C) 88 D) 116 E) 134

3.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|DE| = |EC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 116^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EDC}) = \alpha = ?$


A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48

7.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{EBC}) = 24^\circ$
 $|AE| = |AD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 30 C) 44 D) 48 E) 68


4.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{ACD}) = 3\alpha - 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$

A) 15 B) 25 C) 30 D) 32 E) 35

8.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[AE] \perp [AB]$
 $|AE| = |DE|$
 $|EB| = 10$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{3}$ E) 20


9.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $3|AF| = |DF|$
 $2|AF| = |EC|$
 $|FK| = 6$ br
 $\Rightarrow |KE| = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8


10.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $m(\widehat{BCD}) = 150^\circ$
 $|BC| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $8\sqrt{3}$ E) 16


11.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AD| = 8$ br
 $|EF| = 3$ br
 $|EH| = 4$ br
 $[AB] \perp [EF]$
 $[BC] \perp [EH]$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 28 B) 35 C) 42 D) 49 E) 56


12.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AB| = 12$ br
 $|DE| = |EC|$
 $m(\widehat{BCD}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow A(AED) = ?$

- A) 114 B) 72 C) 54 D) 36 E) 18


13.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AB| = 13$ br
 $|CE| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 120 B) 112 C) 100 D) 90 E) 60


14.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $[EH] \perp [DC]$
 $|DH| = 8$ br
 $|HC| = 2$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 160 B) 140 C) 100 D) 80 E) 70


15.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $m(\widehat{ACF}) = m(\widehat{FCB})$
 $|EF| = 3$ br
 $|FB| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 24 B) $24\sqrt{2}$ C) 48 D) $48\sqrt{2}$ E) 96


16.





ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|EB| = |EC| = |EF|$
 $|FC| = 8$ br
 $|DF| = 2$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 20 B) 30 C) 45 D) 60 E) 80


1.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{CBE}) = 12^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEB}) = \alpha = ?$
- A) 38 B) 53 C) 62 D) 88 E) 148


2.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[EF] \perp [DC]$
 $|FC| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$
- A) 8 B) 10 C) 32 D) 40 E) 48


3.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|DE| = 8 \text{ br}$
 $|EC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$
- A) 34 B) 68 C) 72 D) 78 E) 96

4.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[EF] \perp [DC]$
 $|DF| = 2 \text{ br}$
 $|FC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$
- A) 2 B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{10}$ D) $\sqrt{13}$ E) 4


5.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[EA] \perp [AD]$
 $|DE| = 8 \text{ br}$
 $|EB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$
- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) 6 D) $4\sqrt{6}$ E) 10

6.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $m(\widehat{ECD}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEC}) = \alpha = ?$
- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

7.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|DB| = 8 \text{ br}$
 $|BE| = 1 \text{ br}$
 $|DC| = 2\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |CE| = x = ?$
- A) $2\sqrt{5}$ B) $\sqrt{23}$ C) 5 D) $\sqrt{29}$ E) 6

8.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[DE] \perp [AB]$
 $[DF] \perp [BC]$
 $|DE| = 12 \text{ br}$
 $|FC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$
- A) 15 B) 13 C) 10 D) 8 E) 5


9.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AB| = 10$ br
 $|EC| = 6$ br
 $[AF] \perp [DC]$
 $\Rightarrow |AF| = ?$

- A) 2,4 B) 4,8 C) 7,2 D) 9,6 E) 10,8


10.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $[AF] \perp [DC]$
 $|EC| = 12$ br
 $|FC| = 16$ br
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2


11.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|EA| = 4$ br
 $|CF| = 6$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $2\sqrt{6}$


12.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $[EF] \perp [BC]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|HK| = 4$ br
 $|KF| = 6$ br
 $\Rightarrow |AK| = ?$

- A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{3}$ E) 4


13.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $[EF] \perp [DB]$
 $|BF| = 4$ br
 $|DC| = 10$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8


14.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AC| = 6$ br
 $|AE| = 6$ br
 $A(ABCD) = 24$ br²
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 5 B) $\sqrt{97}$ C) $\sqrt{107}$ D) $4\sqrt{10}$ E) 20


15.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AE| = 6\sqrt{2}$ br
 $|DE| = 14$ br
 $|EB| = 2$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


- A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6


16.





ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AD| = 10$ br
 $|DB| = 12$ br
 $|BE| = 2$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


- A) 10 B) $8\sqrt{2}$ C) 8 D) $6\sqrt{2}$ E) 6


1.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[FE] \perp [AC]$
 $|AE| = 4$ br
 $|EB| = 9$ br
 $|FC| = 4$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$
- A) 7 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15


2.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|AB| = 17$ br
 $A(ABCD) = 240$ br²
 $\Rightarrow |AC| + |BD| = ?$
- A) 23 B) 34 C) 42 D) 46 E) 52


3.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|BD| = 2|AC|$
 $|AB| = 8\sqrt{5}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 32 B) 64 C) 128 D) 256 E) 512

4.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[EF] \perp [AC]$
 $|EA| = 2$ br
 $|BC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100


5.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $2|AF| = 3|FB|$
 $|DC| = 10$ br
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

6.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|AD| = 10$ br
 $|AC| = 12$ br
 $[AE] \perp [BC]$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$
- A) 1,2 B) 2,4 C) 4,8 D) 9,6 E) 10,4

7.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $[AE] \perp [BC]$
 $[BH] \perp [DH]$
 $|BE| = 9$ br
 $|AD| = 15$ br
 $\Rightarrow |BH| = h = ?$
- A) 25 B) 20 C) 15 D) 12 E) 9

8.  ABCD eşkenar dörtgen
ABCD rhombus
 $|DB| = 12$ br
 $|DC| = 6\sqrt{5}$ br
 $|BE| = 6$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$
- A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) 9 D) 12 E) $12\sqrt{2}$


9.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 EDC eşkenar üçgen
 ADE equilateral triangle
 $m(\widehat{BEC}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 54 B) 72 C) 96 D) 108 E) 144


10.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $m(\widehat{ECD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DEC}) = m(\widehat{CEB})$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECB}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70


11.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $[AE] \perp [DB]$
 $[FH] \perp [DC]$
 $|AE| = 5$ br
 $|DE| = 12$ br
 $|FH| = 5$ br
 $\Rightarrow |FB| = x = ?$

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12


12.



ABCD ve EAKF eşkenar dörtgen
 ABCD and EAKF rhombus
 $m(\widehat{BAK}) = 42^\circ$
 $m(\widehat{EFK}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EHC}) = \alpha = ?$

- A) 112 B) 124 C) 128 D) 132 E) 138


13.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $[EF] \perp [AB]$
 $|BC| = 10$ br
 $|DE| = 6$ br
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 3,6 B) 4,8 C) 5,2 D) 6,8 E) 7,2


14.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 BCF eşkenar üçgen
 BCF equilateral triangle
 $m(\widehat{DCF}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAF}) = \alpha = ?$

- A) 70 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45


15.



ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AE| = |ED|$
 $[EC] \perp [BC]$
 $|DC| = 4\sqrt{3}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) $2\sqrt{21}$ B) 9 C) $6\sqrt{2}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 6

16.



ABCD kare
 ABCD square
 EFCD eşkenar dörtgen
 EFCD rhombus
 $m(\widehat{EFC}) = 60^\circ$
 $|DC| = 4$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?

- A) $18 - 6\sqrt{3}$ B) $16 - 6\sqrt{3}$ C) $18 - \frac{27\sqrt{3}}{4}$
 D) $9 - 3\sqrt{3}$ E) 9



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	B	B	E	C	B	C	C	E	E	A	D	E	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	B	C	B	A	D	D	D	E	E	E	C	B	C	B


TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	D	D	C	D	D	E	C	B	D	E	B	A	A	B



YAMUK
TRAPEZOID

ÖZELLİK | Property 1




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[AB] \parallel [DC]$
 $\alpha + \beta = 180^\circ$
 $a + b = 180^\circ$

Yamukta verilen açılar; $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 135^\circ$ ve 150° 'lik açılar ise tabana dik indirilerek pisagor ile çözüm yapılır.

If the angles given for the trapezium are the angles such as ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$), then they are solved by drawing a perpendicular bisector.


ÖZELLİK | Property 2



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid


Yamukta verilen açılar; $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 135^\circ$ ve 150° 'lik açılardan farklı ise şekildeki gibi kenara paralel çizilerek çözüm yapılır.

If the angles given for the trapezium are different from the angles such as ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$), then they are solved by drawing a parallel line as indicated in the figure.




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

$3\sqrt{2}$




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow \alpha = ?$

55




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

12




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

12



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

$6\sqrt{2}$




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

45

ÖZELLİK | Property 3

ABCD yamuk
ABCD trapezoid




$$x = \frac{a+b}{2}$$

$$x = \frac{b-a}{2}$$


ÖZELLİK | Property 4

ABCD yamuk
ABCD trapezoid



$$A(ABCD) = \frac{a+b}{2} \cdot h$$


1.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

4


1.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

56


2.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$
 $\Rightarrow y = ?$

3, 4


2.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|EF| = 4$ br
 $|AH| = 8$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

32


3.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$
 $\Rightarrow y = ?$

3, 4


3.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

90


ÖZELLİK | Property 5



ABCD yamuk
ABCD trapezoid

$$2A(\triangle AED) = A(\text{ABCD})$$

ÖZELLİK | Property 6




ABCD yamuk
ABCD trapezoid

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{A}{B}$$

$$S \cdot S = A \cdot B$$


1.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

20


1.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

25


2.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

80


2.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{EDC}) = ?$

36


3.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

16


3.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

98

ÖZELLİK | Property 7



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid

$$m(\hat{A}) = m(\hat{B})$$


$$m(\hat{D}) = m(\hat{C})$$

$$m(\hat{A}) + m(\hat{D}) = 180^\circ$$

$$m(\hat{B}) + m(\hat{C}) = 180^\circ$$


$$|BD| = |AC|$$

ÖZELLİK | Property 8



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid


1.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow \alpha = ?$

36


1.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

2


2.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(DBC) = ?$

$8\sqrt{3}$


2.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

13


3.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$36\sqrt{3}$


3.



ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

$3\sqrt{13}$


ÖZELİK | Property 9



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid

$$A(ABCD) = a \cdot h$$


1.



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

56


2.



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

144


3.



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

36

ÖZELİK | Property 10




ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid

$$h = \frac{a+b}{2}$$

$$A(ABCD) = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = h^2$$


1.



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

36


2.



ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $|AE| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

16


3.




ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$\frac{9}{2}$

ÖZELLİK | Property 11



ÖZELLİK | Property 12



1. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

7

1. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

39

2. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

8

2. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

100


3. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$

$5\sqrt{3}$

3. ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $\Rightarrow x = ?$


$2\sqrt{3}$

PİYAYINARI




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ABC}) = 2x$
 $m(\widehat{BAD}) = 3x$
 $m(\widehat{ADC}) = 2x + 25$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 31 B) 62 C) 98 D) 118 E) 149




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{BAD}) = 2x + 11$
 $m(\widehat{ADC}) = 3x - 6$
 $m(\widehat{DCB}) = x$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 35 B) 70 C) 81 D) 99 E) 145




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|DB| = |DC|$
 $|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{DAB}) = 148^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCB}) = \alpha = ?$

- A) 16 B) 81 C) 82 D) 91 E) 148




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AB| = |BC| = |AD|$
 $|AC| = |CD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 36 B) 54 C) 72 D) 108 E) 144




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{BDC})$
 $m(\widehat{DBC}) = 150^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 160 B) 150 C) 140 D) 130 E) 120




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{DCA}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AD| = |DE| = |EC|$
 $m(\widehat{ADE}) = 48^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 66 B) 81 C) 92 D) 114 E) 122




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $m(\widehat{ADF}) = m(\widehat{FDC})$
 $|AD| = 6$
 $|BC| = 4$
 $|AE| = 3$
 $\Rightarrow |FB| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $4|EB| = 3|DE|$
 $|AB| = 6$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

9.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 30^\circ$
 $|BC| = 8$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ E) $8\sqrt{3}$

10.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 45^\circ$
 $|BC| = 8\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) $8\sqrt{3}$ D) $8\sqrt{6}$ E) 16

11.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[AH] \perp [DC]$
 $|HC| = 21$ br
 $|AB| = 6$ br
 $|AD| = 10$ br
 $|DH| = 6$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 17 B) 15 C) 13 D) 10 E) 8

12.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADC}) = 45^\circ$
 $|AD| = 5\sqrt{2}$ br
 $|AB| = 8$ br
 $|DC| = 25$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 17 B) 15 C) 13 D) 10 E) 5

13.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AB| = 4$ br
 $|AD| = 7$ br
 $|DC| = 11$ br
 $m(\widehat{ADC}) = 68^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCB}) = \alpha = ?$


A) 34 B) 56 C) 68 D) 72 E) 108

14.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AB| = 4$ br
 $|AD| = 8$ br
 $|DC| = 12$ br
 $m(\widehat{BCD}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120


15.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 65^\circ$
 $|AB| = 8$ br
 $|AD| = 10$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 18


16.  ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $\alpha + \beta = 120^\circ$
 $|AD| = |BC| = 6\sqrt{3}$
 $|AB| = 4$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{3}$
 D) $4 + 6\sqrt{3}$ E) 24


PULUYANLI

1.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|AB| = 4$ br
 $|DC| = 12$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

5.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|AB| = 4$ br
 $|DC| = 12$ br
 $\Rightarrow |KL| = x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

2.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|AB| = 2x - 1$
 $|EF| = 3x + 1$
 $|DC| = 5x + 1$
 $\Rightarrow |EF| = ?$


A) 2 B) 3 C) 6 D) 7 E) 10

6.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|AB| = x$
 $|KL| = y$
 $|LF| = 2$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow x + y = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

3.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[AB] \parallel [EF]$
 $|EA| = 2|ED|$
 $|AB| = 4$ br
 $|EF| = 10$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 19 B) 17 C) 15 D) 14 E) 13

7.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|EK| = 2x - 1$
 $|KL| = 3x$
 $|LF| = x + 4$
 $\Rightarrow |AB| + |DC| = ?$


A) 66 B) 38 C) 32 D) 28 E) 14

4.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|EK| = 4$ br
 $|KF| = 3$ br
 $|AB| = x$
 $|DC| = y$
 $\Rightarrow y - x = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[EF] \parallel [AB]$
 $|AB| = 2$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

9.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AB| = 4$ br
 $|AH| = 5$ br
 $|DC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 60 B) 45 C) 35 D) 20 E) 15

10.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[BH] \perp [DC]$
 $|AB| = 6$ br
 $|DH| = 8$ br
 $|HC| = 5$ br
 $|BC| = 13$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 144 B) 114 C) 96 D) 84 E) 72

11.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AE| = |ED|$
 $[EF] \parallel [DC]$
 $|AK| = 8$ br
 $|EF| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 24 B) 36 C) 48 D) 72 E) 96

12.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $[EH] \perp [DC]$
 $|EF| = |EH| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

13.  ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $|AB| = 4$ br
 $|AD| = |BC| = 10$ br
 $|DC| = 16$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 144 B) 124 C) 118 D) 100 E) 80

14.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 45^\circ$
 $|AB| = 4$ br
 $|BC| = 8\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) $32\sqrt{3}$ B) 64 C) 96
 D) $64 + 32\sqrt{3}$ E) $128 + 64\sqrt{3}$


15.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AB| = 5$ br
 $|AD| = 6$ br
 $|BC| = 8$ br
 $|DC| = 15$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) 96 B) 72 C) 48 D) 36 E) 24


16.  ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[AC]$ açıortay
 $[AC]$ bisector
 $|AD| = 12$ br
 $|AB| = 15$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) 90 B) 144 C) 180 D) 234 E) 288


PUZAYIMLARI

1.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(AED) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

2.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(AEB) = 2 \text{ br}^2$
 $A(EDC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 4 B) 12 C) 14 D) 18 E) 32

3.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(EBC) = 12 \text{ br}^2$
 $|DC| = 3|AB|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 40 B) 52 C) 64 D) 78 E) 96

4.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[DE] \perp [EC]$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABD) = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

5.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $A(ADE) = 20 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80

6.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $A(AEB) = 4 \text{ br}^2$
 $A(EDC) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 40

7.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[EC] \perp [BC]$
 $|AE| = |ED|$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 12 B) 24 C) 32 D) 48 E) 56

8.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BH] \perp [AE]$
 $m(\widehat{DAE}) = 30^\circ$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|BH| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EDC) = ?$


A) 2 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

9.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[BH] \perp [DC]$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |HC| = x = ?$


A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

13.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AH| = 4 \text{ br}$
 $|HC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 40 B) 30 C) 20 D) 15 E) 10

10.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[BH] \perp [DC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BH| = 12 \text{ br}$
 $|DC| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 20 B) 15 C) $12\sqrt{2}$ D) 13 E) 12

14.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[BH] \perp [DC]$
 $|BH| = 6 \text{ br}$
 $|DH| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 60 B) 45 C) 40 D) 30 E) 15

11.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC| = 10 \text{ br}$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 48 B) 64 C) 72 D) 78 E) 96

15.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[AC] \perp [AD]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) 9


12.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 48 B) 54 C) 64
 D) $54\sqrt{2}$ E) $108\sqrt{2}$


16.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD *isosceles trapezoid*
 $|AD| = |BC|$
 $[BD] \perp [BC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 76


PUZAYINIANI


1.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 [DB] açıortay
 [DB] bisector
 $|AD| = |BC|$
 $|BD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$
- A) 36 B) 54 C) 72 D) 108 E) 144


2.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 [DB] açıortay
 [DB] bisector
 $|AD| = |BC|$
 $[BD] \perp [BC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$
- A) 150 B) 135 C) 120 D) 105 E) 90


3.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $m(\widehat{BDC}) = 12^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$
- A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48


4.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $m(\widehat{DEC}) = 120^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{3}$ br
 $|DC| = 6\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AC| = ?$
- A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

5.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $m(\widehat{BDC}) = 15^\circ$
 $|BD| = 8$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 16 B) $16\sqrt{3}$ C) 32 D) $32\sqrt{3}$ E) 64

6.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $[AC] \perp [BD]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AB| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow |AH| = ?$
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16


7.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $[AC] \perp [BD]$
 $|AB| = 2$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

8.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $[AC] \perp [BD]$
 $[AH] \perp [DC]$
 $|AH| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{3}$ E) 25




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 13$ br
 $|BC| = 17$ br
 $|DC| = 21$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 8 B) $6\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) 15




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 4$ br
 $|BC| = 12$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) $6\sqrt{3}$
 D) 10 E) $4 + 6\sqrt{3}$




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 10$ br
 $|AD| = 6$ br
 $m(\widehat{DCA}) = m(\widehat{ACB})$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[CE] \perp [BD]$
 $|AB| = 6$ br
 $|AD| = 8$ br
 $|CE| = 12$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 80 B) 84 C) 104 D) 120 E) 168




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[EB] \perp [BC]$
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AE| = 6$ br
 $|ED| = 12$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = 2$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 16




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = \sqrt{3}$ br
 $|DC| = 4\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) $2\sqrt{3}$ B) $5\sqrt{3}$ C) $\frac{15}{2}$ D) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ E) 15




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|BE| = 4$ br
 $|DE| = 9$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 27 B) $\frac{169}{3}$ C) $\frac{153}{3}$ D) $\frac{16}{3}$ E) 51

1.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BF| = |FC|$
 $|AE| = |ED|$
 $|EK| = 4$ br
 $|KF| = 3$ br
 $|AB| = y$
 $|DC| = x$
 $\Rightarrow x - y = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ABC}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 65^\circ$
 $|AB| = 3$ br
 $|BC| = 6$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12

3.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 2$ br
 $|BC| = 6$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

4.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $|DC| = 10$ br
 $|AB| = 2$ br
 $[DA] \perp [AC]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{5}$ E) 8

5.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[DA] \perp [AB]$
 $[CE] \perp [BD]$
 $|AB| = 6$ br
 $|ED| = 9$ br
 $\Rightarrow x = ?$


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

6.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[DA] \perp [AB]$
 $[DE] \perp [EC]$
 $|AD| = 4$ br
 $|EB| = 6$ br
 $|AE| = 8$ br
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$

A) 9 B) 12 C) 24 D) 32 E) 36


7.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(AEB) = 2$ br²
 $A(EBC) = 8$ br²
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

A) 40 B) 42 C) 48 D) 50 E) 60


8.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $[AC] \perp [BC]$
 $|AD| = |BC| = 3$ br
 $|AB| = 9$ br
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


PUZAYINLARI

9.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[EF] \parallel [AB]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $A(\widehat{BEF}) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{AED}) = ?$


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

10.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 4 \text{ br}$
 $A(\widehat{ABC}) = 12 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{ADC}) = ?$


A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 8

11.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $[EF] \perp [FD]$
 $A(\widehat{ABCD}) = 54 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow |FD| = x = ?$


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[DA] \perp [AB]$
 $[DB] \perp [BC]$
 $|AB| = 1 \text{ br}$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$


A) $\frac{11}{2}$ B) $\frac{33}{2}$ C) 20 D) 33 E) 66

13.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $[BD]$ açıortay
 $[BD]$ açıortay
 $m(\widehat{DBC}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = \alpha = ?$


A) 140 B) 130 C) 120 D) 110 E) 100

14.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|ED| = 2 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$

A) 28 B) 30 C) 32 D) 40 E) 48

15.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[DE], [AE]$ açıortay
 $[DE], [AE]$ bisector
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

16.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[BE], [EC]$ açıortay
 $[BE], [EC]$ bisector
 $[EF] \perp [BC]$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BF| = 2 \text{ br}$
 $|FC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$

A) 40 B) 42 C) 48 D) 56 E) 64

PUZUYANILARI


1.



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(AEB) = 4 \text{ br}^2$
 $A(ADE) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 25 B) 28 C) 32 D) 45 E) 49


2.



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $m(\widehat{ADE}) = 30^\circ$
 $|AD| = 5 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 5 B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{3}$ E) 20


3.



ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[DC] \perp [BC]$
 $|AE| = |EB|$
 $|CE| = 15 \text{ br}$
 $|DC| = 18 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 96 B) 108 C) 135 D) 152 E) 216


4.



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $|AD| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 15 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 80 B) 84 C) 88 D) 92 E) 96


5.



ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BE] \perp [EC]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 8 \text{ br}$
 $|AE| = |ED|$
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


6.



ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|ED| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$

- A) 35 B) 25 C) 19 D) 16 E) 6


7.



ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECD})$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = |BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 2 B) $\frac{16}{7}$ C) $\frac{7}{2}$ D) 4 E) $\frac{21}{4}$


8.



ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|DE| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

PUSAYANINARI




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|EC| = 2|EB|$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AD| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 7 E) 6




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{BCE}) = m(\widehat{ECD})$
 $2|ED| = 3|AE|$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|BC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) $\frac{7}{2}$ B) 6 C) $\frac{15}{2}$ D) 9 E) $\frac{27}{2}$




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ECD}) = m(\widehat{ECB})$
 $[EC] \perp [AD]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $|ED| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6




ACBD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[DE] \perp [BC]$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|BE| = 1 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) $\frac{5}{6}$ B) 2 C) $\frac{11}{3}$ D) 4 E) $\frac{26}{3}$




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $5|AB| = 4|DC|$
 $A(EFC) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(DFC) = ?$

- A) $\frac{15}{2}$ B) 9 C) 12 D) 15 E) 18




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|BE| = |EC|$
 $|DC| = 2|AB|$
 $A(EFC) = 10 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABEF) = ?$

- A) 75 B) 65 C) 50 D) 40 E) 30



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AF| = |FD|$
 $|EC| = 3|FE|$
 $A(FED) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(BEC) = ?$


- A) 24 B) 22 C) 20 D) 12 E) 8




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $3|AB| = 2|DC|$
 $|DF| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FB| = x = ?$

- A) 18 B) 15 C) 12 D) $\frac{17}{3}$ E) $\frac{13}{2}$


PUZZUYANLARI

1.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[AC] \perp [DB]$
 $|BE| = 1 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 10 B) 16 C) 20 D) 25 E) 30

5.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $A(DEF) = 4 \text{ br}^2$
 $A(BFC) = 24 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 96 B) 78 C) 60 D) 58 E) 52

2.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[AB] \parallel [EF]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 5 \text{ br}$
 $|DC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow \frac{A(ABFE)}{A(EFCD)} = ?$


A) $\frac{7}{8}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{7}{2}$

6.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |EB|$
 $2|DC| = 3|AB|$
 $A(BFC) = 18 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 144 B) 120 C) 114 D) 98 E) 84

3.  ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $[EF] \perp [DC]$
 $|AD| = |BC|$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|DF| = 5 \text{ br}$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54

7.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $A(EFLM) = 20 \text{ br}^2$
 $A(BLC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$

A) 28 B) 24 C) 16 D) 12 E) 8


4.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $A(ABKE) = 9 \text{ br}^2$
 $A(KFCD) = 15 \text{ br}^2$
 $A(BFK) = S_1$
 $A(EKD) = S_2$
 $\Rightarrow S_1 + S_2 = ?$

A) 3 B) 5 C) 8 D) 14 E) 16

8.  ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|DF| = 5 \text{ br}$
 $|FC| = 7 \text{ br}$
 $A(AEFD) = S_1$
 $A(EBCF) = S_2$
 $\Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = ?$

A) 2 B) 1 C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{7}$


9.



BCED yamuk
BCED trapezoid
[DA] ⊥ [EA]
|AB| = 5 br
|CE| = 8 br
⇒ A(BCF) = ?

- A) 80 B) 60 C) 40 D) 20 E) 10


10.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
|AD| = |DC|
m(DAB) = 120°
|AB| = 2 br
⇒ |BC| = x = ?

- A) 2 B) 2√3 C) 4 D) 4√3 E) 8


11.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
[AD] ⊥ [DC]
m(DCE) = m(ECB)
m(ABE) = m(EBC)
|AB| = 3 br
|DC| = 5 br
⇒ |BC| = x = ?

- A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 3


12.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
[AD] ⊥ [DC]
m(ABE) = m(EBC)
m(BCE) = m(ECD)
|AD| = 8 br
|BC| = 12 br
⇒ A(ABCD) = ?

- A) 96 B) 84 C) 72 D) 56 E) 48


13.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
[AD] ⊥ [AB]
[DB] ⊥ [BC]
|AB| = √2 br
|AD| = √6 br
⇒ |DC| = x = ?

- A) 2√3 B) 4√2 C) √2 + 3
D) 2√2 + 4 E) 4√2 + 3

14.




ABCD yamuk
ABCD trapezoid
|AE| = |ED|
|BF| = |FC|
|AB| = 4 br
|DC| = 14 br

A(ABFE) = S₁ A(EFCD) = S₂ ⇒ $\frac{S_2}{S_1} = ?$

- A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{13}{23}$ C) 1 D) $\frac{23}{13}$ E) 2


15.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
[AD] ⊥ [AB]
[EF] ⊥ [BC]
|BF| = |FC| = |EF|
|AE| = 6 br
|ED| = 4 br
⇒ A(ABCD) = ?


- A) 100 B) 80 C) 75 D) 50 E) 25

16.




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
[AD] ⊥ [AB]
[DE] ⊥ [BC]
|BE| = 1 br
|DC| = 13 br
|DE| = 5 br
⇒ A(ABCD) = ?

- A) 144 B) 72 C) 35 D) 28 E) 26




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = 4$ br
 $|BE| = 2$ br
 $|DE| = 3$ br
 $|DC| = 6$ br
 $|CE| = x$
 $|AB| = y$
 $\Rightarrow x + y = ?$

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AB| = 10$ br
 $|BC| = 8$ br
 $|DC| = 20$ br
 $|AD| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 24 B) 48 C) 64 D) 72 E) 108




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $S_1 = S_2$
 $|EB| = 3$ br
 $|DF| = 7$ br
 $|FC| = 12$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5




ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = |BC|$
 $|AD| = 6$ br
 $|DC| = 18$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 144 B) 128 C) 112 D) 100 E) 84




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $|AE| = |ED|$
 $A(EFD) = 2$ br²
 $A(BFC) = 12$ br²
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 48 B) 44 C) 42 D) 36 E) 30




ABCD ikizkenar yamuk
 ABCD isosceles trapezoid
 $[DB] \perp [BC]$
 $|AD| = |BC|$
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 6 B) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ C) $6\sqrt{3}$ D) $9\sqrt{3}$ E) $\frac{27\sqrt{3}}{4}$



ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $[FH] \perp [DC]$
 $|AE| = |ED|$
 $|BF| = |FC|$
 $|FH| = 5$ br
 $|EH| = 13$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 130 B) 120 C) 100 D) 65 E) 60




ABCD yamuk
 ABCD trapezoid
 $\alpha + \beta = 90^\circ$
 $|AE| = |EB| = 2$ br
 $|DF| = |FC| = 6$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PUZZAYANILARI


9.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AB| = 2$ br
 $|BC| = 5$ br
 $|AC| = 6$ br
 $|DC| = 18$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 24


10.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|DC| = |BC|$
 $|AB| = 2$ br
 $\hat{C}(ABCD) = 28$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 30 B) 36 C) 40 D) 48 E) 60


11.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[EF] \parallel [DC]$
 $|AK| = 3$ br
 $|KB| = 2$ br
 $|DM| = 13$ br
 $|MC| = 7$ br
 $|LF| = 5$ br
 $\Rightarrow |EL| = x = ?$

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 7 E) 6


12.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[BC] \perp [DC]$
 $[EF] \perp [AD]$
 $|AF| = |FD|$
 $|AB| = |BC| = 4$ br
 $|EC| = 1$ br
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) $5\sqrt{2}$ E) 10


13.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AB| = |BC| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 12 B) $8\sqrt{3}$ C) $12\sqrt{3}$ D) 24 E) $24\sqrt{3}$


14.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[EB] \perp [DE]$
 $[CH] \perp [DE]$
 $|EB| = 4$ br
 $|AD| = |BC| = 8$ br
 $A(ABCD) = 40$ br²
 $\Rightarrow |CH| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6


15.



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 ABKD paralelkenar
ABKD paralelogram
 $|DE| = 3|EB|$
 $A(EBF) = S_1$
 $A(DEFK) = S_2$
 $\Rightarrow \frac{S_2}{S_1} = ?$


- A) 11 B) $\frac{17}{3}$ C) 4 D) $\frac{7}{2}$ E) 3

16.




ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[AE], [BE], [CE], [DE]$ açıortay
 $[AE], [BE], [CE], [DE]$ bisector
 $|AD| = 6$ br
 $|BC| = 8$ br
 $\Rightarrow \hat{C}(ABCD) = ?$

- A) 20 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32




ABCD ikizkenar
yamuk
ABCD isosceles
trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $|AE| = |BD|$
 $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DCE}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 35 D) 65 E) 70




ABCD dik yamuk
ABCD right
trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|BE| = |EC|$
 $|AD| = 18$ br
 $|DE| = 15$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 120 B) 135 C) 196 D) 216 E) 270




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[BH] \perp [AC]$
 $|BH| = 2$ br
 $|AD| = 4$ br
 $|DC| = 6$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) $\sqrt{13}$ B) $\frac{10}{3}$ C) 4 D) $\frac{20}{3}$ E) $2\sqrt{13}$




ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[BE] \perp [ED]$
 $|BE| = 3$ br
 $|AE| = 4$ br
 $|AD| = 5$ br
 $\Rightarrow A(AEBC) = ?$

- A) $\frac{27}{2}$ B) 16 C) 18 D) 24 E) 27




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
AED eşkenar üçgen
AED equilateral triangle
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 12 B) $12\sqrt{3}$ C) 24 D) $24\sqrt{3}$ E) 36




ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[AF] \perp [BD]$
 $|BF| = |FC|$
 $|AE| = |EF|$
 $|AD| = 12$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) 10 D) $8\sqrt{3}$ E) 12



ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $m(\widehat{DCH}) = m(\widehat{HCB})$
 $|AB| = 4$ br
 $|DC| = 10$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) $24\sqrt{3}$ B) $21\sqrt{3}$ C) $18\sqrt{3}$ D) 18 E) $9\sqrt{3}$




ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $|AB| = 6$ br
 $|DF| = 3$ br
 $|FC| = 8$ br
 $A(BEC) = 12$ br²
 $\Rightarrow A(AEFD) = ?$

- A) $\frac{21}{2}$ B) 12 C) $\frac{45}{2}$ D) 36 E) 54


PUZZAYANILARI

9.  ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|ED| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$


A) 50 B) 40 C) 36 D) 30 E) 25

10.  ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AB| = 1 \text{ br}$
 $|CE| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BCE) = ?$


A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E) $\frac{9}{2}$

11.  ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [AB]$
 $m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{BCD})$
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) $36\sqrt{3}$ B) 36 C) 24 D) $13\sqrt{5}$ E) 13

12.  ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $|AD| = |BC|$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|EF| = 5 \text{ br}$
 $|DF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 24 B) 25 C) 30 D) 36 E) 40

13.  ABCD yamuk
ABCD trapezoid
 $[CE] \perp [AE]$
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 20 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$


A) 3,6 B) 4,8 C) 6 D) 8 E) 9,6

14.  ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $[EF] \perp [BC]$
 $|AB| = 7 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|ED| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 12 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4

15.  ABCD ikizkenar yamuk
ABCD isosceles trapezoid
 $[BD] \perp [BC]$
 $|AD| = |BC|$
 $|AB| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $|DC| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow S_1 + S_2 = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $6\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$

16.  ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
 $[AD] \perp [DC]$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|EC| = 2\sqrt{2} \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $|AE| = x$
 $|DE| = y$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{y^2} = ?$

A) 2 B) $\frac{7}{4}$ C) $\frac{65}{53}$ D) $\frac{5}{16}$ E) $\frac{2}{51}$



YANITANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	C	D	A	D	A	C	D	E	A	C	B	D	E	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	E	B	C	B	A	C	C	B	E	C	E	D	C	D

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	C	A	C	C	B	A	E	D	C	B	C	D	D	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	A	A	B	E	E	E	D	A	B	E	A	E	B

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	C	B	D	E	D	C	C	B	C	B	A	E	E	E

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	C	E	E	B	D	B	A	B	D	A	B	D	D	C	B

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	C	C	C	B	D	B	D	B	B	E	B	D	D	C

TEST 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	E	B	D	E	E	D	C	B	C	B	C	E	A	C

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	A	A	D	D	B	C	D	E	D	C	D	B	A	C




DELTOID



DELTOID

DELTOİD


ÖZELLİK | Property 1




ÖZELLİK | Property 2




20




6




100



$2\sqrt{10}$




40



4

PUZUYAYINLARI

ÖZELLİK | Property 3




ABCD deltoid

ABCD deltoid

$$A(ABCD) = \frac{1}{2} |AC| \cdot |BD|$$

1.




ABCD deltoid

ABCD deltoid

$\Rightarrow A(ABCD) = ?$

176

2.




ABCD deltoid

ABCD deltoid

$\Rightarrow A(ABCD) = ?$

168

3.




ABCD deltoid

ABCD deltoid

$\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$20\sqrt{3}$

ÖZELLİK | Property 4




ADEF deltoid

ADEF deltoid

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

1.




AEDF deltoid

ABCD deltoid

$\Rightarrow x = ?$

5

2.




ABCD deltoid

ABCD deltoid

$\Rightarrow x = ?$

$\frac{25}{3}$

3.



ABCE deltoid


ABCE deltoid

$[AB] \parallel [DC]$

$\Rightarrow x = ?$

6


1.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 3\alpha - 10^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 17,5 C) 20 D) 22,5 E) 25


2.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $[BC] \perp [DC]$
 $|AD| = 2\sqrt{10}$ br
 $|DC| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 32 B) 24 C) 8 D) 6 E) 4


3.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $|BE| = 8$ br
 $|AB| = 10$ br
 $|AE| = 2|EC|$
 $|BC| = |CD|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 72 B) 54 C) 48 D) 36 E) 18


4.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $[AB] \perp [AD]$
 $|AB| = |AD|$
 $|AB| = 2\sqrt{2}$ br
 $|BC| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3} + 4$ C) $4\sqrt{3} + 4$
 D) $8\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3} + 4$


5.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $|BA| = |AD|$
 $|BC| = |CD|$
 $|AC| = 10$ br
 $|BD| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 15 B) $15\sqrt{3}$ C) 30 D) $30\sqrt{3}$ E) 60


6.



ABCD deltoid
ABCD deltoid
 $|AD| = 10$ br
 $|CD| = 3\sqrt{5}$ br
 $|BD| = 12$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 21 B) 33 C) 42 D) 44 E) 66


7.



ADFE deltoid
ADFE deltoid
 $|BF| = 4$ br
 $|FC| = 3$ br
 $|AB| = 8$ br
 $|DF| = |FE|$
 $\Rightarrow |AC| = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

8.




ABCE deltoid
ABCE deltoid
 $[AB] \parallel [DC]$
 $|EC| = |BC|$
 $|AB| = 6$ br
 $|DE| = 2$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

PUZAYIMLARI


9.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $m(\widehat{BAC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 24^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = \alpha$
 $m(\widehat{DBC}) = \beta$
 $\Rightarrow \alpha + \beta = ?$

- A) 18 B) 72 C) 96 D) 98 E) 108


10.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $|AE| = |EB|$
 $|BF| = |FC|$
 $|KE| = 4 \text{ br}$
 $|KF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow \zeta(ABCD) = ?$

- A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 E) 42


11.



$[AE] \perp [CE]$
 ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|CD| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $2m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{BAD})$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 15 B) 13 C) 12 D) $4\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{37}$


12.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $|AB| = |AD| = 16 \text{ br}$
 $m(\widehat{BAD}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{DAE}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow A(ADE) = ?$

- A) 64 B) $48\sqrt{3}$ C) $48\sqrt{2}$ D) 48 E) $16\sqrt{3}$


13.



ABDE deltoid
 ABDE deltoid
 $|AE| = |ED|$
 $[AF] \parallel [DE]$
 $|BF| = 6 \text{ br}$
 $|FD| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 2 B) $\frac{8}{3}$ C) 3 D) $\frac{15}{4}$ E) 5


14.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = |AD|$
 $|AE| = 1 \text{ br}$
 $|CD| = 2\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 5 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{3}$


15.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 AECD eşkenar dörtgen
 AECD rhombus
 $|AB| = |BC| = 8\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AD| = |DC| = 10 \text{ br}$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(AECD) = ?$


- A) 32 B) 48 C) 54 D) 72 E) 96

16.



ABCD deltoid
 ABCD deltoid
 $|AF| = |FD|$
 $|BE| = |EC|$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = ?$


- A) 16 B) $8\sqrt{5}$ C) 8 D) $4\sqrt{5}$ E) 4



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	A	C	C	E	C	B	E	C	D	A	B	B	E	D



DIKDÖRTGEN
RECTANGLE

DİKDÖRTGEN

ÖZELLİK | Property 1




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$Ç(ABCD) = 2(a + b)$$

$$A(ABCD) = a \cdot b$$

ÖZELLİK | Property 2




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$|BF| = |DE|$$

$$|FC| = |AE|$$




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$\Rightarrow x = ?$$

2




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$\Rightarrow x = ?$$

5




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

40




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$\Rightarrow x = ?$$

6




ABCD dikdörtgen

ABCD rectangle

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30



ABCD dikdörtgen


ABCD rectangle

$$\Rightarrow x = ?$$

12,5


PUZAYINLARI

ÖZELLİK | Property 3




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|AC| = |BD|$
 Köşegenler eşit
 Diagonals are equal

ÖZELLİK | Property 4




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle

$$a^2 + b^2 = c^2 + d^2$$




$|AE| = |BD|$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

30




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{38}$




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|BD| = |CE|$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

20




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{23}$



ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


$16\sqrt{3}$




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 EFCK kare
 EFCK square
 $\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{2}$


PUZZAYINILARI

1.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BC| = (2x - 4)$ br
 $|AD| = (x + 6)$ br
 $|AB| = (2x)$ br
 $\Rightarrow \widehat{C}(ABCD) = ?$


A) 10 B) 16 C) 20 D) 36 E) 72

5.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AB| = 6$ br
 $|AD| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 6 B) 10 C) 12 D) 20 E) 24

2.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 10$ br
 $|BE| = (2x + 4)$ br
 $\Rightarrow x = ?$


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|EB| = 3$ br
 $|DE| = 5\sqrt{2}$ br
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 15 B) 20 C) 24 D) 35 E) 40

3.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $m(\widehat{BAC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

7.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = |BC|$
 $|EC| = 4\sqrt{2}$ br
 $m(\widehat{DCE}) = m(\widehat{ECB})$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 16 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

4.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AB| = |EC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

8.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AD| = |EF|$
 $|AB| = 5$ br
 $|BE| = 2$ br
 $|DF| = 1$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

9.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AB| = (x + 6)$ br
 $|AD| = 4$ br
 $|DC| = (2x)$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 36 B) 40 C) 48 D) 50 E) 56

10.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 4$ br
 $|EC| = 6\sqrt{2}$ br
 $m(\widehat{ECB}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 60 B) 56 C) 48 D) 44 E) 40

11.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BD| = 10$ br
 $m(\widehat{BDC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) $\frac{25}{2}$ B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

12.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[DE]$ açıortay
 $[DE]$ bisector
 $|AE| = 2\sqrt{13}$ br
 $|EC| = 3\sqrt{13}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 100 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150

13.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AH] \perp [BD]$
 $|AH| = 4$ br
 $|BH| = 8$ br
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) $4\sqrt{5}$ B) $8\sqrt{5}$ C) $10\sqrt{5}$ D) $12\sqrt{5}$ E) $18\sqrt{5}$

14.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDC})$
 $|EB| = 4$ br
 $|DE| = 6\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40


15.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 15$ br
 $|EC| = 4$ br
 $|BC| = 12$ br
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

16.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[EH] \perp [DC]$
 $[DE] \perp [EC]$
 $|BC| = 6$ br
 $|EH| = 2$ br
 $m(\widehat{EDC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) 16 B) 20 C) 26 D) 28 E) 30

PUSAT YAYINLARI




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = (3x - 4)$ br
 $|DE| = (x + 2)$ br
 $\Rightarrow |AC| = ?$

- A) 3 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $m(\widehat{BAC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BD| = |EC|$
 $m(\widehat{BDC}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = \alpha = ?$

- A) 25 B) 35 C) 45 D) 55 E) 65




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|EC| = |DF|$
 $m(\widehat{DCA}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FEC}) = \alpha = ?$

- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BE| = |AC|$
 $m(\widehat{ACD}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CBE}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AD| = |EC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 75




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $m(\widehat{DBC}) = m(\widehat{ECD})$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEC}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $m(\widehat{EBC}) = 40^\circ$
 $|AE| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAE}) = \alpha = ?$


- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

9.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|BD| = |CE|$
 $m(\widehat{AED}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDE}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

10.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|BD| = |AE|$
 $m(\widehat{DCE}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{AEC}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$


A) 50 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25

11.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|EC| = \sqrt{5}$ br
 $|BE| = 3$ br
 $|DE| = 4$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{3}$

12.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|AE| = 1$ br
 $|BE| = 2$ br
 $|DE| = 5$ br
 $\Rightarrow |CE| = x = ?$


A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{7}$ E) 7

13.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|BE| = 4$ br
 $|EC| = 2$ br
 $m(\widehat{AEC}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$


A) $8\sqrt{3} + 12$ B) $8\sqrt{3} + 6$ C) $4\sqrt{3} + 12$
 D) $4\sqrt{3} + 6$ E) $24\sqrt{3}$

14.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|AE| = 1$ br
 $|FC| = 4$ br
 $|BC| = 9$ br
 $|AB| = |EF|$
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$


A) 10 B) 20 C) 28 D) 30 E) 38

15.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[EF] \perp [DC]$
 $|AB| = 8$ br
 $|AD| = 9$ br
 $|DF| = 4$ br
 $|EF| = 6$ br
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DEC}) = m(\widehat{CEB})$
 $|AE| = 12$ br
 $|BC| = 5$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 15



- A) 120 B) 115 C) 110

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[EF] \perp [AC]$
 $m(\widehat{FBC}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEF}) = x = ?$


- D) 100 E) 95



- A) 6 B) 10 C) 15

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 3$
 $|BC| = 9$
 $|EF| = 6\sqrt{2}$
 $[EF] \perp [AC]$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- D) 16 E) 18



- A) 5 B) 6 C) 7

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AB| = 13$
 $|BF| = 12$
 $|EF| = 1$
 $[AF] \perp [BE]$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$


- D) 8 E) 9



- A) 2 B) 3 C) 4

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AE] \perp [EF]$
 $|EF| = |BF| = 5$
 $|FC| = 3$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


- D) 5 E) 6



- A) 1 B) 2 C) 16

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BE| = 8$
 $|EC| = 2$
 $[BE] \perp [AC]$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$


- D) 32 E) 36



- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) 3

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AE] \perp [BD]$
 $|BE| = 8$
 $|DE| = 1$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


- D) 4 E) $4\sqrt{2}$



- A) 3 B) 6 C) 8


ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[CF] \perp [BD]$
 $[AE] \perp [BD]$
 $|CF| = 6$
 $|DF| = 12$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- D) 9 E) 11




- A) $4\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{3}$ C) $16\sqrt{3}$ D) $20\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{3}$

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[CF] \perp [BD]$
 $[AE] \perp [BD]$
 $|DE| = 2$
 $|EF| = 4$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = |EB|$
 $|FC| = (3x - 1) \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = |EB|$
 $|AD| = 18 \text{ br}$
 $|DC| = 24 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[BD]$ köşegen
 $[BD]$ diagonal line
 $[CE] \perp [BD]$
 $|CE| = 3 \text{ br}$
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B) $\sqrt{13}$ C) $\frac{\sqrt{61}}{4}$ D) $\frac{\sqrt{61}}{2}$ E) $\sqrt{61}$




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 14 \text{ br}$
 $|BD| = 10 \text{ br}$
 $|BE| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CE| = x = ?$

- A) 100 B) $4\sqrt{6}$ C) 9 D) $6\sqrt{2}$ E) 8




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AE] \perp [BD]$
 $|DE| = 8 \text{ br}$
 $|EC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 2 B) $\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{6}$ D) 6 E) $4\sqrt{6}$




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[CE] \perp [DE]$
 $|EF| = |FD|$
 $|DC| = 10 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(AEF) = ?$

- A) 10 B) 8 C) 4 D) $\frac{8}{3}$ E) 2




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AF] \perp [BD]$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $8\sqrt{2}$ D) 9 E) $9\sqrt{2}$




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[CF] \perp [DE]$
 $|BE| = 13 \text{ br}$
 $|EA| = 12 \text{ br}$
 $|BC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CF| = x = ?$


- A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16

1.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|HF| = |HC|$
 $m(\widehat{ADF}) = m(\widehat{FDC})$
 $m(\widehat{EFD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DHF}) = \alpha = ?$


A) 100 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125

5.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DAF}) = m(\widehat{FAB})$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ECB})$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$


A) $\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{2}$ D) 10 E) 12

2.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|AF| = |FC| = |ED|$
 $m(\widehat{AFE}) = 75^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 25 C) 30 D) 45 E) 50

6.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAB})$
 $|DE| = |EC|$
 $|AF| = 5 \text{ br}$
 $|FB| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $\sqrt{13}$ D) $\sqrt{15}$ E) $\sqrt{21}$

3.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[AF] \perp [FE]$
 $|AF| = |FE|$
 $|DF| = 2 \text{ br}$
 $|FC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{AFE}) = ?$


A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4

7.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[EF] \perp [AB]$
 $[DF] \perp [FC]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|EB| = 8 \text{ br}$
 $|EF| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


4.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{EDF}) = m(\widehat{FDC})$
 $|DF| = 8\sqrt{3} \text{ br}$
 $|DE| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) 7 C) 12 D) 14 E) 16

8.  ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[AE] \perp [CE]$
 $|AE| = 7 \text{ br}$
 $|CE| = 5 \text{ br}$
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{10}$

PUZZA YAYINLARI

9. 


A) 24 B) 16 C) $8\sqrt{5}$ D) $4\sqrt{5}$ E) $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DCE}) = 45^\circ$
 $|DC| = 8$ br
 $|AD| = 4$ br
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

13. 


A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{3}$ D) $11\sqrt{3}$ E) $17\sqrt{3}$

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[KH] \perp [HF]$
 $[EF] \perp [HF]$
 $m(\widehat{DEF}) = 150^\circ$
 $|EF| = 6$ br
 $|HF| = 12\sqrt{3}$ br
 $|AK| = 2|KD|$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

10. 


A) 6 B) 5 C) $\sqrt{21}$ D) $\sqrt{19}$ E) $\sqrt{15}$

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{EDC}) = 60^\circ$
 $|AD| = 8$ br
 $|DE| = 5\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

14. 


A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $|AC| = 10$ br
 $|AB| = 8$ br
 $\Rightarrow A(AEC) = ?$

11. 


A) 12 B) $12\sqrt{5}$ C) 30 D) $30\sqrt{5}$ E) 32

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[AE] \perp [BE]$
 $|AD| = 12$ br
 $|EC| = 6$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

15. 


A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40

ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 FBED paralelkenar
 FBED paralelogram
 $S_1 + S_2 = 18$ br²
 $|BE| = 3|EC|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

12. 

A) $\sqrt{5}$ B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) 4 E) $\frac{9}{2}$


ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[DF] \perp [AC]$
 $|AE| = 1$ br
 $|EB| = 4$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

16. 

A) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B) $\sqrt{13}$ C) $2 - 2\sqrt{13}$
 D) $2\sqrt{13}$ E) $-2 + 2\sqrt{13}$


ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $m(\widehat{DAC}) = 60^\circ$
 $|ED| = |AC|$
 $|BC| = 4$ br
 $\Rightarrow |EA| = x = ?$

PUZAYANILARI




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|DE| = |EF| = |FC|$
 $|AE| = 3$ br
 $|EB| = 8$ br
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AC] \perp [CF]$
 $|AE| = 5$ br
 $|BC| = 4$ br
 $|AB| = 8$ br
 $\Rightarrow A(EFC) = ?$

- A) 5 B) $4\sqrt{5}$ C) 10 D) $10\sqrt{5}$ E) 20




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AC] \perp [DE]$
 $|EB| = 5$ br
 $|DC| = 9$ br
 $\Rightarrow A(EBC) = ?$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AE] \perp [EF]$
 $|BF| = 2$ br
 $|FC| = 4$ br
 $|EC| = 8$ br
 $\Rightarrow A(AEF) = ?$

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 60




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|EF| = |FB|$
 $m(\widehat{DCF}) = m(\widehat{FCB})$
 $|AE| = 6$ br
 $|ED| = 3$ br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) $6\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{3}$ E) 12




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BF| = |FC|$
 $|DE| = 2|EC|$
 $|AK| = 12$ br
 $\Rightarrow |KE| = x = ?$

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AB| = |BE| = 6$ br
 $m(\widehat{CBE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 5$ br
 $|EB| = 3$ br
 $[AF] \perp [FE]$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 E) 64

PUZAYINIARI




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[BD] \perp [DE]$
 $|EF| = |FB|$
 $|DB| = 20$ br
 $|DE| = 15$ br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 2 B) 3,5 C) 5 D) 7,5 E) 10




$|AB| = 5$ br
 $|CD| = |EF| = 4$ br
 $|DE| = 3$ br
 $|BC| = 2$ br
 $|FK| = 1$ br
 \Rightarrow Taralı alan = ?
 Shaded area = ?

- A) 48 B) 50 C) 51 D) 52 E) 54




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[EF] \perp [DH]$
 $|DF| = |FH|$
 $|DE| = 4$ br
 $|EC| = 3$ br
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[BH] \perp [KF]$
 $|KB| = |FB|$
 $|BC| = 16$ br
 $|DC| = 12$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 1 B) $\frac{7}{5}$ C) $\frac{18}{7}$ D) $\frac{25}{11}$ E) $\frac{60}{11}$




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|DH| = |EB|$
 $[AH] \perp [DB]$
 $[EF] \perp [DC]$
 $|FC| = 4$ br
 $|AH| = 5$ br
 $\Rightarrow A(EFC) = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[CH] \perp [EF]$
 $|AF| = 6$ br
 $|FB| = 4$ br
 $|AE| = 8$ br
 $|ED| = 12$ br
 $\Rightarrow |CH| = x = ?$

- A) 20 B) 18 C) 16 D) 15,2 E) 11,2



ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[DE] \perp [AC]$
 $|EC| = 9$ br
 $|DE| = 12$ br
 $\Rightarrow A(AEB) = ?$

- A) 54 B) 72 C) 84 D) 96 E) 184




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $[EA'] \perp [BA']$
 $|AB| = 17$ br
 $|BC| = 8$ br

A noktası \vec{EB} doğrusu üzerinde katlanarak $[DC]$ kenarı üzerinde A' noktasına getiriliyor.


Point A is folded over \vec{EB} line and corresponds to point A' over $[DC]$ edge.

$\Rightarrow A(EA'B) = ?$


- A) $\frac{17}{4}$ B) $\frac{289}{4}$ C) $\frac{289}{8}$ D) 15 E) 18

1.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $A(\widehat{AED}) = 12 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{DEC}) = 10 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{BEC}) = 6 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABE}) = ?$


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

2.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BD| = |CE|$
 $m(\widehat{AED}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$


A) 16 B) 26 C) 36 D) 64 E) 70

3.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $A(\widehat{AKLE}) = 10 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{KBFL}) = 5 \text{ br}^2$
 $A(\widehat{LFCM}) = 4 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(\widehat{ELMD}) = S = ?$


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

4.  Eş 7 dikdörtgen şekildeki gibi belirtiliyor. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı 20 br^2 dir.
The rhombohedrons are specified as in figure. If one of the surface area of these rhombohedrons is 20 unit^2
 $\Rightarrow \text{Ç}(\widehat{ABCD}) = ?$


A) 20 B) 22 C) 24 D) 40 E) 48

5.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[DE] \perp [EC]$
 $[EF] \perp [DC]$
 $|BC| = |DF|$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

6.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[DE] \perp [EF]$
 $|BF| = |FC|$
 $|DE| = 5 \text{ br}$
 $|AF| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = ?$

A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$ D) 20 E) 25


7.  ABCD, EFKL, MNPR dikdörtgen
ABCD, EFKL, MNPR rectangle
 $A(\widehat{ABCD}) = 165 \text{ br}^2$
 $|ON| = |NF| = |FB|$
 $\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$
Shaded Area = ?

A) 31 B) 48 C) 55 D) 69 E) 93

8.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 B köşesi $[AC]$ doğrusu üzerine katlanıyor.
Point B is folding $[AC]$ line segment.
 $m(\widehat{DAB'}) = m(\widehat{B'AC})$
 $|AC| = 6\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{ABCD}) = ?$


A) $9\sqrt{3}$ B) $12\sqrt{3}$ C) 16 D) $18\sqrt{3}$ E) $27\sqrt{3}$

PUZAN YAYINLARI




ABCD ve BEFK
dikdörtgen
ABCD and BEFK
rectangle
 $|DK| = 2|KC|$
 $A(BEFK) = 16 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 48




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[BF] \perp [FE]$
 $|AB| = 9 \text{ br}$
 $|BF| = 12 \text{ br}$
 $|FE| = 16 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FD| = x = ?$

- A) $\frac{9}{2}$ B) 9 C) 12 D) 15 E) 16




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AE] \perp [BD]$
 $[FC] \perp [BD]$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|FB| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ECF) = ?$

- A) 2 B) 3 C) 6 D) 12 E) 15




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[EF] \perp [AC]$
 $[EK] \perp [BD]$
 $|CH| = 4 \text{ br}$
 $|EK| = 3 \text{ br}$
 $|EF| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[EF] \perp [AC]$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
 $|DF| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 2 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18




ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[FE] \perp [AC]$
 $|FC| = 2\sqrt{3} \text{ br}$
 $|DF| = |FC|$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

- A) $\sqrt{39}$ B) $\sqrt{37}$ C) $\sqrt{35}$ D) $\sqrt{30}$ E) $\sqrt{24}$



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
E, A, B noktaları
doğrusal
E, A, D noktaları
doğrusal
 $|FE| = 1 \text{ br}$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|FD| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{7}$ D) $\sqrt{13}$ E) $\sqrt{19}$



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $[AF] \perp [BE]$
 $[CH] \perp [BE]$
 $[DE] \perp [BE]$
 $|DE| = 2 \text{ br}$
 $|CH| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

PUZAYYANLARI



YANIT ANAHTARI

ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	C	D	E	E	C	B	C	A	C	E	D	C	C	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	E	A	E	C	E	A	B	B	B	D	A	E	E	D

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	A	E	D	C	D	C	A	B	D	B	E	D	B	D

TEST 4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	E	A	B	C	C	B	E	E	D	C	A	E	B	C	E

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	B	D	C	E	D	C	B	B	E	E	C	D	D	C

TEST 6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	B	E	D	C	C	E	E	C	B	D	E	E	E	D



KARE
SQUARE

KARE


ÖZELLİK | Property 1



ABCD kare
ABCD square


$$\begin{aligned} \angle(ABCD) &= 4a \\ A(ABCD) &= a^2 \end{aligned}$$

ÖZELLİK | Property 2




ABCD kare
ABCD square

Köşegenler dik
kesişir.
Diagonals intersect
perpendicular.




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow \alpha = ?$

25




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

$32\sqrt{2}, 128$




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

64




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

$\sqrt{145}$



ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$


$2\sqrt{3} - 2$



ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

12


ÖZELLİK | Property 3



ABCD kare
ABCD square


$$h^2 = a \cdot b$$

ÖZELLİK | Property 4




ABCD kare
ABCD square

$$x^2 = a^2 + (a+b)^2$$



ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$


$$9$$



ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$


$$10$$

PUZUYANLARI




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

$$6$$




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

$$2\sqrt{13}$$




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

$$4$$




ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow x = ?$

$$7$$




ABCD kare
 ABCD square
 $|BD| = 4\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 4 B) 16 C) 25 D) 32 E) 64




ABCD kare
 ABCD square
 $|AC| = 8$ br
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$

- A) $8\sqrt{2}$ B) 16 C) $16\sqrt{2}$ D) 32 E) $32\sqrt{2}$




ABCD kare
 ABCD square
 $|EB| = 2$ br
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$

- A) $4\sqrt{2}$ B) 8 C) $8\sqrt{2}$ D) 16 E) $16\sqrt{2}$




ABCD kare
 ABCD square
 $|ED| = 5$ br
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $5\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{3}$ E) 10




ABCD kare
 ABCD square
 $|AB| = |ED|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ECB}) = \alpha = ?$

- A) 42,5 B) 30 C) 32,5 D) 22,5 E) 12,5




ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \perp [AC]$
 $\Rightarrow m(\widehat{FEC}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75



ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = 2$ br
 $|BF| = 7$ br
 $|FC| = 3$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


- A) 5 B) 6 C) 10 D) $5\sqrt{5}$ E) $10\sqrt{5}$



ABCD kare
 ABCD square
 $|EC| = 4$ br
 $m(\widehat{ACE}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |AC| = x = ?$

- A) $2\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $2\sqrt{6}$ E) $4\sqrt{6}$


9.



ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = 6$ br
 $|BE| = 5$ br
 $|DE| = 4$ br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) 5 E) $\frac{24}{5}$


10.



ABCD kare
 ABCD square
 $|DE| = |EC|$
 $|AE| = 6\sqrt{5}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 36 B) 64 C) 100 D) 121 E) 144


11.



ABCD kare
 ABCD square
 $|EB| = 2$ br
 $|FE| = 15$ br
 $|FD| = 5$ br
 $\Rightarrow \text{Ç}(ABCD) = ?$

- A) 40 B) 44 C) 48 D) 56 E) 60


12.



ABCD kare
 ABCD square
 $|AD| = |DE|$
 $m(\widehat{ECB}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 65 D) 70 E) 135


13.



ABCD kare
 ABCD square
 AED eşkenar üçgen
 AED equilateral triangle
 $m(\widehat{EFC}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DEF}) = \alpha = ?$

- A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20


14.



ABCD kare
 ABCD square
 $[DG] \perp [GC]$
 $[GK] \perp [AB]$
 $m(\widehat{DGC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |KG| = x = ?$

- A) 14 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4


15.



ABCD kare
 ABCD square
 $|ED| = 6$ br
 $m(\widehat{ADE}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$


- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{6}$ E) 6

16.




ABCD kare
 ABCD square
 $|AF| = |FD|$
 $[EF] \perp [FC]$
 $|ED| = 2$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16




ABCD kare
 ABCD square
 $m(\widehat{AED}) = 62^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EAB}) = \alpha = ?$

- A) 12 B) 15 C) 17 D) 22 E) 27




ABCD kare
 ABCD square
 $|AB| = |DE|$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCE}) = \alpha = ?$

- A) 12,5 B) 15 C) 20 D) 22,5 E) 25




ABCD kare
 ABCD square
 $|EB| = 3 \text{ br}$
 $|DF| = 4 \text{ br}$
 $|EF| = 17 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 100 B) 121 C) 144 D) 169 E) 225




ABCD kare
 ABCD square
 $|EB| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $|DC| = \sqrt{6} \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = \alpha = ?$

- A) 150 B) 135 C) 120 D) 90 E) 75




ABCD kare
 ABCD square
 $|BE| = 2 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BDE) = ?$

- A) 5 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15




ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \perp [DC]$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \perp [DF]$
 $|EF| = 10 \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$


- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 6



ABCD, EFKD kare
 ABCD, EFKD square
 $|AB| = 7 \text{ br}$
 $|AE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$


- A) $10\sqrt{2}$ B) 10 C) $4\sqrt{2}$ D) 5 E) 4

PIZZAYINNAN




ABCD kare
 ABCD square
 $|DC| = 7 \text{ br}$
 $|DE| = 3\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3




ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) 5 C) 6 D) $2\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{7}$




ABCD kare
 ABCD square
 $|BF| = 3\sqrt{2} \text{ br}$
 $|FE| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5




ABCD, EFKC kare
 ABCD, EFKC square
 $A(ABCD) + A(EFCK) = 72 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) $4\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{2}$ E) 12




ABCD kare
 ABCD square
 $[AE] \perp [EB]$
 $[EF] \perp [DC]$
 $|DF| = 1 \text{ br}$
 $|FC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7




ABCD kare
 ABCD square
 $|BD| = 8 \text{ br}$
 $|DE| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) 3 B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) $\sqrt{41}$ E) 7



ABCD kare
 ABCD square
 ECK eşkenar üçgen
 ECK equilateral triangle
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|CK| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BEC) = ?$


- A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) $10\sqrt{3}$



ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = |EB| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(EKCD) = ?$


- A) 16 B) 24 C) 32 D) 44 E) 48

PUZAYIMLARI




ABCD kare
 ABCD square
 $[EK] \perp [DC]$
 $|EK| = 3$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 9 B) 16 C) 25 D) 36 E) 64




ABCD kare
 ABCD square
 $|OB| = 2\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow C(ABCD) = ?$

- A) 8 B) $8\sqrt{2}$ C) 16 D) $16\sqrt{2}$ E) 32




ABCD kare
 ABCD square
 $|EC| = 6$ br
 $m(\widehat{ECA}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) $3\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3} - 3$
 D) $3\sqrt{3} + 3$ E) $6\sqrt{3} + 3$




ABCD kare
 ABCD square
 $|DE| = 4$ br
 $|EB| = 12$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 4 B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) $4\sqrt{5}$ E) 8




ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = 6$ br
 $|EC| = 2$ br
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{5}$




ABCD kare
 ABCD square
 $|BD| = 10$ br
 $|CE| = 13$ br
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 5 B) 7 C) 9 D) 12 E) 13



ABCD kare
 ABCD square
 $|EB| = 4$ br
 $|AE| = 9$ br
 $[EF] \perp [AB]$
 $[DF] \perp [FC]$
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9



ABCD kare
 ABCD square
 $[FE] \perp [AB]$
 $|DF| = |FC| = 13$ br
 $|DC| = 24$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$


- A) 19 B) 17 C) 16 D) 15 E) 12

PİYAYINLARI




9. ABCD kare
 ABCD square
 $[AE] \perp [DF]$
 $[DF] \perp [FC]$
 $|AE| = 6$ br
 $|DE| = 4$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




10. ABCD kare
 ABCD square
 $[AE] \perp [BD]$
 $|DE| = 5$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 100 B) 75 C) 50 D) 25 E) 20




11. ABCD kare
 ABCD square
 $|BE| = |FD|$
 $m(\widehat{BAE}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{FEC}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75




12. ABCD kare
 ABCD square
 EFCK dikdörtgen
 EFCK rectangle
 $|EF| = 2$ br
 $|DE| = 4\sqrt{2}$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 25 B) 36 C) 49 D) 64 E) 81




13. ABCD kare
 ABCD square
 $[AF] \perp [EB]$
 $[CE] \perp [EB]$
 $|AF| = 8$ br
 $|AD| = 10$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




14. ABCD, EBKF kare
 ABCD, EBKF square
 $|EB| = |BC|$
 $m(\widehat{EBA}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BKC}) = \alpha = ?$

- A) 75 B) 60 C) 50 D) 45 E) 30



15. ABCD kare
 ABCD square
 $[AF] \perp [FE]$
 $|EC| = 2$ br
 $|DF| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64



16. ABCD kare
 ABCD square
 $|BF| = |FA|$
 $A(EFB) = 2$ br²
 $A(EKC) = 10$ br²
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


- A) 64 B) 54 C) 48 D) 36 E) 32

PULUMLARI




ABCD kare
 ABCD square
 $A(\triangle ABE) = 10 \text{ br}^2$
 $A(\triangle EDC) = 8 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow \text{Ç}(\text{ABCD}) = ?$

- A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32




ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$
 $|EB| = 4\sqrt{2} \text{ br}$
 $|EF| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\text{ABCD}) = ?$

- A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64




ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \parallel [AC]$
 $|EF| = 2\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\text{AEFC}) = ?$

- A) 24 B) 16 C) 14 D) 12 E) 8




ABCD kare
 ABCD square
 $[EA] \perp [AC]$
 $|EA| = 3\sqrt{2} \text{ br}$
 $|BC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $5\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{5}$




BEFC kare
 BEFC square
 ABCD eşkenar
 dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AD| = 1 \text{ br}$
 $|DE| = \sqrt{2} \text{ br}$
 $m(\widehat{BED}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DAB}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75




ABCD kare
 ABCD square
 $A(\triangle BEC) = 50 \text{ br}^2$
 $[AE] \perp [EB]$
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3



ABCD kare
 ABCD square
 $[BE] \perp [EC]$
 $|BE| = 4\sqrt{5} \text{ br}$
 $|EC| = 2\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$


- A) $2\sqrt{10}$ B) 6 C) $\sqrt{35}$ D) $2\sqrt{5}$ E) 4



ABCD kare
 ABCD square
 $[EF] \perp [KL]$
 $|EO| = 4 \text{ br}$
 $|OF| = 2 \text{ br}$
 $|OL| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |KO| = x = ?$


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PUZAYVANIARI




ABCD kare
 ABCD square
 $[BO] \perp [OE]$
 $|BO| = 6 \text{ br}$
 $|OE| = 3 \text{ br}$
 $|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 100 B) 81 C) 64 D) 49 E) 36




ABCD kare
 ABCD square
 $|BD| = |CE|$
 $|KC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BK| = x = ?$

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$




ABCD kare
 ABCD square
 BGFE dikdörtgen
 BGFE rectangle
 $|DE| = 4\sqrt{5} \text{ br}$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $|BE| = |EC|$
 $\Rightarrow |BF| = x = ?$

- A) $2\sqrt{13}$ B) 7 C) $4\sqrt{3}$ D) 4 E) 5




ABCD kare
 ABCD square
 $[DE] \perp [EK]$
 $|BK| = 2 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(DEKC) = ?$

- A) 64 B) 48 C) 44 D) 32 E) 24




ABCD kare
 ABCD square
 $m(\widehat{EBC}) = 15^\circ$
 $|BE| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AC| = ?$

- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{3}$
 D) 8 E) $4 + 4\sqrt{3}$




ABCD kare
 ABCD is square
 E, F, K, L bulundukları kenarların orta noktaları
 E, F, K, L are the midpoints of sides
 $A(LMNT) = 20 \text{ br}^2$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 100 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60




ABCD kare
 ABCD square
 $[DO] \perp [OC]$
 $|OC| = 7 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BOC) = ?$

- A) 7 B) 14 C) $\frac{49}{2}$ D) 49 E) 98




ABCD kare
 ABCD square
 $[FK] \perp [AE]$
 $|AK| = 8 \text{ br}$
 $|KC| = 2 \text{ br}$
 $|CE| = 9 \text{ br}$
 $|DF| = x$
 $|FE| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$


- A) $\frac{8}{11}$ B) $\frac{5}{11}$ C) $\frac{3}{11}$ D) $\frac{2}{9}$ E) $\frac{1}{9}$

1.  ABCD kare
 ABCD square
 $[EB] \perp [BF]$
 $|DE| = |EC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CF| = x = ?$


A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1

2.  ABCD kare
 ABCD square
 $[DL] \perp [LE]$
 $|CE| = 2 \text{ br}$
 $|DL| = 4\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 64 B) 49 C) 36 D) 25 E) 16

3.  ABCD kare
 ABCD square
 $A(ABCD) + A(EFC) = 88 \text{ br}^2$
 $|TK| = 2 \text{ br}$
 $[EK] \perp [DC]$
 $\Rightarrow |ET| = x = ?$


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4.  ABCD kare
 ABCD square
 $A(EDF) = A(EDB)$
 $|EA| = |FD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{EBA}) = \alpha = ?$


A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15

5.  ABCD kare
 ABCD square
 $[EB] \perp [FE]$
 $|EB| = 2 \text{ br}$
 $|AF| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$


A) 2 B) $2\sqrt{4}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 8

6.  ABCD kare
 ABCD square
 $m(\widehat{EAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $|EA| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 5\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28

7.  ABCD kare
 ABCD square
 $[AE] \perp [EF]$
 $|DE| = |EC|$
 $|BE| = 6\sqrt{5} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BF| = x = ?$


A) 4 B) 5 C) $6\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{5}$ E) 9

8.  AEDF kare
 ABCD square
 $|BD| = 4 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $m(\widehat{ACB}) = 45^\circ$
 $\Rightarrow |AB| = ?$


A) 2 B) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{6}$

9.  ABCD kare
 ABCD square
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 $|BE| = |EC|$
 $|DF| = |FC|$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded area = ?


A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

10.  ABCD kare
 ABCD square
 $[EA] \perp [AC]$
 $|AE| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|EB| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) 32 B) 40 C) 48 D) 56 E) 60

11.  ABCD kare
 ABCD square
 $|DE| = |BC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = ?$


A) 135 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

12.  ABCD kare
 ABCD square
 $|AE| = |EB|$
 $|BF| = |FC|$
 $|DC| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\widehat{AKD}) = ?$


A) $\frac{15}{2}$ B) $\frac{36}{5}$ C) 9 D) 12 E) $\frac{40}{3}$

13.  ABCD ve EFKL kare
 ABCD and EFKL square
 Karelerin çevreleri toplamı 24 br
 The sum of the circumferences of the squares is 24 units
 Taralı alan 12 br^2
 Shaded area = 12 br^2
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

14.  ABCD kare
 ABCD square
 AECF eşkenar dörtgen
 AECF rhombus
 $\angle(AECF) = 24 \text{ br}$
 $m(\widehat{ECB}) = m(\widehat{DCF}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow \angle(ABCD) = ?$


A) $12\sqrt{3}$ B) $14\sqrt{3}$ C) $16\sqrt{3}$ D) $12\sqrt{6}$ E) $12\sqrt{2}$

15.  ABCD kare
 ABCD square
 $|BC| = 5 \text{ br}$
 $|EC| = 3 \text{ br}$
 $[BF] \perp [DE]$
 $[EC] \perp [DE]$
 $\Rightarrow |BF| = ?$

A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 E) 2

16.  ABCD kare
 ABCD square
 $A(\widehat{ABCD}) = 32 \text{ br}^2$
 E, ABD üçgeninin içinde bir nokta
 E is a point inside the ABD triangle
 $\Rightarrow [CE]$ nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
 \Rightarrow What is the minimum integer value that [CE] can be?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	C	B	D	C	D	D	B	E	D	C	A	B	B	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	E	C	A	B	D	D	C	D	A	D	E	D	B	D

TEST 3


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	D	B	B	C	A	B	C	D	B	B	A	E	E

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	B	C	B	A	A	C	E	C	A	A	E	A	C	C

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	A	C	C	D	C	E	E	C	D	A	B	A	D	B	C




ÇEMBERDE AÇI
ANGLE IN CIRCLE

ÇEMBERDE AÇI


TANIMLAR | Definitions

1.




O, çemberin merkezi
O, is the center of the circle
r, çemberin yarıçapıdır.
r is the radius of the circle

2.




TEĞET (Tangent):
Çemberin yalnız bir noktada kesen doğruya denir.
The tangent line touches a circle at exactly one point and is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact.

3.




KİRİŞ (Chord):
Çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına denir.
A line segment that connects two points on a circle.

4.




YAY (Arc):
A ve B noktaları arasında kalan kısma denir.
An arc is the part of circle's between the points A and B.

5.




KESEN (Intersect):
Çemberi farklı iki noktadan kesen doğrulara denir.
A line intersects on two distinct points of the circle.

6.




ÇAP (Diameter):
O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.
A chord that passes through the center of a circle.

7.




ÖZELLİK | Property 1



$$m(\widehat{ACB}) = \alpha$$


$$m(\widehat{AB}) = 2\alpha$$



O merkez
O center

$$m(\widehat{ACB}) = 180^\circ$$


1.



$$\Rightarrow m(\widehat{AB}) = ?$$

64


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

62


3.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $\Rightarrow x = ?$

25


4.



[AD] çap (diameter)
 $m(\widehat{BC}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow \alpha = ?$

40


5.



[AB] çap (diameter)
 $\Rightarrow \alpha = ?$

15


6.



[AB] çap (diameter)
 $\Rightarrow x = ?$

15

7.




O merkezli yarım çember (A semi circle with a center O)
 $\Rightarrow \alpha = ?$

40


ÇEMBERDE AÇI

ÖZELLİK | Property 2



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{AOB}) = \alpha$
 $m(\widehat{ACB}) = \alpha$


1.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $\Rightarrow \alpha = ?$

50


2.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $\Rightarrow m(\widehat{AB}) = ?$

20


3.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $\Rightarrow \alpha = ?$

70


4.



O merkezli çember
A circle with a center O
 $\Rightarrow x = ?$

30


5.



O merkezli çember
A circle with a center O
 $\Rightarrow \alpha = ?$

130


6.



[AD] çap (diameter)
 $\Rightarrow \alpha = ?$

70


7.



O merkezli çember
A circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = 240^\circ$
 $\Rightarrow x = ?$

50


ÖZELLİK | Property 3



$$m(\widehat{ABC}) = \alpha$$


$$m(\widehat{ADB}) = 2\alpha$$

ÖZELLİK | Property 4



$$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CAD})$$


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

40


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

65

2.




[AB] çaplı çember
A Circle with a diameter of [AB]

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

68

2.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$\Rightarrow m(\widehat{COB}) = ?$$

100


3.



$$\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = ?$$

110

3.





$$\Rightarrow \alpha = ?$$

40


ÇEMBERDE AÇI

ÖZELLİK | Property 5




$$\Rightarrow m(\widehat{AB}) = ?$$

108



$$\Rightarrow \alpha - \beta = ?$$


29



$$\Rightarrow m(\widehat{BCE}) = ?$$


30

ÖZELLİK | Property 6



O merkezli çember

A Circle with a center O




O merkezli çember

A Circle with a center O


$$\Rightarrow \alpha = ?$$

18



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

63




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30

ÖZELLİK | Property 7




ABCD Kirşler Dörtgeni
ABCD Inscribed quadrilateral

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$


$$x + y = 180^\circ$$

ÖZELLİK | Property 8



$$\alpha = \frac{m(\widehat{AB}) + m(\widehat{CD})}{2}$$


1.



$$\Rightarrow \beta - \alpha = ?$$

7

1.




$$m(\widehat{AB}) = 100^\circ$$

$$m(\widehat{CD}) = 70^\circ$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

85


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

32


2.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
 $\Rightarrow \alpha = ?$

90


3.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

110

3.




[AB] çaplı çember
A Circle with a diameter [AB]
 $\Rightarrow \alpha = ?$

70


ÇEMBERDE AÇI

ÖZELLİK | Property 9



$$\alpha = \frac{m(\widehat{AB}) - m(\widehat{CD})}{2}$$


1.



$$\begin{aligned} m(\widehat{AB}) &= 75^\circ \\ m(\widehat{CD}) &= 25^\circ \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

25


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30


3.



O merkezli çember
A Circle with a
center O
 $\Rightarrow \alpha = ?$


30

ÖZELLİK | Property 10



$$|AB| = |CD| \Rightarrow m(\widehat{AB}) = m(\widehat{CD})$$


1.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

30

2.




O merkezli çember
A Circle with a
center O

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

130

3.




$$\begin{aligned} m(\widehat{AE}) &= 60^\circ \\ \Rightarrow \alpha &= ? \end{aligned}$$

105


PİYAYINIANI

ÖZELLİK | Property 11



$$[AB] \parallel [CD] \Rightarrow m(\widehat{AC}) = m(\widehat{BD})$$

1.



O merkezli çember
A Circle with a center O


$$[AC] \parallel [BD]$$

$$m(\widehat{AB}) = 50^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{AC}) = ?$$

80

2.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$[AB] \parallel [DC]$$

$$\Rightarrow \alpha = ?$$

20

3.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$[AO] \parallel [BC]$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BC}) = ?$$

136


ÖZELLİK | Property 12



$$[OB] \perp [PB], [OA] \perp [PA]$$

$$\alpha + m(\widehat{AB}) = 180^\circ$$


1.



$$\Rightarrow m(\widehat{AB}) = ?$$

140


2.



$$\Rightarrow \alpha = ?$$

50

3.




$$\Rightarrow \alpha = ?$$



80

ÇEMBERDE AÇI


ÖZELLİK | Property 13




ÖZELLİK | Property 14




20




60




30



90




45



28


ÖZELLİK | Property 15



O merkezli yarım çember

A semi circle with a center O

1.




O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O

$\Rightarrow \alpha = ?$

30

2.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$\Rightarrow \alpha = ?$

40

3.




O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O

$\Rightarrow \alpha = ?$


30

ÖZELLİK | Property 16



$$m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{BEC})$$


1.



$\Rightarrow \alpha = ?$

100


2.



$\Rightarrow \alpha = ?$


70

3.




$\Rightarrow \alpha = ?$


50

1.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{AOB}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = ?$


A) 36 B) 48 C) 72 D) 108 E) 144

2.  $m(\widehat{AKB}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = ?$


A) $\frac{35}{2}$ B) 35 C) 70 D) 140 E) 280

3.  $m(\widehat{ABC}) = 2\alpha$
 $m(\widehat{ADC}) = 5\alpha - 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = ?$


A) $\frac{40}{3}$ B) 20 C) $\frac{80}{3}$ D) 40 E) 80

4.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{BOC}) = 3\alpha$
 $m(\widehat{CDB}) = 2\alpha + 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = ?$


A) 80 B) 120 C) 240 D) 280 E) 320

5.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 60 C) 75 D) 90 E) 120

6.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AOC}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 160

7.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{BAC}) = \alpha + 10^\circ$
 $m(\widehat{BOC}) = 3\alpha - 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = ?$


A) 120 B) 100 C) 80 D) 50 E) 40

8.  $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90

PUZUYAYINLARI

9.




$$m(\widehat{ACE}) = 2x$$

$$m(\widehat{ADE}) = x + 22^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ABE}) = ?$$

- A) 44 B) 32 C) 24 D) 22 E) 11

10.



O merkezli çember
A Circle with a center O


$$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$$

$$m(\widehat{AOD}) = 70^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{DC}) = ?$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

11.




$$m(\widehat{BAC}) = 65^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = ?$$

- A) 22,5 B) 32,5 C) 65 D) 115 E) 130

12.




$$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{CDB}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 80 E) 140

13.




$$|AC| = |BC|$$

$$m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$$

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80

14.




$$m(\widehat{BAD}) = 4\alpha$$

$$m(\widehat{BCD}) = 5\alpha$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = ?$$

- A) 20 B) 80 C) 100 D) 160 E) 200

15.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$m(\widehat{BOD}) = 100^\circ$$

$$\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$$

- A) 50 B) 80 C) 100 D) 130 E) 150

16.




O merkezli çember
A Circle with a center O

$$m(\widehat{ADC}) = 120^\circ$$


$$\Rightarrow m(\widehat{AOC}) = \alpha = ?$$

- A) 50 B) 65 C) 100 D) 120 E) 230




$|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{AC}) = 130^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 50 B) 100 C) 120 D) 140 E) 150




O merkezli çember
 A Circle with a center O
 $m(\widehat{ABO}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{OCA}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BOC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 50 D) 100 E) 120




$m(\widehat{BAD}) = 62^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 34^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BOC}) = \alpha = ?$

- A) 12 B) 24 C) 28 D) 34 E) 46




$m(\widehat{BAC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 36^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BOC}) = \alpha = ?$

- A) 56 B) 78 C) 124 D) 126 E) 132




O merkezli çember
 A Circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = 42^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

- A) 21 B) 42 C) 48 D) 64 E) 84




$[AB] \perp [AD]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $m(\widehat{BAC}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = \alpha = ?$

- A) 84 B) 76 C) 64 D) 48 E) 32



O merkezli çember A Circle with a center O
 $m(\widehat{ACB}) = 20^\circ$ $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70



$[BA] \perp [AC]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $|BE| = |EC|$
 $m(\widehat{AED}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 40 D) 80 E) 140


9.



$m(\widehat{BCD}) = 74^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = \alpha = ?$

- A) 37 B) 74 C) 90 D) 106 E) 143


10.



$m(\widehat{BAC}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{DCA}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 52^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 26 D) 30 E) 60


11.



$m(\widehat{AEB}) = 72^\circ$ $m(\widehat{ABE}) = 44^\circ$ $\Rightarrow m(\widehat{DCE}) = \alpha = ?$

- A) 116 B) 98 C) 64 D) 58 E) 48


12.



$m(\widehat{ADC}) = 56^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 28 B) 34 C) 56 D) 112 E) 124


13.



O merkezli çember
 A Circle with a center O
 $m(\widehat{OCB}) = 35^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 35 B) 55 C) 70 D) 110 E) 140


14.



$m(\widehat{BAC}) = 48^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 96 B) 78 C) 56 D) 48 E) 24


15.



$m(\widehat{ABD}) = 24^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$


- A) 112 B) 100 C) 98 D) 84 E) 72

16.




$m(\widehat{ABD}) = 28^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = 36^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADB}) = \alpha = ?$


- A) 36 B) 48 C) 52 D) 58 E) 64

1.  $m(\widehat{AC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ED}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

2.  $m(\widehat{BD}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ACE}) = 32^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AFE}) = ?$


A) 4 B) 56 C) 64 D) 104 E) 114

3.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{DEA}) = 68^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$


A) 22 B) 44 C) 46 D) 68 E) 76

4.  $m(\widehat{ABF}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BFD}) = 10^\circ$
 $m(\widehat{FDE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACE}) = \alpha = ?$


A) 120 B) 80 C) 60 D) 40 E) 20

5.  $m(\widehat{BC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{AD}) = 56^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 28 C) 36 D) 48 E) 96

6.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{AB}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$

A) 115 B) 100 C) 85 D) 75 E) 65


7.  $m(\widehat{AFE}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{ACE}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BED}) = \alpha = ?$

A) 8 B) 10 C) 14 D) 20 E) 24

8.  $m(\widehat{AB}) = m(\widehat{BD})$
 $m(\widehat{CKE}) = 76^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AEC}) = \alpha = ?$

A) 28 B) 38 C) 42 D) 56 E) 76


9.



$|AC| = |BC|$
 $m(\widehat{BCD}) = 68^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

- A) 34 B) 44 C) 56 D) 68 E) 88


10.



O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O
 $|AB| = |BC|$
 $m(\widehat{BAD}) = 65^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$

- A) 70 B) 85 C) 110 D) 120 E) 130


11.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $|EA| = |AC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70


12.



$|AB| = |BC| = |CD|$
 $m(\widehat{BCD}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AD}) = ?$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 70 E) 90


13.



$[AB] \parallel [DC]$
 $m(\widehat{AB}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{DEC}) = 240^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AD}) = ?$

- A) 35 B) 55 C) 70 D) 85 E) 90


14.



$[AB]$ çaplı çember
A Circle with a diameter [AB]
 $[AB] \parallel [CD]$
 $m(\widehat{CED}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AC}) = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


15.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $[BC] \parallel [DE]$
 $m(\widehat{CFE}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


- A) 75 B) 70 C) 60 D) 45 E) 30

16.




O merkezli çember
A Circle with a center O
 $[AB] \parallel [DC]$
 $m(\widehat{AB}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BOC}) = \alpha = ?$


- A) 80 B) 60 C) 50 D) 40 E) 25

1.  $m(\widehat{ABC}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = ?$


A) 36 B) 72 C) 108 D) 144 E) 156

2.  $m(\widehat{ADC}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 35 B) 40 C) 70 D) 80 E) 100

3.  $m(\widehat{ADC}) = 4\alpha$
 $m(\widehat{ABC}) = 2\alpha$
 $\Rightarrow \alpha = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

4.  $m(\widehat{ABD}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EDB}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AKE}) = \alpha = ?$


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

5.  O merkezli yarım çember A semi circle with a center O
 $m(\widehat{ACD}) = 20^\circ$ $\Rightarrow m(\widehat{AB}) = ?$


A) 20 B) 40 C) 60 D) 70 E) 160

6.  O merkezli yarım çember A semi circle with a center O
 $m(\widehat{ACB}) = 40^\circ$ $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 E) 70

7.  O merkezli yarım çember A semi circle with a center O
 $|AB| = |OD|$ $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

8.  O merkezli yarım çember A semi circle with a center O
 $[AB] \parallel [DE]$ $m(\widehat{BED}) = 30^\circ$ $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

9.  $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = ?$


A) 90 B) 75 C) 60 D) 45 E) 30

10.  $m(\widehat{EDC}) = 48^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAE}) = \alpha = ?$


A) 24 B) 42 C) 48 D) 84 E) 96

11.  $m(\widehat{BAF}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{FED}) = 28^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


A) 12 B) 22 C) 32 D) 48 E) 68

12.  $m(\widehat{ABD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = ?$


A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 130

13.  O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $m(\widehat{OAB}) = 60^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCO}) = \alpha = ?$


A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15

14.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $|OB| = |OD|$
 $m(\widehat{OBC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DOC}) = \alpha = ?$

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


15.  O merkezli çember
A Circle with a center O
 $|BE| = |OC|$
 $m(\widehat{OCB}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 40


16.  O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $m(\widehat{OAB}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 140^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

A) 110 B) 125 C) 130 D) 145 E) 160


PUZUYANLARI

1.  $m(\widehat{CED}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 200

2.  $m(\widehat{DAC}) = 34^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 68^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 24 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54

3.  $m(\widehat{ABC}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 25^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAO}) = \alpha = ?$


A) 20 B) 35 C) 45 D) 55 E) 60

4.  $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $m(\widehat{ABC}) = 24^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$


A) 57 B) 48 C) 38 D) 36 E) 33

5.  $m(\widehat{DAB}) = 78^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABC}) = \alpha = ?$


A) 12 B) 39 C) 78 D) 102 E) 112

6.  $|AB| = |BD|$
 $[AB] \parallel [DC]$
 $m(\widehat{BCD}) = 100^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80

7.  $|AB| = |BC|$
 $m(\widehat{BAD}) = 58^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CDA}) = \alpha = ?$


A) 128 B) 108 C) 66 D) 64 E) 54

8.  $m(\widehat{EAD}) = 80^\circ$
 $|AD| = |DC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60

PUSUAYINLARI


9.



O merkezli çember
A Circle with O
 $m(\widehat{ACD}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{ODC}) = 50^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ABD}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80


10.



O merkezli çember
A Circle with a center O
[AO] // [BC]
 $m(\widehat{AEB}) = 39^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BDC}) = ?$

- A) 128 B) 108 C) 94 D) 84 E) 72


11.



O merkezli yarım çember
A semi circle with center O
 $|AB| = |OC|$
 $m(\widehat{ABC}) = 115^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55


12.



O merkezli çember
A Circle with a center O
 $m(\widehat{CAD}) = 28^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 98^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBC}) = \alpha = ?$

- A) 36 B) 40 C) 44 D) 45 E) 52


13.



$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$
 $m(\widehat{ADB}) = 48^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

- A) 24 B) 48 C) 66 D) 72 E) 78


14.



[BA] \perp [AC]
[ED] \perp [BC]
 $m(\widehat{DAC}) = 10^\circ$
 $m(\widehat{ABE}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACB}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50


15.



O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circle with central points O_1 and O_2
 $m(\widehat{BAC}) = 130^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EFD}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 45 C) 50 D) 65 E) 80


16.



O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circle with central points O_1 and O_2
 $O_2 \in (\widehat{BD})$
 $m(\widehat{BAD}) = 70^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BCD}) = \alpha = ?$


- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

PUZAYYANILARI




O merkezli çember
A Circle with
center O
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 20^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AOE}) = \alpha = ?$

- A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 150




O merkezli çember
A Circle with
center O
 $m(\widehat{ADE}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EFA}) = \alpha = ?$

- A) 9 B) 18 C) 27 D) 36 E) 48




O merkezli çember
A Circle with
center O
 $m(\widehat{CDA}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BEC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{CAD}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30




$|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{CAD}) = 42^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 36^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = \alpha = ?$

- A) 45 B) 53 C) 62 D) 65 E) 87




$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAD})$
 $m(\widehat{ABC}) = 26^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 72^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{EKC}) = \alpha = ?$

- A) 44 B) 48 C) 52 D) 62 E) 118




O merkezli çember
A Circle with center O
 $|BO| = |AD|$
 $\Rightarrow m(\widehat{ACD}) = \alpha = ?$

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75



O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with
center O
 $|AC| = |CB|$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAO}) = \alpha = ?$


- A) 45 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10



$|AD| = |AC|$
 $[BC] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = \alpha = ?$

- A) 10 B) 15 C) 30 D) 40 E) 45


9.



O merkezli yarım çember
A semi circle with center O
 $|AB| = |DO| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$

- A) 20 B) 30 C) 45 D) 50 E) 60


10.



O merkezli yarım çember
A semi circle with center O
 $m(\widehat{BAD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{CDA}) = 70^\circ$
 $|AO| = 5 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $5\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{3}$ E) 20


11.



r yarıçaplı çember
circle of radius r
 $|AB| = r \text{ br}$
 $|DC| = r\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{BEC}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90


12.



O merkezli yarım çember
A semi circle with center O
 $m(\widehat{AB}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DCE}) = \alpha = ?$

- A) 130 B) 100 C) 80 D) 65 E) 50


13.



O merkezli çember
A circle with center O
 $O \in (\widehat{AC})$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{ADC}) = \alpha = ?$

- A) 40 B) 50 C) 70 D) 80 E) 100


14.



$m(\widehat{ABC}) = 5\alpha$
 $m(\widehat{BCD}) = 3\alpha$
 $m(\widehat{AFD}) = 5\alpha$
 $\Rightarrow m(\widehat{AED}) = ?$

- A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120


15.



$m(\widehat{FDB}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 80^\circ$
 $\Rightarrow m(\widehat{DBA}) = \alpha = ?$

- A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

16.



O merkezli çember
A Circle with center O
 $|DC| = 3\sqrt{3} \text{ br}$
 $m(\widehat{CD}) = 120^\circ$
 $\Rightarrow |OA| = r = ?$

- A) $\frac{3}{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) $3\sqrt{3}$ E) 6

ÇEMBERDE AÇI
ANGLE IN CIRCLE

YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	E	C	D	D	B	B	A	A	E	C	A	B	D	D

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	C	C	C	E	D	B	D	E	A	E	B	D	B	D

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	C	D	D	E	C	A	B	E	C	A	A	B	E	C

TEST 4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	B	D	D	B	C	B	A	B	B	E	A	C	E	D

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	A	E	A	D	D	D	E	A	A	E	A	C	D	C	D

TEST 6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	E	E	E	B	C	C	E	B	E	D	C	C	A	B



ÇEMBERDE UZUNLUK
LENGTH IN CIRCLE

ÇEMBERDE UZUNLUK

ÖZELLİK | Property 1




$$|OD| \perp |AB| \Rightarrow |AD| = |DB|$$

$$|OD| > |OK| \Rightarrow |AB| < |EF|$$


$$x^2 + y^2 = r^2$$

ÖZELLİK | Property 2



$$|AP| = |PB|$$


1.



$$\Rightarrow r = ?$$

13


2.



$$\Rightarrow |CD| = ?$$

$10\sqrt{3}$


3.



$$\Rightarrow r = ?$$

10


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

6


2.



$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

5


3.



$$\Rightarrow r = ?$$


2

ÖZELLİK | Property 3




$$a(a + b) = c(c + d)$$

ÖZELLİK | Property 4



$$x^2 = a(a + b)$$


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

11


1.



$$\Rightarrow x = ?$$

6


2.



$$\Rightarrow x = ?$$

10


2.



$$\Rightarrow |AB| = ?$$

8


3.



$$\Rightarrow r = ?$$

$2\sqrt{31}$

3.




$$\Rightarrow y - x = ?$$


10

ÇEMBERDE UZUNLUK


ÖZELLİK | Property 5




$$a \cdot b = c \cdot d$$



$$6$$




$$\sqrt{51}$$




$$6$$

ÖZELLİK | Property 6




$$[O_1O_2]^2 = (r_1 - r_2)^2 + x^2$$


- Merkezden merkeze doğru çek.
Draw from the center to center.
- Teğetlere dik indir.
Draw a normal perpendicular to the tangential.
- Dik üçgen oluşturarak istenilen uzunluğu bul.
Find the desired length by forming a right triangle.



$$12$$




$$192$$



$$6$$


ÖZELLİK | Property 7



$\widehat{ABC} \approx \widehat{DAC}$ Benzer üçgenler
Similar triangles

$$\frac{d}{e} = \frac{b}{a} = \frac{a}{b+c}$$


1.



$\Rightarrow x = ?$

10


2.



$\Rightarrow x = ?$

6


3.



$\Rightarrow x = ?$

12

ÖZELLİK | Property 8




Çemberler dik kesişiyor

The circles intersect perpendicularly

$$(r_1)^2 + (r_2)^2 = |O_1O_2|^2$$

1.



Çemberler dik kesişiyor

The circles intersect perpendicularly


$r_1 = 6$

$r_2 = 8$

$\Rightarrow |O_1O_2| = ?$

10

2.



Çemberler dik kesişiyor

The circles intersect perpendicularly


$r_1 = 12$

$r_2 = 5$

$\Rightarrow x = ?$

4

3.




$\Rightarrow A(ABC) = ?$

$2\sqrt{3}$

PUZUYAYINLARI

1.




$$|BC| = 5 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |AB| = x = ?$$

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 5 E) $\frac{15}{2}$

5.



$$|BE| = 3 \text{ br}$$


$$|ED| = 2 \text{ br}$$

$$|BC| = 5 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |DC| = x = ?$$

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

2.




$$|AB| = (x + 6) \text{ br}$$

$$|DC| = (2x - 5) \text{ br}$$

$$\Rightarrow x = ?$$

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11

6.



$$|AB| = 2 \text{ br}$$


$$|ED| = 3 \text{ br}$$

$$|DC| = 6 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |BC| = x = ?$$

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

3.



$$m(\widehat{AB}) = m(\widehat{CD})$$


$$|AB| = 3x - 1 \text{ br}$$

$$|CD| = 17 \text{ br}$$

$$\Rightarrow x = ?$$

- A) 4 B) 5 C) $\frac{16}{3}$ D) 6 E) $\frac{20}{3}$

7.




$$|AC| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow \angle(BDC) = ?$$

- A) 4 B) 8 C) 16 D) 24 E) 32

4.




$$|AB| = 2x + 6$$

$$|BC| = 3x - 4$$

$$\Rightarrow x = ?$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

8.




$$|AB| = 7 \text{ br}$$

$$|AC| = 9 \text{ br}$$

$$|BC| = 8 \text{ br}$$


$$\Rightarrow |BD| = x = ?$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




9. O merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center O
 $|OA| = 8$ br
 $|AD| = 9$ br
 $\Rightarrow |FA| = x = ?$

- A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) 17




10. O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $|OB| = 13$ br
 $|AB| = 11$ br
 $|BC| = 21$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 20 B) 16 C) 15 D) 13 E) 12




11. O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $|OB| = |AB| = 5$ br
 $|BC| = 11$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 5 B) $2\sqrt{5}$ C) 10 D) $4\sqrt{5}$ E) $8\sqrt{5}$




12. O merkezli çember
 A circle with a center O
 $|AB| = 16$ br
 $|OE| = 6$ br
 $|OF| = 5\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |DC| = x = ?$

- A) 20 B) 16 C) 12 D) 10 E) 8




13. O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $m(\widehat{OBC}) = 60^\circ$
 $|AB| = 2$ br
 $|BC| = 8$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) $4\sqrt{3}$ B) 7 C) $2\sqrt{13}$ D) 8 E) 10




14. $|AB| = 4$ br
 $|AC| = 2$ br
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) 8 E) $4\sqrt{5}$



15. O_1 ve O_2 merkezli çemberler dik kesiyor.
 Circles with O_1 and O_2 center intersect perpendicularly
 $|O_1E| = 12$ br
 $|O_2E| = 5$ br
 $\Rightarrow |O_1O_2| = ?$

- A) 17 B) 15 C) 13 D) 12 E) 7




16. O_1 ve O_2 merkezli çemberler dik kesiyor.
 Circles with O_1 and O_2 center intersect perpendicularly
 $|O_1E| = 8$ br
 $|O_2E| = 6$ br
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

PUZAY YAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} |BC| &= 2 \text{ br} \\ |CD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) 5


2.



$$\begin{aligned} |AB| &= 3 \text{ br} \\ |BC| &= 1 \text{ br} \\ \Rightarrow |DC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) $4\sqrt{5}$ C) 5 D) $2\sqrt{5}$ E) 3


3.



$$\begin{aligned} |AB| &= |BC| = 2 \text{ br} \\ |AD| &= 1 \text{ br} \\ \Rightarrow |DE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4


4.



$$\begin{aligned} |CE| &= 2 \text{ br} \\ |ED| &= 3 \text{ br} \\ |EB| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$


5.



$$\begin{aligned} |AB| &= 2|BC| = 2k \\ |DC| &= 2 \text{ br} \\ |ED| &= 7 \text{ br} \\ \Rightarrow k &= ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{6}$ D) 3 E) $2\sqrt{3}$


6.



$$\begin{aligned} |EF| &= 6 \text{ br} \\ |EC| &= 4 \text{ br} \\ |KC| &= 1 \text{ br} \\ |KT| &= 2 \text{ br} \\ \Rightarrow |DK| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


7.



O merkezli çemberin yarıçapı r
Radius r of a circle with a center O
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|BD| = 1 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 4 B) 6 C) $\frac{15}{2}$ D) 8 E) $\frac{17}{2}$


8.



O merkezli çemberin yarıçapı r
Radius r of a circle with a center O
 $|DB| = 2|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10


LENGTH IN CIRCLE



$|AE| = 3 \text{ br}$
 $|EF| = 5 \text{ br}$
 $|AB| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


10.



$|AB| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12


11.



O merkezli çeyrek çemberin yarıçapı r
 Radius r of a quarter circle with a center O
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{5}{2}$ C) 5 D) $\frac{15}{2}$ E) 10


12.



$|KC| = |CF| = 1 \text{ br}$
 $|BK| = 2|EF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |DK| = x = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$


13.



K noktasından geçen en kısa kordonun uzunluğu kaç br dir?
 How many unit is the length of the shortest chord that passes through the point K?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12


14.



$|BC| = 2 \text{ br}$
 $|CD| = 1 \text{ br}$
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2


15.



$[AC] \perp [CD]$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $|ED| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) 5


16.



O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $[AC] \perp [CD]$
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $|ED| = 6 \text{ br}$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ C) 5 D) $3\sqrt{5}$ E) 10


1.



$$\begin{aligned} |AB| &= 3 \text{ br} \\ |AD| &= 4 \text{ br} \\ |ED| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow |CB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


2.



$$\begin{aligned} |AC| &= 1 \text{ br} \\ |AE| &= 2 \text{ br} \\ |EF| &= 6 \text{ br} \\ |AB| &= x \\ |DC| &= y \\ \Rightarrow x + y &= ? \end{aligned}$$

- A) 15 B) 16 C) 16 D) 18 E) 19


3.



O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $|AB| = 10 \text{ br}$
 $|AC| = 2 \text{ br}$
 $[AO] \perp [OE]$
 $\Rightarrow |OC| = x = ?$

- A) 24 B) 26 C) 30 D) 48 E) 50


4.



O merkezli çember
A circle with a center O
 $|CB| = |AC|$
 $|BD| = 2 \text{ br}$
 $|OD| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $8\sqrt{2}$ D) $16\sqrt{2}$ E) $18\sqrt{2}$


5.



$$\begin{aligned} |AB| &= 4 \text{ br} \\ |AE| &= 6 \text{ br} \\ |BC| &= 14 \text{ br} \\ \Rightarrow |ED| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


6.



$$\begin{aligned} |ED| &= 5 \text{ br} \\ |CB| &= 3 \text{ br} \\ |BD| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |FE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


7.



O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O
 $m(\widehat{FEA}) = 45^\circ$
 $|OA| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$


- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2} - 2$ C) $4\sqrt{2}$
D) $2\sqrt{2} + 2$ E) $4\sqrt{2} - 2$

8.




$$\begin{aligned} |AB| &= 6 \text{ br} \\ |DA| &= 4 \text{ br} \\ |CD| &= 2 \text{ br} \\ |FB| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |DE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) $\frac{5}{2}$ B) 2 C) $\frac{3}{2}$ D) 1 E) $\frac{1}{2}$




9. O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $|OD| = 8$ br
 $|DE| = 2$ br
 $[FD] \perp [OE]$
 $\Rightarrow |DF| = x = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 4 D) 6 E) $6\sqrt{2}$




10. O_1 ve O_2 merkez
 $|DO_2| = 4$ br
 $|AB| = 16$ br
 $\Rightarrow |DO_1| = x = ?$

- A) 16 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7




11. A merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center A
O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O
ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = 4$ br
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) $4\sqrt{2} - 4$ B) $2\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2} + 2$
D) $2\sqrt{2} - 2$ E) $4\sqrt{2} - 2$




12. O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circles with O_1 and O_2 center points
 $|O_1O_2| = 4$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$




13. D merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center D
ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|DE| = 6$ br
 $|EB| = 4$ br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5




14. ABCO dikdörtgen
ABCO rectangle
O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $|OC| = 12$ br
 $|CD| = 1$ br
 $\Rightarrow |AO| = x = ?$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



15. ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
D ve O merkezli çemberler
Circles with D and O center points
 $|CO| = 10$ br
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

- A) $20\sqrt{2} + 2$ B) $20\sqrt{2}$ C) $10\sqrt{2} - 10$
D) $20(\sqrt{2} - 1)$ E) $20\sqrt{2} - 10$



16. $|AO_1| = 4$ br
 O_1 ve O_2 merkezli yarım çemberler
Semi circles with O_1 and O_2 center points
 $\Rightarrow |EO_2| = x = ?$

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$

1.

$|AD| = 2br$
 $|AE| = 3br$
 $|EF| = 5br$
 $|AB| = x$
 $|DC| = y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$

A) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{5}$ C) 2 D) $2\sqrt{3}$ E) 4

2.

$|DE| = 1br$
 $|AD| = 8br$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) $\frac{3}{2}$ B) 3 C) 6 D) 9 E) 18

3.

$[DC]$ çaplı çember
Circle with a diameter $[DC]$
 $[EA] \perp [DC]$
 $[FB] \perp [DC]$
 $|EA| = 4br$
 $|DA| = 2br$
 $|AB| = 5br$
 $\Rightarrow |BF| = x = ?$

A) 4 B) $\sqrt{21}$ C) 5 D) 8 E) $2\sqrt{21}$

4.

O merkezli yarım çember
A semi circle with a center O
 $[FE] \perp [AC]$
 $[DB] \perp [AC]$
 $|FE| = 3br$
 $|AE| = 1br$
 $|BC| = 2br$
 $\Rightarrow |DB| = x = ?$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5.

O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 ABCO dikdörtgen
ABCO rectangle
 $|CO| = 12br$
 $|DC| = 1br$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

6.

O merkezli çember
A Circle with center O
 $[AF] \perp [EB]$
 $[BC] \perp [EB]$
 $|BC| = 12br$
 $|AF| = 9br$
 $\Rightarrow |CB| = x = ?$

A) 15 B) 12 C) 9 D) 6 E) 5

7.

O merkezli yarım çemberin yarıçapı r
Radius r of a semi circle with a center O
 $|AC| = 6br$
 $|BP| = 4br$
 $\Rightarrow r = ?$

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

8.

O merkezli yarım çemberin yarıçapı r
Radius r of a semi circle with a center O
 ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AD| = 3br$
 $|AB| = 8br$
 $\Rightarrow r = ?$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

PUZZAYINLARI

LENGTH IN CIRCLE

9.
 O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $|AB| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

A) 2 B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) 8 E) $8\sqrt{3}$

13.
 O merkezli yarım çemberin yarıçapı r
 Radius r of a semi circle with a center O
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

A) $12\sqrt{3}$ B) 12 C) $6\sqrt{3}$ D) 6 E) $3\sqrt{3}$

10.
 O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $|AB| = 5 \text{ br}$
 $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow r = ?$

A) $\frac{5}{2}$ B) 5 C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) $10\sqrt{3}$

14.
 $|AD| = 4 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|DC| = 9 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BD| = x = ?$

A) 2 B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) $\frac{13}{3}$ E) 4

11.
 O merkezli çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle with a center O
 $[AD] \perp [BC]$
 $|AD| = 6 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow r = ?$

A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) 9 D) 10 E) $10\sqrt{2}$

15.
 $|AB| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 3 \text{ br}$
 $|AC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$

A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3


12.
 O merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center O
 $|DE| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4

16.
 $|AB| = |AD| = 4 \text{ br}$
 $|AE| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow |EC| = x = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9


1.



$$\begin{aligned} |AB| &= 6 \text{ br} \\ |AC| &= 8 \text{ br} \\ |BC| &= 4 \text{ br} \\ \Rightarrow |AE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1


2.



O merkezli
çemberin yarıçapı r
Radius r of a circle
with a center O
[BA] \perp [AC]
|AB| = 6 br
|AC| = 8 br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1


3.



O merkezli çem-
berin yarıçapı r
Radius r of a circle
with a center O
[AB] \perp [BC]
|AE| = 4 br
|FC| = 6 br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1


4.



O merkezli
çember
A circle with a
center O
|AB| = 8 br
|AC| = 12 br
|BC| = 10 br
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$


5.



$$\begin{aligned} |FB| &= 3 \text{ br} \\ |AE| &= 2 \text{ br} \\ |KC| &= 4 \text{ br} \\ |DL| &= 5 \text{ br} \\ \Rightarrow \text{Ç}(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 E) 42


6.



$$\begin{aligned} |AB| &= 6 \text{ br} \\ |DC| &= 8 \text{ br} \\ \Rightarrow \text{Ç}(ABCD) &= ? \end{aligned}$$

- A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 E) 42


7.



ABCD dik yamuk
ABCD right trapezoid
|BF| = 2 br
|DK| = 3 br
 $\Rightarrow |FC| = x = ?$

- A) 2,5 B) 3 C) 4 D) 4,5 E) 5


8.



O merkezli çember
A circle with a
center O
|AB| = 9 br
|AC| = 7 br
|BC| = 8 br
 $\Rightarrow |DE| = x = ?$


- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{5}$ D) 1 E) $\frac{5}{4}$

PUZAYIMLARI




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 O merkezli yarım
 çemberin yarıçapı r
 Radius r of a semi
 circle with a center O
 $|EF| = 24$ br
 $|AD| = 16$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 20 B) 16 C) 15 D) 12 E) 9




O_1, O_2 ve O_3
 merkezli çemberle-
 rin yarıçapları
 sırasıyla r_1, r_2, r_3 tür.
 The radii of the circles
 with the centers $O_1,$
 O_2 and O_3 are r_1, r_2, r_3
 respectively.
 $\angle(O_1O_2O_3) = 24$ br
 $\Rightarrow r_1 = ?$

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 24




O merkezli
 çemberin yarıçapı r
 Radius r of a circle
 with a center O
 $|AB| = 2\sqrt{3}$ br
 $|DC| = 2$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{3}$ E) 4




O_1 ve O_2 merkezli
 çemberler
 Circles with the centers
 O_1 and O_2
 $|O_1B| = 6$ br
 $|O_1A| = 12$ br
 $\Rightarrow |AE| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12




O merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center O
 $[AO] \perp [OD]$
 $[BF] \perp [OD]$
 $[CE] \perp [OD]$
 $|AO| = 15$ br
 $|BF| = 12$ br
 $|CE| = 9$ br
 $\Rightarrow |FE| = x = ?$

- A) 1 B) 3 C) 6 D) 7 E) 9




ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|EB| = 4$ br
 $|BK| = 2$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 81 B) 72 C) 63 D) 54 E) 48




O merkezli çember
 A circle with a
 center O
 ABCD kare
 ABCD square
 $|AB| = 6$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) $3\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{2}$ C) 3
 D) $3 - 3\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{2} - 3$




$[AB]$ çap
 $[AB]$ diameter
 $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBD})$
 $|AE| = 10$ br
 $|DC| = 9$ br
 $|BC| = 15$ br
 $\Rightarrow |EB| = x = ?$

- A) 3 B) 6 C) $6\sqrt{5}$ D) 12 E) $12\sqrt{5}$


1.  O merkezli çember
Circle with a center O
 $|OB| = 3$ br
 $|OC| = 5$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

2.  O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 ve 1'dir.
The radii of the circles with the centers O_1 and O_2 are 9 and 1 respectively.


$|AB| = 15$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

3.  O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 4 ve 2'dir.
The radii of the circles with the centers O_1 and O_2 are 4 and 2 respectively.


$\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 5 B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) $4\sqrt{3}$ E) 8


4.  O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 8 ve 4'tür.
The radii of the circles with the centers O_1 and O_2 are 8 and 4 respectively.

$|AB| = 9$ br
 $\Rightarrow |O_1O_2| = ?$

A) 15 B) 12 C) 9 D) 8 E) 6


5.  O_1BCD dikdörtgen
 O_1BCD rectangle
 O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circles with the centers O_1 and O_2
 $|O_1D| = 6$ br
 $|O_2C| = 4$ br
 $\Rightarrow |KB| = x = ?$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


6.  O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 ve 4'tür.
The radii of the circles with the centers O_1 and O_2 are 9 and 4 respectively.

$\Rightarrow |EB| = x = ?$


A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

7.  A ve C merkezli çeyrek çemberler
quarter circles with the centers A and C
ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AK| = 2$ br
 $|KB| = 1$ br
 $\Rightarrow |ED| = x = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


8.  O merkezli çeyrek çemberin yarıçapı r
Radius r of a quarter circle with a center O
 $|BA| = |AO|$
 $|AD| = 2\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow r = ?$

A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) 4 D) $2\sqrt{3}$ E) 2




O merkezli çember
Circle with a center O
EFKO dikdörtgen
EFKO rectangle
 $|AE| = 4$ br
 $|KL| = 2$ br
 $\Rightarrow |EF| = x = ?$

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10




O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla r_1 ve r_2 dir.
The radii of the circles with the centers O_1 and O_2 are r_1 and r_2 respectively.
 $|O_1E| = 4$ br
 $\Rightarrow r_2 = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{3}$ E) 8




O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circles with the centers O_1 and O_2
 $|O_2E| = 4$ br
 $|O_1F| = 9$ br
 $\Rightarrow |TK| = x = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8




O_1 ve O_2 merkezli çemberler
Circles with the centers O_1 and O_2
 $|BF| = |FO_1|$
 $|O_2E| = 2$ br
 $\Rightarrow |EA| = x = ?$

- A) $\frac{2\sqrt{41}}{3} - 2$ B) $2\sqrt{41} - 4$ C) $\sqrt{41} - 4$
D) 4 E) 8




O_1, O_2, O_3 merkezli çemberler
Circles with the centers O_1, O_2 and O_3
 $|O_1O_3| = 24$ br
 $|O_1O_2| = 10$ br
 $\Rightarrow |O_2F| = x = ?$

- A) 6 B) 10 C) 14 D) 16 E) 20




$m(\widehat{CAB}) = 60^\circ$
O merkezli çember
A circle with a center O
 $|AB| = 18$ br
 d_1 , A noktasında teğet
 d_1 is tangent at point A
 $\Rightarrow r = ?$

- A) $6\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) 6



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|BC| = 4$ br
 $|EB| = 2$ br
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

- A) 36 B) 24 C) 18 D) 9 E) 4,5




O_1, O_2 ve O_3 merkezli çemberler
Circles with the centers O_1, O_2 and O_3
ABO₂O₁ dikdörtgen
ABO₂O₁ rectangle
 $|AB| = 16$ br
 $\Rightarrow r_3 = ?$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PUZUYAYINLARI


1.



$$\begin{aligned} |EF| &= 5r \\ |EK| &= 4r \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 1 B) 3 C) 5 D) $\sqrt{41}$ E) 9


2.



$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 60^\circ \\ |AD| &= 6r \\ |BD| &= 4r \\ |BE| &= 2r \\ \Rightarrow |AC| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 10 B) $10\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{2}$ D) 20 E) $20\sqrt{3}$

3.




O merkezli yarım çember
Semi circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CBD})$

$$\begin{aligned} |AC| &= 6r \\ |CO| &= 10r \\ \Rightarrow |BE| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


4.



$$\begin{aligned} |AC| &= 4r \\ |BC| &= 3r \\ \Rightarrow |AB| &= x = ? \end{aligned}$$

- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $3\sqrt{2}$ E) 5


5.



O merkezli çemberin yarıçapı r
Radius r of a circle with a center O
 $|AB| = |AD| = 6r$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) 3 D) 6 E) $4\sqrt{3}$


6.



O merkezli yarım çemberin yarıçapı r
Radius r of a semi circle with a center O
 $|CD| = 6r$
 $|AB| = 4r$
 $\Rightarrow r = ?$

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) 6 E) $6\sqrt{3}$

7.




O_1 ve O_2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla r_1 ve r_2 'dir.
The radius of the circles with the centers O_1 and O_2 are r_1 and r_2 respectively.

$$\begin{aligned} |O_2F| &= 6r \\ |EO_2| &= 2r \\ \Rightarrow r_1 &= ? \end{aligned}$$


- A) 3 B) 4 C) $2\sqrt{5}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

8.




$m(\widehat{AB}) = m(\widehat{BC})$
 $|BK| = 3r$
 $|KD| = 2r$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


- A) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ B) $\sqrt{15}$ C) 3 D) $\sqrt{6}$ E) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

9.  $m(\widehat{ED}) = m(\widehat{DC})$
 $2|AK| = |KL| = |KE| = 2 \text{ br}$
 $|BK| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

10.  $|AB| = 4\sqrt{3} \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 $|AO| = x + \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow |OD| = x = ?$


A) $\frac{3}{4}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$

11.  $m(\widehat{CBD}) = m(\widehat{DBE})$ $|CD| = 2 \text{ br}$ $|DE| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$


A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{10}{3}$ D) $4\sqrt{2}$ E) 6

12.  O_1, O_2, O_3 merkezli çemberler
 Circles with the centers O_1, O_2 and O_3
 $|O_2B| = 9 \text{ br}$
 $m(\widehat{CE}) = m(\widehat{EO_2})$
 $\Rightarrow |AO_2| = x = ?$


A) 12 B) 15 C) 24 D) 27 E) 54

13.  O merkezli yarım çember
 Semi circle with a center O
 $[CB] \perp [BE]$
 $[BE] \perp [ED]$
 $|AC| = 6 \text{ br}$
 $|BF| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(BCDE) = ?$


A) 64 B) 48 C) 40 D) 38 E) 36

14.  O merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center O
 $[AO] \perp [BO]$
 $|AC| = 6\sqrt{2} \text{ br}$
 $|AO| = 5\sqrt{2} \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$


A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$

15.  $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{CAD})$
 $[AC] \perp [BD]$
 $|AE| = 2|EC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow |BC| = x = ?$

A) 6 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{2}$ E) 2

16.  O merkezli çember
 Circle with a center O
 $[AD] \perp [BC]$
 $2|BD| = |DC| = 8 \text{ br}$
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

A) $12\sqrt{5}$ B) $8\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ E) $\sqrt{5}$



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	D	E	B	A	C	C	D	A	D	D	C	B	C	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	B	A	C	A	E	B	E	C	B	A	C	B	D	B

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	A	B	E	B	B	C	D	A	A	E	B	D	D	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	C	B	C	C	D	E	B	B	B	D	A	D	B	C	C

TEST 5


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	D	C	C	C	D	A	A	C	B	E	B	B	E	C

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	B	A	E	B	B	C	C	C	C	A	E	A	C	B

TEST 7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	B	E	B	B	B	B	A	A	E	E	C	B	C	D



DAIREDE ALAN
AREA IN CIRCULAR REGION


DAİREDE ALAN

ÖZELLİK/Property 1




Çemberin Çevresi = $2\pi r$
Circumference of a circle = $2\pi r$

ÖZELLİK/Property 2



Dairenin Alanı = πr^2
Area of a circular region = πr^2


1.



⇒ O merkezli
çemberin çevresi = ?
Circumference of a circle
with a center O = ?

4π

1.




⇒ Dairenin Alanı = ?
Area of a circular region = ?

16π

PUZUYAYINLARI


2.



⇒ Çemberin Çevresi = ?
Circumference of a circle = ?

8π


2.



ABCD kare
ABCD square
⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

$144 - 36\pi$


3.



⇒ O merkezli
çemberin çevresi = ?
Circumference of a circle
with a center O = ?

16π


3.



⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

$80 - \frac{33}{2}\pi$

ÖZELLİK|Property 3




$$\text{Taralı Alan} = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Shaded area

$$|\widehat{ACB}| = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$


ÖZELLİK|Property 4



$$\text{Taralı Alan} = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360} - \frac{1}{2} r^2 \cdot \sin \alpha$$

Shaded area

1.



O merkezli çember
Circles with a center O


$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$\Rightarrow |\widehat{ACB}| = ?$$

$$6\pi, 2\pi$$

1.




O merkezli çember
Circles with a center O

$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$6\pi - 9\sqrt{3}$$

2.




O merkezli çember
Circles with a center O

$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$18\sqrt{3} - 6\pi$$

2.




O merkezli çember
Circles with a center O

$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$\frac{16\pi}{5}$$

3.



O_1, O_2 ve O_3 merkezli eşit yarıçaplı çemberler
Congruent radius circle with centers of O_1, O_2 and O_3


$$|O_1 O_2| = 8\sqrt{2} \text{ br}$$

$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$32 - 8\pi$$

3.



O merkezli çember
Circles with a center O


$$\Rightarrow \text{Taralı Alan} = ?$$

Shaded area = ?

$$\frac{16\pi}{3} + 4\sqrt{3}$$

DAİREDE ALAN


ÖZELLİK|Property 5



O merkezli çember
Circle with a center O


Taralı Alan = $\pi(R^2 - r^2)$
Shaded area

ÖZELLİK|Property 6



Taralı Alan = $\pi(R^2 - r^2) \frac{\alpha}{360^\circ}$
Shaded area

1.




O merkezli çember
Circle with a center O

⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

12π


1.



⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

$\frac{5\pi}{2}$

2.




O merkezli çember
Circle with a center O

⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

36π

2.




$|AB| = 12br$

⇒ Taralı Alan = ?
Shaded area = ?

3π

3.




O merkezli çember
Circle with a center O

Taralı Alan $72\pi br^2$
Shaded area $72\pi br^2$
⇒ $|AB| = ?$

$12\sqrt{2}$

3.




Taralı Alan $45\pi br^2$
Shaded area $45\pi br^2$

⇒ $|AB| = ?$


$12\sqrt{5}$

AREA IN CIRCULAR REGION

ÖZELLİK|Property 7



ÖZELLİK|Property 8



1. $\Rightarrow S = ?$

10

1. $\Rightarrow S = ?$

$\frac{33}{2}$

PUSAT YAYINLARI

2. $\Rightarrow S = ?$

8

2. $\Rightarrow \frac{x}{y} = ?$

$\frac{1}{4}$


3. $\Rightarrow r = ?$

$\frac{50}{13}$

3. $\Rightarrow \frac{S_1+S_3}{S_2} = ?$

$\frac{41}{4}$

1.




O merkezli yarıçapı 3 br olan dairenin alanını kaç br^2 'dir?

How many unit² is the area of the circle with a center of O, having an radius of 3 units?

- A) 3π B) 6π C) 9π D) 12π E) 15π

2.



$[BA] \perp [AC]$

$|AB| = 4$ br


$|AC| = 8$ br

Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the area of the circle in the figure?

- A) 10π B) 12π C) 15π D) 20π E) 25π

3.




O merkezli yarıçapı 2 br olan çemberin çevresi kaç br'dir?

How many unit is the circumference of the circle with a center O, having an radius of 2 units?

- A) 2π B) 4π C) 6π D) 8π E) 10π

4.



$m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$


$|BC| = 6$ br

Şekildeki çemberin çevresi kaç br'dir?

How many unit is the circumference of the circle in figure?

- A) 3π B) 6π C) 8π D) 12π E) 16π

5.



$[AE] \perp [BC]$

$|AE| = 4$ br


$|BE| = 2$ br

O merkezli çemberin çevresi kaç br'dir?

How many unit is the circumference of the O circle?

- A) 6π B) 8π C) 10π D) 12π E) 14π

6.



O merkezli çember

Circle with a center O

$m(\widehat{AOB}) = 20^\circ$


$|OA| = 6$ br

Şekildeki taralı daire diliminin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the shaded slice of the circle in the figure?

- A) π B) 2π C) 4π D) 5π E) 6π

7.



O merkezli çember

Circle with a center O

$[AO] \perp [OB]$


$|AO| = 4$ br

Şekildeki taralı daire diliminin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the shaded slice of the circle in the figure?

- A) 2π B) 4π C) 8π D) 12π E) 16π

8.



O merkezli çemberin

yarıçapı 8 br

A circle with a center O, has a radius of 8 units:


$\widehat{ACB} = 2\pi$

Şekildeki taralı daire diliminin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the shaded slice of the circle in figure?

- A) 4π B) 6π C) 8π D) 12π E) 14π


9.



O merkezli çemberin yarıçapı 4 br
A circle with a center O, has a radius of 4 units
[AO] ⊥ [OB]
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) $4\pi - 8$ B) $4\pi - 4$ C) $4\pi + 4$
D) 8π E) 12π


10.



O merkezli çember
Circle with a center O
 $m(\widehat{AOB}) = 120^\circ$
 $|AB| = 6\sqrt{3}$ br
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) $6\pi - 9\sqrt{3}$ B) $12\pi - 9\sqrt{3}$ C) $6\pi + 3\sqrt{3}$
D) 9π E) 12π


11.



O merkezli çember yayları
Arc of circumference with a center O
 $m(\widehat{COD}) = 45^\circ$
 $|OB| = |BD| = 4$ br
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 4π B) 6π C) 8π D) 10π E) 12π


12.



O_1 ve O_2 merkezli yarım çemberler
Semi-circles with O_1 and O_2 center points
 $2|AB| = |BC| = 8$ br
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 5π B) 8π C) 10π D) 16π E) 20π


13.



O merkezli çemberin yarıçapı 4 br
A circle with a center O, has a radius of 4 units
 $m(\widehat{ABC}) = 30^\circ$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) $8\pi - 4\sqrt{3}$ B) $\frac{40\pi}{3} - 4\sqrt{3}$ C) $\frac{40\pi}{3} + 2\sqrt{3}$
D) $16\pi - 2\sqrt{3}$ E) $\frac{8\pi}{3} + 4\sqrt{3}$


14.



Şekildeki gibi üç yarım daire iç içedir.
Three semi-circles are nested as in figure
 $|AB| = 6$ br
 $|BC| = 8$ br
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 12π B) 16π C) 18π D) 20π E) 28π


15.



ABCD dikdörtgen, D ve K merkezli çemberler
A rectangle of ABCD, circles with the centers of D and K
 $|DE| = 4$ br
 $|EC| = 6$ br
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) $24 - 7\pi$ B) $40 - \frac{17\pi}{2}$ C) $20 - 4\pi$
D) $40 - 4\pi$ E) $20 + 4\pi$


16.



O merkezli yarım çember
Semi-circle with a center O
 $|AO| = 4$ br
 $m(\widehat{BAO}) = 15^\circ$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) π B) $\frac{4\pi}{3}$ C) $\frac{3\pi}{2}$ D) 2π E) $\frac{7\pi}{3}$


1.



$[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) 10 B) 24 C) 25π
 D) $\frac{25\pi}{2} + 24$ E) $25\pi + 24$


2.



O merkezli çemberler
 Circles with a center O
 $|OA| = 2 \text{ br}$
 $|AB| = 3 \text{ br}$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) π B) 4π C) 9π D) 21π E) 25π


3.



O merkezli çemberler
 Circles with a center O
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) 4π B) 8π C) 16π D) 32π E) 64π


4.



O merkezli çember
 Circles with a center O
 $|AB| = 2|BC| = 6 \text{ br}$
 Çemberin çevresi kaç br 'dir?
 How many unit is the circumference of the circle?

- A) 144π B) 81π C) 36π D) $\frac{81\pi}{4}$ E) 9π


5.



O merkezli çemberler
 Circles with a center O
 $3|OB| = |BC| = 6 \text{ br}$
 $m(\widehat{EOC}) = 60^\circ$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) 10π B) $\frac{17\pi}{2}$ C) 8π D) $\frac{15\pi}{2}$ E) 6π


6.



D merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center D
 ABCD kare
 ABCD square
 $|AD| = 8 \text{ br}$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) $64 - 16\pi$ B) $16\pi - 32$ C) $32 - 8\pi$
 D) $16\pi + 64$ E) $64\pi + 16$


7.



O merkezli yarım çember
 Semi-circle with a center O
 $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$
 $|AC| = 4 \text{ br}$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the area of the shaded sector?

- A) $8\pi - 8\sqrt{3}$ B) $8\pi - 4\sqrt{3}$ C) 4π
 D) $4\pi + 4$ E) 8π


8.



O_1 ve O_2 merkezli yarıçapları 3 br olan çemberlerin çevresine gerilmiş ipin uzunluğu 30 br ise x kaç br 'dir?
 $(\pi = 3)$
 If the length of a thread which is surrounded on circles with a radius of 3 units, having centers of O_1, O_2 is 30 units, then how many unit is x?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


9.



ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
A, B, C merkezli daire dilimleri
Slices of circle with the centers of A, B, C.
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $16\sqrt{3} - \frac{29\pi}{6}$ B) $8\sqrt{3} - 4\pi$ C) $16\sqrt{3} - \frac{21\pi}{2}$
D) $2\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3}$


10.



O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
[AB] \perp [OE]
|OB| = |BE| = 4 br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $\frac{7\pi}{3} - 8$ B) $\frac{4\pi}{3} - 4$ C) $\frac{4\pi}{3} + 8\sqrt{3}$
D) $\frac{8\pi}{3} + 8$ E) $\frac{32\pi}{3} - 8\sqrt{3}$


11.



O_1 ve O_2 merkezli yarım çemberler
Semi-circles with O_1 and O_2 center points
ABCD kare
ABCD square
|BC| = 10 br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) 100 B) $50 - 5\pi$ C) 25π
D) $100 - 25\pi$ E) $50 - \frac{25\pi}{2}$


12.



$|\widehat{AB}| = \pi$
 $m(\widehat{ACB}) = 10^\circ$
Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the circle in the figure?

- A) 3 B) 9π C) 9 D) 36π E) 81π


13.



O merkezli çember
Circles with a center O
|OB| = 2|BC| = 4 br
 $m(\widehat{DOC}) = 30^\circ$
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $3\pi - 6$ B) $3\pi - 2$ C) $6\pi - 2$ D) 3π E) 6π


14.



$m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
|AC| = $4\sqrt{2}$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $4\pi - 8$ B) $4\pi - 4$ C) $2\pi + 4$
D) $4\pi + 4$ E) $8\pi - 4$


15.



O merkezli çember
Circles with a center O
[BO] \perp [OC]
|BD| = 4 br
|DC| = 9 br
Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the circle in figure?


- A) 12π B) 16π C) 20π D) 25π E) 36π

16.




O merkezli yarım çember
Semi-circle with a center O
|AB| = 6 br
|DC| = 12 br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


- A) $6\pi - 9\sqrt{3}$ B) $4\pi + 9\sqrt{3}$ C) $6\pi + 4\sqrt{3}$
D) $12\pi - 9\sqrt{3}$ E) $12\pi + 9\sqrt{3}$

1.  $[AC] \perp [CB]$
 $|AC| = 12$ br
 $|BC| = 16$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?


A) $40\pi + 90$ B) $40\pi + 96$ C) $20\pi - 96$
 D) $50\pi + 96$ E) $28\pi - 80$

2.  $|AB| = 6$ br
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $\Rightarrow |\widehat{AB}| = ?$


A) π B) 2π C) $\frac{5\pi}{2}$ D) 4π E) 5π

3.  O merkezli çember
 Circle with a center O
 $|OC| = 4$ br
 $|BC| = 2$ br
 $[BO] \perp [OD]$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) $6\pi + 6$ B) $9\pi + 12$ C) $9\pi - 12$
 D) $8\pi - 12$ E) $6\pi - 6$

4.  ABCD kare
 ABCD square
 D merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center D
 $|AB| = 2$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) $2 - \pi$ B) $2 + \pi$ C) $\pi - 2$
 D) $4 - \pi$ E) $4 + \pi$

5.  $ABKO_1$ dikdörtgen
 $ABKO_1$ rectangle
 O_1 ve O_2 merkezli çemberler
 Circles with O_1 and O_2 center points
 $|O_1C| = 4$ br
 $|CK| = 6$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) $40 - 6\pi$ B) $20 - 4\pi$ C) $40 - 5\pi$
 D) $20 + 4\pi$ E) $80 - 6\pi$

6.  O merkezli yarım çember
 A semi circle with a center O
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $|OB| = 4$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) $2\pi + 4$ B) $2\pi - 4$ C) $4\pi + 4$
 D) $4\pi - 4$ E) $4\pi - 8$

7.  O merkezli çember
 A circle with a center O
 $m(\widehat{COA}) = 30^\circ$
 $[DO] \perp [OB]$
 $|OB| = 3$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) 2π B) 4π C) 6π D) 8π E) 16π

8.  O merkezli yarım çember
 A semi circle with a center O
 $|AB| = |OC| = 6$ br
 $m(\widehat{BOC}) = 60^\circ$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
 Shaded Area = ?


A) π B) 2π C) $6\pi - 6\sqrt{3}$
 D) 6π E) $6\pi + 6\sqrt{3}$

9.  ABCO dikdörtgen
ABCO rectangle
O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $|OC| = 8$ br
 $|CE| = 2$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?


A) $25\pi - 48$ B) $50\pi - 24$ C) $50\pi + 24$
D) $25\pi - 12$ E) $25\pi + 12$

10.  O merkezli çemberler
Circles with a center O
 $|AB| = 1$ br
 $|BO| = 2$ br
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded Area = ?


A) 2π B) 3π C) 4π D) 5π E) 6π

11.  $|AB| = 4$ br
 $|CB| = 2$ br
 \Rightarrow O merkezli dairenin alanı = ?
Area of a circular region with a center O = ?


A) π B) 4π C) 9π D) 16π E) 25π

12.  $|AC| = |CB| = 3$ br
 $|CO| = 4$ br
 \Rightarrow O merkezli dairenin alanı = ?
Area of a circular region with a center O = ?


A) π B) 4π C) 9π D) 16π E) 25π

13.  $|OC| = 13$ br
 $|AC| = 21$ br
 $|CB| = 11$ br
 \Rightarrow O merkezli dairenin alanı = ?
Area of a circular region with a center O = ?


A) 36π B) 64π C) 100π D) 164π E) 400π

14.  O merkezli çemberler
Circles with a center O
 $|CB| = 4$ br
 $m(\widehat{DOE}) = 60^\circ$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded Area = ?


A) $\frac{\pi}{3}$ B) 2π C) $\frac{8\pi}{3}$ D) 4π E) 5π

15.  O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
 $|OF| = |BF| = 6$ br
 $[EF] \perp [OB]$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded Area = ?

A) $24\pi - \sqrt{3}$ B) $24\pi - 18\sqrt{3}$ C) $12\pi - 18\sqrt{3}$
D) $12\pi - 9\sqrt{3}$ E) $36\pi - 18\sqrt{3}$


16.  O merkezli çember
Circle with a center O
 $|OA| = 4$ br
 $m(\widehat{AOB}) = 60^\circ$
 \Rightarrow Taralı Alan = ?
Shaded Area = ?

A) 2π B) 3π C) $\frac{8\pi}{3}$ D) $\frac{15\pi}{2}$ E) 10π




1. O merkezli çemberin yarıçapı 6 br
 A circle with a center O, has a radius of 6 units
 $m(\widehat{AOB}) = 18^\circ$
 $m(\widehat{COD}) = 12^\circ$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 6π



2. B ve C merkezli çember dilimleri
 Slice of circle with the centers of B and C
 $|FC| = |EB| = 6$ br
 $|AE| = |AF| = 2$ br
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) 23π B) 16π C) $32 - 9\pi$
 D) $9\pi - 16$ E) $16\pi - 32$



3. ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 B ve D çeyrek çemberler
 Quarter circles with centers B and D
 $|BC| = 4$ br


Taralı bölgenin alanı kaç br^2 dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $8\pi - 16\sqrt{3}$ B) $8\pi - 8\sqrt{3}$ C) $8\sqrt{3} - 4\pi$
 D) $16\pi - 16\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3} - 8\pi$




4. O merkezli çeyrek çember
 A quarter circle with a center O
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 8$ br
 $|BO| = 5$ br
 $\Rightarrow A(BCE) = ?$

A) 12 B) 15 C) 20 D) 24 E) 30




5. O merkezli yarım çember
 Semi-circle with a center O
 ABCO kare
 ABCD square
 $|AO| = 2$ br
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $\pi - 2$ B) π C) $\pi + 2$ D) $2\pi - 2$ E) 2π




6. O merkezli çemberler
 Circles with a center O
 $m(\widehat{FOC}) = 45^\circ$
 $|OB| = |BC| = 4$ br
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) 4π B) 5π C) 6π D) 8π E) 10π




7. O merkezli yarım çember
 Semi-circle with a center O
 ABCD dikdörtgen
 ABCD rectangle
 $|AB| = 12$ br
 $|AD| = 8$ br
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $50\pi + 96$ B) $25\pi + 96$ C) $100\pi - 96$
 D) $25\pi - 16$ E) $50\pi - 96$




8. O merkezli yarım çember
 Semi-circle with a center O
 $|AC| = |OC| = |BO| = 8$ br
 $m(\widehat{COD}) = 60^\circ$
 Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $\frac{32\pi}{3}$ B) 12π C) $\frac{64\pi}{3}$ D) 24π E) 32π




9. O_1 ve O_2 merkezli çemberler dıştan teğettir.
Circles with O_1 and O_2 centers are externally tangent
 $|AB| = 5 br$
 $|BC| = 2 br$
 $S_1 = 8 br^2$
 $\Rightarrow S_2 = ?$

- A) 50 B) 40 C) 25 D) 20 E) 15




10. O_1 ve O_2 merkezli çemberler içten teğettir.
Circles with O_1 and O_2 centers are internally tangent
 $|AB| = 3 br$
 $|BC| = 1 br$
 $S_1 = 4 br^2$
 $\Rightarrow S_2 = ?$

- A) 64 B) 60 C) 32 D) 28 E) 12




11. O merkezli çember
A circles with a center O
OBCD dikdörtgen
OBCD rectangle
 $|OB| = 5 br$
 $|OD| = 12 br$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) 169π B) $169\pi - 30$ C) $169\pi - 60$
D) 69π E) $26\pi - 60$




12. Çemberlerin çevreleri oranı $\frac{1}{2}$
The ratio of the circumferences of the circles is $1/2$
 $S_1 = 9 br^2$
 $\Rightarrow S_2 = ?$

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9




13. O merkezli yarım çemberin yarıçapı 4 br
A Semi-circle with a center O, has a radius of 4 units
 $S_1 = S_2$
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

- A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π




14. O merkezli yarım çemberin yarıçapı 2 br
A Semi-circle with a center O, has a radius of 2 units
 $|AB| = 4 br$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $\pi - 2$ B) π C) $2\pi - 2$ D) $\pi + 2$ E) $\pi + 4$



15. Yarıçapları aynı olan A, B, C merkezli çemberler
Circles with the centers A, B and C with the same radii
 $\angle(ABC) = 14 br$
 $|GF| = 2 br$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


- A) $15 - 4\pi$ B) $4\pi - 3\sqrt{7}$ C) 4π
D) 2π E) π



16. O_1 ve O_2 merkezli yarım çemberler
Semi-circles with O_1 and O_2 center points
 $|AB| = 2|BC| = 8 br$
 $m(\widehat{EBA}) = 30^\circ$
Tarlalı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


- A) $\pi - 2$ B) $5\pi - 10$ C) $\frac{20\pi}{3} - 5\sqrt{3}$
D) $\frac{20\pi}{3} - 6\sqrt{3}$ E) 10π

PUZATAYINLARI

1. 


O merkezli çember
A circle with a center O
[AO] ⊥ [OB]
4|AC| = |CB| = 12 br
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 36π B) 90 - 18π C) 36
D) 45 - 9π E) 36π - 45

2. 


O merkezli çemberler
Circles with a center O
|AB| = 2√5 br
|BC| = 2 br
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 4π B) 9π C) 16π D) 25π E) 36π

3. 

O merkezli çember
A circle with a center O
|BO| = 2 br
m(ACB) = 15°
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?


- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{5\pi}{3}$ C) 3π D) 4π E) 5π

4. 

Yarıçapı 2 br olan A, B, C, D merkezli eş çemberler
Congruent circles with the centers A, B and C with a radius of 2 units
Ç(ABCD) = 22π
Çemberlerin çevresine gerilmiş ipin uzunluğu kaç br'dir?


How many unit is the length of the thread tightened around the circumferences of the circles?

- A) 24π B) 26π C) 28π D) 30π E) 32π

5. 


O₁ ve O₂ merkezli çemberler
Circles with O₁ and O₂ center points
[CO₁] ⊥ [O₁B]
|O₁B| = 12 br
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 72 - 27π B) 72 - 25π C) 16π - 16
D) 72 E) 25π

6. 


O₁ ve O₂ merkezli eş yarım çemberler
Congruent semicircles with centers of O₁ and O₂
[AB] ⊥ [BC]
|AB| = 4 br
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) π - 4 B) π - 2 C) π
D) 2π - 4 E) 2π - 2

7. 

O merkezli çeyrek çember
A quarter circle with a center O
[CB] ⊥ [BA]
|AB| = 4√3 br
|CB| = |BO|
Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?


- A) $\frac{32\pi}{3} - 8\sqrt{3}$ B) 8π - 4√3 C) $\frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3}$
D) 8π - 8√3 E) 4π + 4√3

8. 

O₁, O₂ ve O₃ merkezli çemberler
Circles with centers of O₁, O₂ and O₃
[BA] ⊥ [AC]
|AB| = 8 br
|AC| = 6 br

Taralı bölgenin alanı kaç br²'dir?
How many unit² is the area of the shaded sector?


- A) 25π B) 24π C) 22π D) 24 E) 12



Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 16 B) $18\pi - 4$ C) $32 - 8\pi$
D) $8\pi - 16$ E) $16 - 4\pi$




$|DO_2| = |O_2A| = |AO_1| = 3$ br


Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?

How many unit² is the area of the shaded sector?


- A) 12π B) 8π C) $\frac{15\pi}{4}$ D) $\frac{9\pi}{4}$ E) 2π




- A) 24 B) $25\pi - 24$ C) $100\pi - 24$
D) $25\pi + 48$ E) $\frac{25\pi}{2} - 24$




- A) $\frac{2}{\pi - 2}$ B) $\frac{4}{\pi - 2}$ C) $2\pi - 4$
D) $\pi + 2$ E) $4\pi + 8$




- A) $6\pi - 18$ B) $8\pi - 16$ C) $6\pi - 16$
D) $6\pi - 24$ E) $8\pi - 18$



- A) $2\pi - 5$ B) $\pi - 2$ C) $\pi - 1$
D) $2\pi - 4$ E) $8\pi - 16$




- A) $48 - 8\pi$ B) $80 - 24\pi$ C) $16\pi - 16$
D) $24\pi - 16$ E) $48 + 8\pi$




- A) 64π B) $\frac{289\pi}{4}$ C) 81π D) 100π E) 200π


PUZAYANLARI

1.  O_1, O_2, O_3 ve O_4 merkezli çemberler
Circles with O_1, O_2, O_3 and O_4 center points
ABCD kare
ABCD square
 $|AB| = 10$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) 25 B) 50 C) 25π
D) $25\pi - 10$ E) $50\pi - 10$

2.  O merkezli yarım çember
Semi-circle with a center O
 $|OB| = |BC|$
 $|DC| = 3\sqrt{3}$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) 2π B) 3π C) 6π D) 9π E) 12π

3.  O merkezli çemberler
Circles with a center O
 $S_1 = S_2$
 $3|OB| = |BC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{FOC}) = \alpha = ?$


A) 22,5 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60

4.  $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$
 $|BC| = 4\sqrt{3}$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) $4\sqrt{3}$ B) $16\pi - 4\sqrt{3}$ C) $\frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3}$
D) $16\pi - 4$ E) 4π

5.  C merkezli çember dilimi
Slice of a circle with a center C
ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AE| = |EB| = 2$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) $6\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3}$ B) $6\sqrt{3} - 4\pi$ C) $9\sqrt{3} - 4\pi$
D) $9\sqrt{3} + 4\pi$ E) $12\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$

6.  $|AB| = 1$ br
 $|BC| = 2$ br
 O_1 ve O_2 merkezli yarım çemberler
Semi-circles with O_1 and O_2 center points
 $\Rightarrow \frac{S_2}{S_1} = ?$

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{9}{2}$ E) 9


7.  O merkezli çember
Circles with a center O
 $[OC] \perp [AB]$
 $|CB| = 2$ br
 $|OC| = 2\sqrt{3}$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $\frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3}$ B) $8\pi - 4\sqrt{3}$ C) $4\pi - 2\sqrt{3}$
D) 4π E) 2π

8.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AD| = 4\sqrt{3}$ br
 $|DE| = \sqrt{3}$ br
 $|EC| = 3$ br
Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 dir?
How many $unit^2$ is the area of circle the in figure?


A) 21π B) 24π C) 36π D) 64π E) 144π

PUZUYANLARI

9. 


O merkezli yarım çember
Semi-circle with a center O
 $|AB| = 6$ br
 $|OC| = 4$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) $8\pi + 6$ B) $4\pi + 6$ C) 24
D) 12 E) $24 - \frac{25\pi}{2}$

10. 


O_1 ve O_2 merkezli eş çemberler
Congruent circles with centers of O_1 and O_2
 $|EA| = 1$ br
 $|AF| = 3$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

- A) 15π B) $96 - 25\pi$ C) $96 - \frac{25\pi}{4}$
D) $24 - \frac{25\pi}{4}$ E) $24 - 15\pi$

11. 


$S_1 = 10$ br²
 $S_2 = 20$ br²
 $|BC| = 2$ br
 $\Rightarrow |AB| = x = ?$

A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4

12. 


O merkezli yarım çember
Semi-circle with a center O
ABOC dikdörtgen
ABOC rectangle
 $|BO| = 2$ br
 $|OD| = 4$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{4\pi}{3}$ C) 3π D) 6π E) 8π

13. 


O merkezli çemberler
Circles with a center O
 $S_1 = S_2$
 $|OB| = |BC|$
 $\Rightarrow m(\widehat{DOC}) = \alpha = ?$

A) 30 B) 36 C) 45 D) 60 E) 67,5

14. 


$[AC] \perp [CB]$
 $|AC| = 3$ br
 $|BD| = 3\sqrt{2}$ br
Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the circle in figure?

A) 3π B) $\frac{9}{2}\pi$ C) 6π D) 9π E) 18π

15. 


$|AD| = 2$ br
 $|BE| = 6$ br
 $|EC| = 4$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) 12 B) 24 C) $24 - 4\pi$
D) $12 - 4\pi$ E) $48 - 4\pi$


16. 

A, B, C ve D merkezli eş çemberler
Congruent circles with centers of A, B, C and D
 $|AE| = 2$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) $16 - 4\pi$ B) $16 - \pi$ C) $8 - 4\pi$
D) $8 - 2\pi$ E) 4π

1.  **O** merkezli çember
A circle with a center **O**
ABCD kare
ABCD square
 $|AB| = 6$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) $\frac{3}{2}$ B) π C) $\frac{9}{2}$ D) 9 E) 3π

2.  **O**₁ ve **O**₂ merkezli çemberler
Circles with **O**₁ and **O**₂ center points
 $|AO_2| = 2$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π

3.  ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle
 $|AF| = 5$ br
 $|ED| = 24$ br
Şekildeki dairenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the circle in the figure?


A) 169π B) 144π C) 100π D) 81π E) 64π

4.  **O**₁ ve **O**₂ merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 6 ve 2'dir.
The radii of the circles with the centers **O**₁ and **O**₂ are 6 and 2, respectively.
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) $8\sqrt{3} - \frac{11\pi}{3}$ B) $16\sqrt{3} - 8\pi$ C) $9\pi - 8\sqrt{3}$
D) $16\sqrt{3} - \frac{22\pi}{3}$ E) 8π

5.  **O** merkezli çemberin çevresi 6π
Circumference of a circle with a center **O** is 6π
 $|AB| = |BC| = |DB|$
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) 3 B) $3\pi + 2$ C) 9 D) $9 + \pi$ E) $16 + 2\pi$

6.  **O** merkezli yarım çemberin yarıçapı 4 br
A semi-circle with a center **O**, has a radius of 4 units
 $|AB| = |BC|$
 $m(\widehat{ACD}) = 30^\circ$
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) 4 B) 9 C) 16 D) $\frac{\pi}{4}$ E) $\frac{8\pi}{3}$

7.  **O**₁, **O**₂ merkezli yarım ve çeyrek çemberler
Semi- and quarter circles with **O**₁ and **O**₂ center points
 $|O_1E| = 2\sqrt{2}$ br
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?


A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π

8.  **O**₁ ve **O**₂ merkezli eş çemberlerin yarıçapı 2 br
The radius of congruent circles with **O**₁ and **O**₂ center points is 2 units
Taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the area of the shaded sector?

A) $\pi - 2$ B) π C) $2\pi - 4$ D) $\pi + 4$ E) $2\pi + 4$

AREA IN CIRCULAR REGION


9.



[AC] ⊥ [BD]
 |AB| = 4√5 br
 |BC| = 4 br
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 64 - 18π B) 20π - 32 C) 40π - 32
 D) 40π - 64 E) 16π + 32


10.



[AB] ⊥ [DB]
 2|BC| = |DC| = 4 br
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) $\frac{4\pi}{3} - 2\sqrt{3}$ B) 4 C) 6
 D) 4√3 E) $\frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3}$


11.



O merkezli yarım çember
 Semi-circle with a center O
 ABOD paralelkenar
 ABOD parallelogram
 |OD| = 6 br

- Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?
 A) 4π B) 6π C) 9π D) 12π E) 15π


12.



ABCDEF düzgün altıgen
 ABCD regular hexagon
 |BC| = 4 br
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 16π - 2√3 B) 16π - 4√3 C) 8π + 4√3
 D) 8π - 2√3 E) 16π - 24√3


13.



A(AED) = 4S
 A(EDCB) = 5S
 |AD| = 2|AE| = 2 br
 ⇒ |EB| = x = ?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


14.



O₁ ve O₂ merkezli eş çemberler
 Congruent circles with centers of O₁ and O₂
 |AB| = 6 br
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 4π + 3√3 B) 2π + 3√3 C) 9π - 18
 D) 4π - 3√3 E) 4π - 6√3


15.



O₁ ve O₂ merkezli yarım çemberler
 Semi-circles with O₁ and O₂ center points
 |AC| = |CD| = 3√3 br
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 12π - 9√3 B) 9π C) 12π - 18√3
 D) 6π E) 4π - 4√3

16.



O₁ ve O₂ merkezli 4 br yarıçaplı eş çemberler
 Congruent circles with O₁ and O₂ center points with a radius of 4 units
 Taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
 How many unit² is the area of the shaded sector?

- A) 3√3 B) 4√3 C) 8√3 D) 12√3 E) 16√3



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	B	D	C	B	D	C	A	B	B	C	E	E	B	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	C	E	A	A	A	C	A	E	E	E	A	A	E	E

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	C	D	A	E	C	D	A	D	C	E	E	C	B	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	C	E	E	A	C	E	C	A	B	C	A	B	D	D	C

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	A	B	D	D	A	D	A	D	E	B	C	E	A	D

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	A	C	A	E	A	A	D	D	D	B	C	B	C	A

TEST 7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	A	A	D	C	E	C	C	D	E	B	E	B	D	A	E



ANALİTİK GEOMETRİ
ANALYTIC GEOMETRY-LINE

ANALİTİK GEOMETRİ

ÖZELLİK | Property 1



1. $A(a^2, -b^3 \cdot a^4)$ noktası koordinat düzleminde I. bölgede ise $B(-b, -a^2)$ noktası koordinat düzleminde kaçınıcı bölgededir?
- If the point $A(a^2, -b^3 \cdot a^4)$ is in the 1st quadrant at the coordinate system, then which quadrant is the point $B(-b, -a^2)$ at the coordinate system?*

IV


2. $A(a - 4, a \cdot b)$ noktası koordinat düzleminde IV. Bölgede ise $B(b - a, a^2 \cdot b)$ noktası koordinat düzleminde kaçınıcı bölgededir?
- If the point $A(a - 4, a \cdot b)$ is in the IV.th quadrant at the coordinate system, then which quadrant is the point $B(b - a, a^2 \cdot b)$ at the coordinate system?*

III

3. $A(4a - 24, a - 12)$ noktası koordinat düzleminde IV. Bölgede olduğuna göre, a 'nın tanım aralığı nedir?
- In case the point $A(4a-24, a-12)$ is in I.st quadrant at the coordinate system, what is the definition range of a ?*

$6 < a < 12$

ÖZELLİK | Property 2



1. $A(-7, 3), B(-2, -9)$

$\Rightarrow |AB| = ?$

13

2. $A(x, 3), B(2, -5), |AB| = 10$ br

$\Rightarrow \sum x = ?$

4

3. $A(3, 2), B(x, 1), C(-2, -2)$
 $|AB| = |BC| \Rightarrow x = ?$

$-\frac{3}{10}$

ANALYTIC GEOMETRY-LINE

ÖZELLİK | Property 3




$$|AC| = |BC| \Rightarrow C\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

1. $A(2, 4)$ $C(x, y)$ $B(-3, -5)$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$

$$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

ÖZELLİK | Property 4



$B \in [AC]$

$$\frac{|BA|}{|BC|} = k$$

$$x_0 = \frac{x_1 + kx_2}{1+k}$$

$$y_0 = \frac{y_1 + ky_2}{1+k}$$

1. $A(-1, 5)$ $B(x, y)$ $C(7, 1)$
 $\Rightarrow B(x, y) = ?$

$$(1, 4)$$

2. $A(4, -6)$ $B(3, -1)$ $C(5, -3)$
 $\Rightarrow |AE| = ?$

$$4$$

2. $D(x, y)$ $C(5, -5)$ E $A(2, 3)$ $B(4, -1)$
 $\Rightarrow D(x, y) = ?$

$$(6, -8)$$

3. $A(2, 4)$ $B(0, 0)$ $C(-4, 0)$
 $\Rightarrow |AD| = ?$



$$4\sqrt{2}$$

3. $A(0, -2)$ $B(-3, 4)$
 $C \notin [AB]$
 $C \in AB$
 $\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{1}{4}$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$


$$(1, -4)$$

ANALİTİK GEOMETRİ


ÖZELLİK / Property 5



$$(-3, -2)$$





$$(1, -4)$$




$$\left(\frac{8}{3}, 3\right)$$


ÖZELLİK / Property 6



$$(-6, 11)$$



$$(0, 7)$$




$$-3$$

PUZAYYANILARI


ÖZELLİK | Property 7

Alan
Area




$$A(ABC) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$


$$= \frac{1}{2} |x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - y_1 x_2 - y_2 x_3 - y_3 x_1|$$



14




30



$\frac{27}{2}$

ÖZELLİK | Property 8


Eğim
Slope




$$\text{Eğim} = m = \tan \alpha = \frac{a}{b}$$

Slope


Doğrunun x eksenine pozitif yöndeki yaptığı açının tanjantı
The tangential of an angle between the x axis and a positive direction



$\frac{12}{5}$



$\sqrt{3}$



$(3, -\frac{3}{2})$

ANALİTİK GEOMETRİ

ÖZELLİK | Property 9

Eğim
Slope


$$d: ax + by + c = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$m = -\frac{a}{b}$$

ÖZELLİK | Property 10

Eğim
Slope



$$m_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

1. $d_1: y = 2x - 4 \Rightarrow m_1 = ?$
 $d_2: y = 7x - 1 \Rightarrow m_2 = ?$

2, 7

1. $A(1, 3), B(-2, -7) \Rightarrow m_{AB} = ?$

$\frac{10}{3}$

2. $2y - 5 = 3x \Rightarrow m = ?$

$\frac{3}{2}$

2. $A(2, k), B(3, 5) \quad m_{AB} = 4 \Rightarrow k = ?$

1

3. $d_1: 3x - y + 2 = 0 \Rightarrow m_1 = ?$
 $d_2: 2x + 4y - 1 = 0 \Rightarrow m_2 = ?$

$3, -\frac{1}{2}$





3. $A(2, 5), B(4, 9), C(-1, a) \Rightarrow a = ?$

A, B ve C doğrusal noktalar
 A, B and C points are linear

-1





ÖZELLİK | Property 11

- Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi
The equation of a line of which a point and its slope is known



ÖZELLİK | Property 12


- İki noktası bilinen doğru denklemi
The equation of a line of which two points are known




ANALİTİK GEOMETRİ

ÖZELLİK | Property 13

- Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi
The equation of a line of which points intersect the axis are known




1.



$$\Rightarrow d = ?$$

$$4x - 3y + 12 = 0$$


2.



$$\Rightarrow d = ?$$

$$2x - 3y - 12 = 0$$

3.



$$\Rightarrow d = ?$$

$$6x + 5y + 30 = 0$$

ÖZELLİK | Property 14

- Denklemi verilen doğrunun grafiğinin çizimi
Drawing of the graph of a line of which equation is given

d: $ax + by + c = 0$ denklemi
Its equation d: $ax + by + c = 0$

$x = 0$ için y değeri
For $x=0$, y value

$y = 0$ için x değeri koordinat düzleminde d doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatlarıdır.

For $y=0$, the x value have the coordinates of the point where d line intersects at the coordinate plane

1. $2x - 4y + 8 = 0$ doğrusunun grafiğini çiziniz.
draw the graph of the line $2x - 4y + 8 = 0$

2. $y = 4x - 12$ doğrusunun grafiğini çiziniz.
draw the graph of the line $y = 4x - 12$

3. $2y + 5x + 10 = 0$ doğrusunun grafiğini çiziniz.
draw the graph of the line $2y + 5x + 10 = 0$

PUZUYUNLARI

ÖZELLİK | Property 15

• Doğrular paralel $d_1 \parallel d_2$
Lines are parallel to each other

$$\longrightarrow d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$\longrightarrow d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

• Doğrular paralel ise eğimleri eşittir.

If the lines are parallel to each other, then their slopes are the same

$$m_1 = m_2 \quad -\frac{a_1}{b_1} = -\frac{a_2}{b_2} \Rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

1. $d_1 : 2x + 3y + 5 = 0$

$d_2 : x - ay - 4 = 0$

$d_1 \parallel d_2 \Rightarrow a = ?$

$-\frac{3}{2}$


2. $\longrightarrow d_1 : 2x - y + 6 = 0$

$\xrightarrow{A(1, 2)} d_2$

$d_1 \parallel d_2 \Rightarrow d_2 = ?$

$y = 2x$

3.



$d_1 \parallel d_2$
 $\Rightarrow d_2 = ?$


$x - 2x + 4 = 0$

ÖZELLİK | Property 16

• Doğrular dik kesişiyor ise

If the lines intersect each other at right angle

$$d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$$



$d_1 \perp d_2$

$m_1 \cdot m_2 = -1$

$\left(-\frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \left(-\frac{a_2}{b_2}\right) = -1$

$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} = -1$

• Doğrular birbirine dik ise eğimleri çarpımı -1 'dir.

If the lines are perpendicular to each other, then the multiplication of their slopes is -1 .

1. $d_1 : 2x + 4y + 3 = 0$


$d_2 : ax - 6y + 4 = 0$

$d_1 \perp d_2$

$\Rightarrow a = ?$

12


2.



$d_1 \perp d_2 \Rightarrow d_2 = ?$

$y - x - 2 = 0$

3.




$\Rightarrow d_1 = ?$

$3y + 4x - 12 = 0$

ÖZELLİK | Property 17

- Doğrular çakışık ise
If the lines are coincident

$$\begin{aligned} d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline a_1 = b_1 = c_1 \\ \hline a_2 = b_2 = c_2 \\ \hline \end{array}$$


1. $d_1 : 2x + 3y - 12 = 0$
 $d_2 : 4x + ay + b = 0$
 d_1 ve d_2 doğruları çakışık
 d_1 and d_2 lines coincident

$$\Rightarrow a + b = ?$$

-18

2. $a > 0$
 $d_1 : ax - 3y + 4 = 0$
 $d_2 : 12x - ay + b = 0$
 d_1 ve d_2 doğruları çakışık
 d_1 and d_2 lines coincident

$$\Rightarrow b = ?$$

8


3. $d_1 : (a - 1)x + 10y = 0$
 $d_2 : (a + 1)x + 15y = 0$
 d_1 ve d_2 doğruları çakışık
 d_1 and d_2 lines coincident

$$\Rightarrow a = ?$$

5

ÖZELLİK | Property 18

- Doğrular kesişiyor ise
Lines are intersecting




$$\begin{aligned} d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{aligned}$$

- Doğrular kesişiyorsa ortak çözüm yapıp kesim noktası bulunur.

If the lines intersect, a common solution is applied and the breakpoint / intersecting node is found

1. $d_1 : 2x - 3y + 5 = 0$
 $d_2 : x + y - 10 = 0$
Doğruların kesim noktasını bulunuz.
Find the intersecting points of the lines.

(5, 5)

2. $d_2 : 3x + 4y - 10 = 0$
 $d_1 : x - 2y + 4 = 0$
 $\Rightarrow A(x, y) = ?$
- 

$\left(\frac{2}{5}, \frac{11}{5}\right)$


3. $d_1 : x - y - 1 = 0$
 $d_2 : x + 3y - 9 = 0$
Doğruların kesim noktası ve $(-2, 1)$ noktasından geçen doğru denklemi nedir?

What is the intersecting point of the lines and the equation of the line passes through the point $(-2, 1)$?

$5y - x - 7 = 0$

ÖZELLİK | Property 19

- Noktanın doğruya olan uzaklığı
The distance of the point to the line is



1. $\Rightarrow l = ?$

3

2. A(-2, 4) noktasının $5x - 12y + 20 = 0$ doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir?
Of the point A(-2,4) the distance of the point to the line $5x - 12y + 20 = 0$ is.


$\frac{38}{13}$

3. $\Rightarrow A(ABC) = ?$

20

ÖZELLİK | Property 20

- Doğrunun doğruya olan uzaklığı $(d_1 \parallel d_2)$
The distance of the line of the line is



1. $\Rightarrow l = ?$

4

2. $\Rightarrow l = ?$

$\frac{6}{5}$


3. ABCD kare
ABCD square
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$

4

ANALİTİK GEOMETRİ

ÖZELLİK | Property 21

- Doğrular arasındaki açının tanjantı
The tangential of the angle between the lines



1. $d_1 : 2x - y + 1 = 0$

$d_2 : 2y + 6x + 5 = 0$

Doğruları arasındaki dar açının tanjantı nedir?

What is the tangential of the acute angle between the line?

1

2. $d_1 : y = -x$

$d_2 : y = \sqrt{3}x - 18$

d_1 ve d_2 doğruları arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir?

How many degree is the measurement of the acute angle between the d_1 and d_2 lines?

75

3. $d_1 : nx + y - 4 = 0$

$d_2 : -\sqrt{3}x + y - 4 = 0$

Doğruları arasındaki dar açının ölçüsü 15° olduğuna göre,


While the measurement of the acute angle between the lines is 15°

$\Rightarrow n = ?$

1

ÖZELLİK | Property 22

- Eşitsizlik grafikleri
Graphs of inequality



Doğruların kesim noktası ve eksenleri kestiği noktalar bulunarak grafik çizilir. Oluşan bölgelerden noktalar alınarak eşitsizliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

By finding intersecting point of the lines and the points where the axis intersected the graph is drawn, and by sampling the points at the sectors formed it is cross checked whether the inequality is proven or not.


1. $d_1 : -3 \leq x + y$

$d_2 : 2x - y + 2 \geq 0$

Doğrularının oluşturduğu ifadenin grafiğini çiziniz.

Draw the graph of the expression formed by the lines.


2.



$\Rightarrow A(EFC) = ?$

4

3.




$\Rightarrow A(EOCF) = ?$

11/5

ÖZELLİK | Property 23

**Doğru Demeti
Line Bundle**



$$\begin{aligned} ax + by + c + k(dx + ey + f) &= 0 \\ ax + by + c &= 0 \\ dx + ey + f &= 0 \end{aligned}$$

1. $k \in \mathbb{R}$

$$(1 + 2k)x - (2 - 3k)y + 6 - 2k = 0$$

Doğrularının geçtiği noktanın koordinatları nedir?

What is the coordinates of the point where the line intersects?

$$(-2, 2)$$

2. $a \in \mathbb{R}$

$$(a - 1)x + 2ay - 4 = 0$$

Doğrularının geçtiği noktanın koordinatları nedir?

What is the coordinates of the point where the line intersects?

$$(-4, 2)$$

3. $k \in \mathbb{R}$

$$(k - 2)y + x - 2k = 0$$

Doğrularının kesim noktası ve orijinden geçen doğru denklemi nedir?


What is the intersecting point of the lines and the equation of the line passes through the origin?

$$2y - x = 0$$

ÖZELLİK | Property 24

Açıortay Denklemi

Equation of Angle Bisector.



$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

1. Denklemler:

Equations:

$$3x - 4y + 2 = 0 \text{ ve}$$

$3x + 4y + 4 = 0$ olan doğruların oluşturduğu açıortay denklemlerinden biri nedir?

What is one of the angle bisector equations formed by lines such as?

$$4y + 1 = 0$$

2. Denklemler:

Equations:

$$2x - y - 4 = 0 \text{ ve}$$

$2y + x - 2 = 0$ olan doğruların oluşturduğu açıortay denklemlerinden biri nedir?

What is one of the angle bisector equations formed by lines such as?

$$y + 3x - 6 = 0$$

3. Denklemler:

Equations:

$$3x - 4y + 5 = 0 \text{ ve}$$

$6y + 8x + 4 = 0$ olan doğruların oluşturduğu açıortay denklemlerinden biri nedir?

What is one of the angle bisector equations formed by lines such as?

$$7y + x - 9 = 0$$

1. Analitik düzlemde II. bölgede bulunan $A(m-3, 4)$ noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı 6 br
At the analytic plane, for a point $A(m-3, 4)$ in the II.nd sector, a total distance to the axis is 6 units
 $\Rightarrow m = ?$
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

2. $n \in \mathbb{Z}$
 $T(n-4, 2n-2)$ noktaları analitik düzlemde II. bölgededir.
 $T(n-4, 2n-2)$ points are in the II.nd sector at the analytic plain
 $\Rightarrow \sum n = ?$
 A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 1

3. $A(m-3, 4)$ noktası Oy eksenine $B(-2, n+5)$ noktası Ox ekseninde
 $A(m-3, 4)$ point is at the Oy axis, $B(-2, n+5)$ point is at the Ox axis
 $\Rightarrow m+n = ?$
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 8

4. Analitik düzlemde $A(k-2, k+6)$ noktasının II. Bölgede olması için k hangi aralıkta olmalıdır?
In order to be the $A(k-2, k+6)$ point at the II.nd. Sector in the analytical plain, in which range has to be the k value?
 A) $k > 2$ B) $k < -6$ C) $-6 < k < 2$
 D) $-2 < k < 6$ E) $-8 < k < 8$

5. $A(2, 4)$ $C(x, y)$ $B(-2, 6)$ $|AC| = |CB|$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$
 A) (0, 5) B) (2, 10) C) (0, 1)
 D) (4, 2) E) (4, 5)

6. $A(3, 5)$ $B(5, -1)$ $C(x, y)$ $|AB| = |BC|$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$
 A) (8, 4) B) (7, -7) C) (2, 4)
 D) (4, 2) E) (14, -14)

7. $A(1, 4)$ $C(x, y)$ $B(4, 1)$ $|AC| = |CB|$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$
 A) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ B) (2, 4) C) $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$
 D) (5, 5) E) (10, 10)


8. $A(2x+1, x+1)$ $C(1, 3)$ $B(x-2, x+3)$ $|AC| = |CB|$
 $\Rightarrow x = ?$
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

ANALYTIC GEOMETRY-LINE

9. A(2, 3) B(7, -9) $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) 15 B) 13 C) $\sqrt{79}$ D) $\sqrt{61}$ E) 7


10. A(5, -2) B(2, -1) $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) 5 B) 4 C) $\sqrt{10}$ D) 3 E) 2


11. A(1, -2) B(x, 6) $|AB| = 10$
 $\Rightarrow \sum x = ?$
 A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

12. 
 $|BD| = |DC|$
 $\Rightarrow |AD| = x = ?$
 A) 5 B) $\sqrt{17}$ C) $\sqrt{13}$ D) 3 E) 2


13. A(3, m), B(4, 2), C(-1, 3) $\Rightarrow m = ?$
 $|AB| = |AC|$
 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

14. A(2, -2), B(m, 4), C(0, 3) $\Rightarrow m = ?$
 $|AB| = |BC|$
 A) 12 B) $\frac{39}{4}$ C) $\frac{27}{5}$ D) $\frac{1}{5}$ E) -1

15. 
 $|AD| = |DB|$
 $\Rightarrow |CD| = x = ?$
 A) $\sqrt{23}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $\sqrt{17}$ D) 4 E) $\sqrt{10}$

16. 
 $|DC| = |CE|$
 $|AB| = |BC|$
 $\Rightarrow |AC| = ?$
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


PUZAYYINLARI

1.  $2|AB| = |BC|$
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$


A) (-2, 4) B) (-4, 8) C) (6, 8)
 D) (13, -5) E) (8, -2)

5. $C \in [AB]$ A(-4, 5), B(-1, 14)
 $\frac{|AC|}{|BC|} = 2$ $\Rightarrow C(x, y) = ?$

A) (-2, 11) B) (-3, 11) C) (-2, 6)
 D) (-3, 6) E) (6, -3)

2.  $3|AB| = 2|BC|$
 $\Rightarrow B(x, y) = ?$


A) (4, -4) B) (2, -4) C) (4, -6)
 D) (1, -6) E) (2, -6)

6.  $3|EB| = 2|EC|$
 $3|AE| = |ED|$
 $\Rightarrow D(x, y) = ?$

A) (6, 4) B) (6, 6) C) (14, 6)
 D) (14, 4) E) (8, 6)

3. $C \notin [AB]$ $C \in AB$ A(2, 3), B(4, -2)
 $\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{3}{2}$ $\Rightarrow C(x, y) = ?$

A) (8, -12) B) (6, -12) C) (6, -7)
 D) (8, -7) E) (4, -7)

7.  $2|DB| = |AD|$
 $|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow A(x, y) = ?$

A) (7, 11) B) (7, 15) C) (11, 11)
 D) (11, 15) E) (7, 7)


4. $C \notin [AB]$ $C \in AB$ A(4, 2), B(7, -4)
 $\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{2}{5}$ $\Rightarrow C(x, y) = ?$

A) (2, 6) B) (2, 4) C) (4, -4)
 D) (6, -4) E) (-4, 4)

8. $C \notin [AB]$ $C \in AB$ A(3, 4), B(8, -1)
 $\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{2}{3}$ $\Rightarrow C(x, y) = ?$

A) (5, 2) B) (5, 5) C) (2, 5)
 D) (-7, 10) E) (-7, 14)


9.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, the center of gravity of
ABC triangle
 $\Rightarrow |AG| = ?$

- A) $\sqrt{39}$ B) 5 C) $\sqrt{17}$ D) 4 E) $\sqrt{10}$


10.



$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$
 $2|AB| = |AC| = 6$
 $\Rightarrow D(x, y) = ?$

- A) (2, 0) B) (3, 0) C) (4, 1)
D) (2, 2) E) (2, -2)


11.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, the center of
gravity of ABC
triangle
 $\Rightarrow G(x, y) = ?$

- A) (2, 4) B) (1, 3) C) $(2, \frac{9}{2})$
D) $(3, \frac{5}{3})$ E) (2, 3)


12.



G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
G, the center of
gravity of ABC
triangle
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$

- A) (1, 1) B) (2, 1) C) (1, 2)
D) (2, 3) E) (2, 2)


13.



ABCD
paralelkenar
ABCD paralelgram
 $\Rightarrow D(x, y) = ?$

- A) (1, 0) B) (-1, 2) C) (0, 2)
D) (-2, 0) E) (2, 1)


14.



ABCD paralelkenar
ABCD paralelgram
 $\Rightarrow E(x, y) = ?$

- A) (3, 0) B) (3, 1) C) (1, 0)
D) (2, 2) E) (3, -1)


15.



ABCD
paralelkenar
ABCD paralelgram
 $\Rightarrow C(x, y) = ?$

- A) (3, 0) B) (4, 0) C) (6, 0)
D) (8, 0) E) (10, 0)


16.



ABCD paralelkenar
ABCD paralelgram
 $|BF| = |FC|$
 $\Rightarrow E(x, y) = ?$

- A) (2, 3) B) $(\frac{17}{3}, 3)$ C) $(\frac{8}{3}, 3)$
D) $(\frac{17}{3}, 2)$ E) $(\frac{8}{3}, 2)$

1.




2.

$A(2a + 3b, 1)$, $B(4, a + 2b)$
 $[AB]$ nin orta noktası orjin olduğuna göre, $|AB|$ uzunluğu kaç br dir?


Since $A(2a + 3b, 1)$ and $B(4, a + 2b)$ is the origin at the center point of AB , then how many unit is the length of $[AB]$?

- A) $\sqrt{17}$ B) $2\sqrt{17}$ C) $3\sqrt{17}$ D) $6\sqrt{17}$ E) $5\sqrt{17}$


3.



4.




5.




- A) 20 B) 16 C) 12 D) 10 E) 4

6.




- A) 39 B) $\frac{39}{2}$ C) 37 D) $\frac{23}{2}$ E) 41

7.



- A) $\frac{21}{2}$ B) 27 C) 29 D) 31 E) $\frac{31}{2}$


8.




- A) 15 B) 12 C) 9 D) 7 E) 6

PIZZAYIMLARI


ANALYTIC GEOMETRY-LINE

9.  $\Rightarrow A(ABCD) = ?$


A) 12 B) $\frac{23}{2}$ C) 10 D) $\frac{19}{2}$ E) 8

10.  $|AE| = |EC|$
 $A(BEC) = 8 br^2$
 $\Rightarrow A(x, y) = ?$


A) (2, 2) B) (2, 4) C) (4, 2)
 D) (4, 4) E) (4, 6)

11.  $\Rightarrow m_d = ?$


A) $\frac{4}{3}$ B) $-\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $-\frac{3}{4}$ E) $\frac{3}{5}$

12.  $\Rightarrow m_d = ?$

A) $\frac{6}{5}$ B) $-\frac{6}{5}$ C) $\frac{5}{6}$ D) $-\frac{5}{6}$ E) 6


13.  $\Rightarrow m_d = ?$

A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 2 E) 1


14.  $\Rightarrow m_d = ?$

A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{1}{2}$ E) -1


PUZAYINLARI


15.  $\Rightarrow m_1 + m_2 = ?$


A) $\frac{25}{4}$ B) $-\frac{15}{4}$ C) $\frac{15}{4}$ D) $\frac{4}{15}$ E) $-\frac{4}{15}$


16.  $|AB| = 17br$
 $\Rightarrow m_d = ?$


A) $\frac{8}{15}$ B) $\frac{17}{8}$ C) $\frac{15}{8}$ D) $\frac{8}{17}$ E) $-\frac{15}{8}$


1.  $d: 2x - 4y + 5 = 0$
 $\Rightarrow m = ?$
 A) -2 B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) 2


2.  $d: 2y - 6x - 5 = 0$
 $\Rightarrow m = ?$
 A) -3 B) $-\frac{1}{3}$ C) 1 D) $\frac{1}{3}$ E) 3


3.  $d: y = 2x - 4$
 $\Rightarrow m = ?$
 A) -2 B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) 2

4.  $\Rightarrow m_{AB} = ?$
 A) -3 B) $-\frac{1}{3}$ C) 1 D) $\frac{1}{3}$ E) 3

5.  $m_{AB} = 5$
 $\Rightarrow a = ?$
 A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


6.  $\Rightarrow m_1 + m_2 = ?$
 A) $-\frac{8}{15}$ B) $-\frac{4}{15}$ C) $-\frac{2}{15}$ D) $\frac{2}{15}$ E) $\frac{8}{15}$

7.  $\Rightarrow a = ?$
 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

8.  $m_d = 2$
 $\Rightarrow B(x, y) = ?$
 A) (-4, 0) B) $(-\frac{5}{2}, 0)$ C) (-1, 0)
 D) (-5, 0) E) $(-\frac{1}{2}, 0)$


PUZAYINILARI

9.

$A(1, 2)$  d $m_d = 2$
 $d: ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$


A) $y = 2x$
 B) $y = 2x - 4$
 C) $y = 2x + 6$
 D) $x - 2y + 6 = 0$
 E) $6x - 2y - 5 = 0$

10.

$A(-2, 3)$  d $m_d = 4$
 $d: ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$


A) $y + 2x - 5 = 0$
 B) $y - 3x + 4 = 0$
 C) $y - 3x - 9 = 0$
 D) $y - 3x + 3 = 0$
 E) $y - 4x - 11 = 0$

11.

$A(3, -2)$ $B(1, -4)$  d $d: ax + by + c$
 $\Rightarrow d = ?$


A) $y + x - 4 = 0$
 B) $x - y - 6 = 0$
 C) $y - x + 5 = 0$
 D) $2x - y + 6 = 0$
 E) $y - x - 1 = 0$

12.

 d $A(2\sqrt{3}, 4)$ $\Rightarrow d = ?$
 $d: ax + by + c = 0$


A) $y\sqrt{3} - x + 2\sqrt{3} = 0$
 B) $y\sqrt{3} - x - 2\sqrt{3} = 0$
 C) $y - \sqrt{3}x = 0$
 D) $\sqrt{3}x + y = 0$
 E) $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$

13.

 d $d: ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$


A) $y + 2x = 0$
 B) $y + 2x - 4 = 0$
 C) $2y - x - 2 = 0$
 D) $y + 2x + 4 = 0$
 E) $2x - y - 6 = 0$

14.

 d $d: ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$


A) $4x - 3y + 12 = 0$
 B) $3x + 4y - 12 = 0$
 C) $4x + 3y + 12 = 0$
 D) $4x + 3y + 24 = 0$
 E) $3x + 4y + 24 = 0$

15.


 d $d: ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$

A) $3y - 2x + 12 = 0$
 B) $2x - 3y - 6 = 0$
 C) $2x + 3y - 6 = 0$
 D) $3x + 2y - 6 = 0$
 E) $2x - 3y + 6 = 0$

16. $d: 2x - 3y + 6 = 0$ doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
 Which is the graph of $d: 2x - 3y + 6 = 0$ line amongst the following ones?




1.



$d : ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$

- A) $2x + y = 6$ B) $x + 3y = 12$ C) $2x + 3y = 12$
 D) $2x + 3y = 6$ E) $3x + 2y = 12$


2.



$d : ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$

- A) $3x + 4y = 12$ B) $-3x + 4y = 12$ C) $4x + 3y = 12$
 D) $4x - 3y = 12$ E) $-3x - 4y = 12$


3.



$d : ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow m_d = ?$

- A) 2 B) 5 C) 7 D) -7 E) -5


4.



$\Rightarrow m = ?$

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $-\frac{2}{3}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{4}$


5.



$d : ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$

- A) $\sqrt{3}x + y + 3 = 0$ B) $\sqrt{3}y - x - 4\sqrt{3} = 0$
 C) $\sqrt{3}y - x - 4\sqrt{3} = 3$ D) $\sqrt{3}y - x - 4\sqrt{3} = -3$
 E) $\sqrt{3}y + \sqrt{3}x + 4\sqrt{3} - 3 = 0$


6.



$\Rightarrow A(AOB) = ?$

- A) 20 B) 40 C) 80 D) 100 E) 160


7.



$d : ax + by + c = 0$
 $\Rightarrow d = ?$

- A) $5y + 3x - 14 = 0$ B) $3y + 5x - 14 = 0$
 C) $3y - 5x - 14 = 0$ D) $5y - 3x - 14 = 0$
 E) $-5y - 3x - 14 = 0$

8.




$\Rightarrow A(COB) = ?$

- A) 4 B) 6 C) 16 D) 12 E) 18


PUZZAYINILARI

9.




- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

10.




- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10

11.




- A) (8, 8) B) (-2, -6) C) (-6, -8)
 D) (-4, -8) E) (-8, -8)

12.




- A) (5, 3) B) (4, 8) C) (7, 3)
 D) (6, 4) E) (7, 8)

13.




- A) (6, 0) B) (8, 0) C) (10, 0)
 D) (12, 0) E) (14, 0)

14.




- A) 24 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12

15.



- A) 13 B) 11 C) 8 D) 7 E) 5

16.



- A) (1, -2) B) (2, -4) C) (2, -2)
 D) (-4, -2) E) $(\sqrt{5}, -2\sqrt{5})$

1. $A(3, -1)$ ve $B(k, 3)$ noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 45° olduğuna göre, k kaçtır?

Since the slope angle of a line that passes the points $A(3, -1)$ and $B(k, 3)$ is 45° , then, how many unit is k ?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8

2. $A(1, 2)$ $B(3, 3)$ $C(m, 5)$
-

A, B, C doğrusal

A, B, C linear

$\Rightarrow m = ?$

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

3. $A(2, 1)$, $B(3, m)$ ve $C(4, n)$ noktalarının doğrusal olması için m ve n arasındaki bağıntı nedir?

In order to be linear the points $A(2, 1)$, $B(3, m)$ and $C(4, n)$ what is the relation between m and n ?

- A) $n = 2m - 1$ B) $n = 2m + 1$ C) $m = 2n - 1$
D) $n = m + 1$ E) $m = 2n + 1$

4. $A(2, -1)$ noktasından geçen $ax - 3y + 2 = 0$ doğrusunun eğimi nedir?

What is the slope of the line with an equation of $ax - 3y + 2 = 0$ which intersects the $A(2, -1)$ point?

- A) $-\frac{5}{8}$ B) $-\frac{5}{6}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

5. $\frac{2x}{3} - \frac{y}{2} = 3$ doğrusunun eğimi nedir?

What is the slope of the line $\frac{2x}{3} - \frac{y}{2} = 3$?

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) 1 D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{3}$

6. $2x + 3y + 5 = 0$ doğrusu üzerinde apsisi ordinatına eşit olan noktadan ve orijinden geçen doğru denklemi nedir?

What is the equation of a line which passes through a point, equals to the abscissa at the $2x + 3y + 5 = 0$ line and also passes through the origin?


- A) $y - x + 2 = 0$ B) $y - x = 0$ C) $y + x = 0$
D) $y - 2x = 0$ E) $y + 3x = 0$

7. $A(a, 2)$ ve $B(1, -a)$ noktalarından geçen ve x eksenine pozitif yönde 135° açı yapan doğru denklemi nedir?

$A(a, 2)$ and $B(1, -a)$ with the x -axis positive direction through the points 135° the equation is the angle?

- A) $y + x - 3 = 0$ B) $y - x = 0$
C) $y + x = 0$ D) $2y + 2x - 3 = 0$
E) $y + 3x = 0$

- 8.



$\Rightarrow m_d = ?$

- A) $\frac{3}{5}$ B) $-\frac{3}{5}$ C) -1 D) $-\frac{4}{5}$ E) $-\frac{7}{4}$

9. $d_1: 2x - 4y + 5 = 0$ $d_1 \parallel d_2$
 $d_2: 3x + ay - 4 = 0$ $\Rightarrow a = ?$

- A) -6 B) -3 C) -1 D) 1 E) 3

10. $d_1: 2x - y + 3 = 0$ doğrusuna paralel olan ve (3, 1) noktasından geçen doğru denklemini nedir?

What is the equation of a line that is parallel to $d_1: 2x - y + 3 = 0$ line and intersects the point (3, 1)?

- A) $2x + y - 5 = 0$ B) $2x - y - 5 = 0$
 C) $2x - y + 10 = 0$ D) $2x - y - 10 = 0$
 E) $4x - 2y - 5 = 0$

11. Pozitif yönde x eksenini ile 45° açı yapan d_1 doğrusuna paralel olan ve (0, -2) noktasından geçen denklemini nedir?

What is the equation of a line that makes a 45° angle to the x axis at the positive direction, that is parallel to d_1 line and intersects the (0, -2) point?

- A) $x - y + 4 = 0$ B) $y - x - 3 = 0$
 C) $x - y - 2 = 0$ D) $2x - y - 2 = 0$
 E) $x - 2y - 4 = 0$

12. $d_1: x + ay - 4 = 0$ $d_1 \perp d_2$
 $d_2: 3x - 2y + 3 = 0$ $\Rightarrow a = ?$


- A) $\frac{3}{2}$ B) 1 C) $\frac{2}{3}$ D) $-\frac{2}{3}$ E) $-\frac{3}{2}$

13. $d_1: 3x - y + 4 = 0$ doğrusuna dik olan ve (3, 0) noktasından geçen doğru denklemini nedir?

What is the equation of a line that is perpendicular to the $d_1: 3x - y + 4 = 0$ line and intersects the point (3, 0)?

- A) $y = 2x - 9$ B) $y = x - 3$ C) $y = 2x - 3$
 D) $y = 3x + 1$ E) $3y + x - 3 = 0$

14.



$[AB] \perp [BC]$

$\Rightarrow d_2 = ?$

- A) $2y - 3x - 1 = 0$ B) $y - 2x - 6 = 0$
 C) $x - y + 1 = 0$ D) $x - y + 2 = 0$
 E) $3y - 4x - 12 = 0$

15. $d_1: 2x - y + 5 = 0$
 $d_2: 3x + 2y + 4 = 0$

d_1 ve d_2 doğrularının kesim noktasını bulunuz?

Find the intersecting point of d_1 and d_2 lines?


- A) (-2, 1) B) (2, 1) C) (-2, -1)
 D) (1, -2) E) (-1, 2)


16. $d_1: x + 2y - 6 = 0$
 $d_2: 2x - 3y + 2 = 0$
 $d_3: ax + 4y - 12 = 0$


Doğruları sabit bir noktadan geçtiğine göre d_3 doğrusunun eğimi nedir?


While the d_1 , d_2 and d_3 lines pass through a constant point, what is the slope of the d_3 line?

- A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$


1.  $[AB] \perp [BC]$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
- A) $\frac{19}{5}$ B) 3 C) $\frac{12}{5}$ D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{3}{5}$

2.  $[AB] \perp [BC]$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
- A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1

3.  $[AB] \perp [BC]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $\Rightarrow |BC| = ?$
- A) 6 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

4.  $ABCD$ kare
 $ABCD$ square
 $\Rightarrow A(ABCD) = ?$
- A) 1 B) 4 C) 9 D) 16 E) 25

5. $d_1: 2x - 3y + 14 = 0$ $d_1 \parallel d_2$
 $d_2: mx - 6y + 2 = 0$
 Bu iki doğru arasındaki uzaklık kaç br'dir?
 How many unit is the distance between these two lines?
- A) $2\sqrt{13}$ B) $\sqrt{13}$ C) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ D) $2\sqrt{3}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6.  $[BA] \perp [AC]$
 $|AB| = |AC|$
 $\Rightarrow A(ABC) = ?$
- A) 4 B) 9 C) 16 D) 25 E) 36

7. A(1, 2) noktasının $y = \frac{2}{3}x + 1$ doğrusuna olan uzaklığı kaç br'dir?
 How many unit is the distance of A(1, 2) point to $y = \frac{2}{3}x + 1$ line?
- A) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B) $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ C) $\frac{\sqrt{13}}{4}$
 D) $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ E) $\frac{\sqrt{13}}{13}$

8. $\left. \begin{array}{l} 3x - 4y + 2 = 0 \\ 4x + 3y - 6 = 0 \end{array} \right\}$
 Doğrularına eşit uzaklıkta bulunan doğru denklemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 Which one of the followings is the one of equations of the line that is the same distance to the lines?
- A) $7x - y - 6 = 0$ B) $7x + y - 4 = 0$
 C) $x - y + 4 = 0$ D) $x + y - 6 = 0$
 E) $7x - y - 4 = 0$

9. $d_1: x + 2y - 4 = 0$
 $d_2: 3x - y + 4 = 0$
 Doğruları arasındaki dar açının tanjantı kaçtır?
 What is the tangential of the acute angle between the lines?
- A) -7 B) -3 C) $\frac{3}{2}$ D) 3 E) 7

10. $d_1: x - y + 4 = 0$
 $d_2: -\sqrt{3}x + y - 4 = 0$
 Doğruları arasındaki geniş açı kaçtır?
 What is the measure of the obtuse angle between the lines?
- A) 165° B) 150° C) 135° D) 120° E) 110°

11. $d_1: y + x = 0$
 $d_2: y + \sqrt{3}x + 5 = 0$
 Doğruları arasındaki dar açı kaçtır?
 What is the tangential of the acute angle between the lines?
- A) 15° B) 30° C) 45° D) 60° E) 75°

12. $d_1: ax + y + 4 = 0$
 $d_2: 2x - y + 1 = 0$
 Doğruları arasındaki dar açının tanjantı 2 olduğuna göre a'nın alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?
 While the tangential of the acute angle between the lines is 2, which one of the following can "a" take as a value?
- A) -3 B) $\frac{4}{3}$ C) 1 D) 2 E) $\frac{5}{2}$

13. $x(2k + 3) + y(k - 2) + 6 - 3k = 0$
 Doğrularının kesim noktasını bulunuz?
 Find the intersecting point of the lines?

- A) $(\frac{1}{7}, 0)$ B) (0, 1) C) (0, 3)
 D) $(\frac{1}{7}, 2)$ E) $(\frac{1}{7}, -2)$

14. $(k + 1)x + (k - 2)y + k - 3 = 0$
 Doğrularının kesim noktası ve orijinden geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
 Which one of the following is the equation of line that passes through the origin and the intersecting / breakpoint of lines?

- A) $y - 4x = 0$ B) $y + 2x = 0$ C) $x - 4y = 0$
 D) $x + 3y = 0$ E) $y + 4x = 0$

15. $3x - 4y + 3 = 0$ ve $4x + 3y - 2 = 0$ doğrularının açıortay denklemlerinden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Which one of the following is the equation of angle bisector equations of $3x - 4y + 3 = 0$ and $4x + 3y - 2 = 0$ lines?

- A) $x - 7y - 6 = 0$ B) $4x - 3y + 3 = 0$
 C) $7y + x - 5 = 0$ D) $y + 7x - 4 = 0$
 E) $3x - 4y - 1 = 0$

16. $5x - 12y + 3 = 0$ ve $5y + 12x - 4 = 0$ doğrularının açıortay denklemlerinden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Which one of the following is the equation of angle bisector equations of $5x - 12y + 3 = 0$ ve $5y + 12x - 4 = 0$ lines?

- A) $-17x + 7y + 1 = 0$ B) $7x - 4y + 1 = 0$
 C) $5x - 12y - 1 = 0$ D) $x + y - 1 = 0$
 E) $5x - 12y + 4 = 0$

1. $x = t + 1$ ve $y = 2t - 4$ parametrik denklemleriyle verilen noktaların analitik düzlemdeki görüntüsü nedir?

What is the image of points that are given by parametric equations $x = t + 1$ and $y = 2t - 4$ at the analytical plane?

- A) $2x + y - 4 = 0$ B) $4x - y + 4 = 0$
 C) $2x - y + 4 = 0$ D) $y - 2x + 6 = 0$
 E) $y - 2x - 2 = 0$

2. $A(2a - 1, 3a + 2)$ noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Which one of the followings is the geometrical location equation of the $A(2a - 1, 3a + 2)$ points?

- A) $2x - 5y + 4 = 0$ B) $2x + 3y - 4 = 0$
 C) $3x - 2y + 7 = 0$ D) $2x - 3y + 4 = 0$
 E) $x + 2y - 6 = 0$

3. $A(1, 2)$ ve $B(6, -3)$ noktaları veriliyor. $C(x, 0)$ noktası için $\min(|AC| + |BC|)$ yapan x değeri nedir?

$A(1, 2)$ and $B(6, -3)$ points are given. What is the x value that makes $\min(|AC| + |BC|)$ for the $C(x, 0)$ point?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. $A(-3, 18)$ ve $B(12, 3)$ noktaları veriliyor. $C(x, 0)$ olmak üzere $\max(|AC| - |CB|)$ için x değeri nedir?

$A(-3, 18)$ and $B(12, 3)$ points are given. What is the x value that makes $\max(|AC| - |CB|)$ for the $C(x, 0)$ point?


- A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20

5. $A(2, 3)$ ve $B(3, 4)$ noktaları veriliyor. $C(x, 0)$ olmak üzere $\max(|BC| - |AC|)$ için x değeri nedir?

$A(2, 3)$ and $B(3, 4)$ points are given. What is the x value that makes $\max(|BC| - |AC|)$ for the $C(x, 0)$ point?

- A) 1 B) -1 C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4






- 6.



- A) $x - y + 6 \geq 0$
 $x - y - 2 \geq 2$
 $x > -\frac{1}{2}$
 B) $x - y + 3 \leq 0$
 $x + y \leq 0$
 $x \geq -\frac{1}{2}$
 C) $x - y + 1 \geq 0$
 $x + y > 3$
 $x \leq 0$
 D) $x - 2y + 6 \leq 0$
 $x - y + 2 \geq 0$
 $x \geq -1$
 E) $y - x - 3 \leq 0$
 $x + y + 2 \geq 0$
 $x \leq -\frac{1}{2}$

7. Analitik düzlemde $y \geq x + 2$, $y \leq 4 - x$ ve $x \geq 0$ eşitsizliklerini sağlayan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Which one of the followings is the graph that proves the $y \geq x + 2$, $y \leq 4 - x$ and $x \geq 0$ inequalities at the analytical plane?




8. $y \leq 0, x \geq -4$ ve $3x - y + 6 \leq 0$ eşitsizlik sistemini gerçekleyen noktaların oluşturduğu bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the surface area of the sector that proves the $y \leq 0, x \geq -4$ and $3x - y + 6 \leq 0$ inequalities?

A) 6 B) 10 C) 18 D) 20 E) 24

9. Analitik düzlemde, $(y + 1)(x - 2) - xy = 0$ bağımsız ile verilen doğru denkleminin eğimi kaçtır?
What is the slope of line equation given with the $(y + 1)(x - 2) - xy = 0$ relationship at the analytical plane?

A) -2 B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) 2

10.




$\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1 D) 2 E) $\frac{7}{3}$

11. $A(2, 3)$ ve $B(4, 5)$ noktaları veriliyor. $[AB]$ doğru parçasının orta dikme doğru denklemi nedir?
 $A(2, 3)$ and $B(4, 5)$ points are given. What is the equation of the perpendicular bisector of AB line segment?

A) $y - x - 4 = 0$ B) $y + x - 1 = 0$
C) $y + x - 7 = 0$ D) $y + x + 1 = 0$
E) $x - y - 1 = 0$


12.



$[BA] \perp [AC]$
 $\Rightarrow d_1 = ?$

A) $y - x - 6 = 0$ B) $y - x - 18 = 0$
C) $3y + x - 6 = 0$ D) $y - 3x - 6 = 0$
E) $3y - x - 18 = 0$


13.



$\Rightarrow A(ABC) = ?$

A) 64 B) 32 C) 28 D) 24 E) 16


14.



$\Rightarrow A(afb) = ?$

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 18

15.



$\Rightarrow A(AOB) = ?$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

1. $(2 - a)y + ax - a + 2 = 0$ doğrularının kesim noktasından geçen ve $2x - 4y + 5 = 0$ doğrusuna dik olan doğru denklemi nedir?

What is the equation of a line that is perpendicular to the $(2 - a)y + ax - a + 2 = 0$ line and passes through the point that the lines $2x - 4y + 5 = 0$ intersect at?


- A) $2y - x - 1 = 0$ B) $y + 2x + 1 = 0$
 C) $x + 2y - 1 = 0$ D) $x + 2y + 1 = 0$
 E) $2y + x - 2 = 0$

2. $-y + x - 4 = 0$ ve $x + \sqrt{3}y - 6 = 0$ doğruları arasındaki açılardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

Which one of the following is the one of angles between the $-y + x - 4 = 0$ ve $x + \sqrt{3}y - 6 = 0$ lines?


- A) 120° B) 105° C) 90° D) 60° E) 25°

3.




- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

4.




- A) (5, 4) B) (5, 3) C) (8, 3)
 D) (8, 4) E) (10, 4)

5.



- A) 21 B) 23 C) 30 D) 42 E) 46

6.



- A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4


7.

- $3x - 4y + 6 = 0$ ve $4x - 3y + 1 = 0$ doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi nedir?

What is the geometrical location equation of the points that have the same distance to the $3x - 4y + 6 = 0$ and $4x - 3y + 1 = 0$ lines?









- A) $x - y + 7 = 0$ B) $x - y + 1 = 0$
 C) $x - y + 5 = 0$ D) $x - y - 1 = 0$
 E) $7x - 7y + 8 = 0$

8.




- A) $y - x + 4 = 0$ B) $y + x - 2 = 0$
 C) $2x - y - 4 = 0$ D) $y + 7x - 28 = 0$
 E) $2x - y + 2 = 0$

PİYASALAR



PUZAYANILARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	A	C	A	B	C	A	B	C	A	C	E	B	C	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	A	A	A	D	D	E	C	D	E	B	A	B	B	B

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	E	E	D	B	E	D	B	B	A	D	B	E	C	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	E	D	B	C	B	C	A	E	C	B	B	C	E	C

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	A	D	D	C	D	B	D	C	E	C	C	C	B	B

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	A	A	B	E	B	D	D	A	B	C	A	E	E	A	B

TEST 7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	D	D	B	B	C	E	E	E	A	A	B	C	E	C	A

TEST 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	B	C	B	E	A	A	D	B	C	E	E	A	A

TEST 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	B	D	B	B	B	D	B	D	C	B	B	C	E	A




SİMETRİ
SYMMETRY

ÖZELLİK | Property 1

Noktanın Noktaya Göre Simetrisi

Symmetry of a point as per another point:



$$\frac{x_3 + x_1}{2} = x_2$$

$$\frac{y_3 + y_1}{2} = y_2$$

1. A(3, 2) noktasının B(-1, 4) noktasına göre simetrisi?

Symmetry of a point A(3, 2) as per another point B(-1, 4)?

(-5, 6)

2. A(1, -2) noktasının B(a, b) noktasına göre simetrisi olan nokta C(-5, -6) ise B(a, b) noktasının koordinatları nedir?

If the Symmetry of a point A(1, -2) as per another point B(a, b) is a point C(-5, -6), then what are the coordinates of point B(a, b)?

(-2, -4)

3. A(a, b) noktasının B(-3, 2) noktasına göre simetrisi C(-6, 3) noktası ise A(a, b) noktasının koordinatları nedir?

If the Symmetry of a point A(a, b) as per another point B(-3, 2) is a point C(-6, 3), then what are the coordinates of point A(a, b)?

(0, 1)

ÖZELLİK | Property 2

Noktanın — Of a point

A(x, y) $\xrightarrow{\text{x eksenine — x-axis}}$ A'(x, -y)

A(x, y) $\xrightarrow{\text{y eksenine — y-axis}}$ A'(-x, y)

A(x, y) $\xrightarrow{\text{orijine — origine}}$ A'(-x, -y)

A(x, y) $\xrightarrow{\text{y=x}}$ A'(y, x)

A(x, y) $\xrightarrow{\text{y=-x}}$ A'(-y, -x)

göre simetrikleri

the symmetry as per

1. A(-2, 3) noktasının x eksenine göre simetrisi B ve B noktasının y = x doğrusuna göre simetrisi C noktası olduğuna göre,

Since the symmetry of a point A(-2, 3) as per the axis x is B, and the symmetry of a point B as per the line of y = x is point C

$\Rightarrow C(a, b) = ?$

(-3, -2)

2. A(a, b) noktasının y = -x doğrusuna göre simetrisi B ve B noktasının orijine göre simetrisi C(-4, 2) noktası olduğuna göre,

Since the symmetry of a point A(a, b) as per the line y = -x is B, and the symmetry of a point B as per the origin is point C(-4, 2)

$\Rightarrow A(a, b) = ?$

(2, -4)

3. A(2, 1) noktasının x eksenine göre simetrisi B ve y eksenine göre simetrisi C noktası olduğuna göre,

Since the symmetry of a point A(2, 1) as per the axis x is B, and as per the axis y is point C

$\Rightarrow A(ABC) = ?$

4

ÖZELLİK | Property 3

- Noktanın $x = a$ ve $y = b$ doğrularına göre simetriği
Symmetry of a point as per the $x = a$ and $y = b$ lines.

$$A(x, y) \xrightarrow{x = a} A'(2a - x, y)$$

$$A(x, y) \xrightarrow{y = b} A'(x, 2b - y)$$

1. $A(4, 6)$ noktasının $x = 2$ doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları nedir?
What are the coordinates of the point which is the symmetry of point $A(4, 6)$ as per the $x = 2$ line?

(0, 6)

2. $A(-2, 4)$ noktasının $y + 2 = 0$ doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları nedir?
What are the coordinates of the point which is the symmetry of point $A(-2, 4)$ as per the $y + 2 = 0$ line?

(-2, -8)


3. $A(-3, 5)$ noktasının $y = 2$ noktasına göre simetriği B ve B noktasının orijine göre simetriği C noktası olduğuna göre

Since the symmetry of a point $A(-3, 5)$ as per the point $y = 2$ is B, and the symmetry of a point B as per the origin is point C

$$\Rightarrow C(a, b) = ?$$

(3, 5)

ÖZELLİK | Property 4



$$x_0 = \frac{x + x_1}{2}, \quad y_0 = \frac{y + y_1}{2}$$

$$ax_0 + by_0 + c = 0$$

$$\left(\frac{y_1 - y}{x_1 - x} \right) \cdot \left(-\frac{a}{b} \right) = -1$$

2. $A(2, -2)$ noktasının $3x + 4y - 8 = 0$ doğrusuna göre simetriği B noktası ise,
If the symmetry of a point $A(2, -2)$ as per the $3x + 4y - 8 = 0$ line is a point B

$$\Rightarrow |AB| = ?$$

4

2. $A(-2, 0)$ noktasının $x + 2y - 8 = 0$ doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları nedir?
What are the coordinates of the point which is the symmetry of point $A(-2, 0)$ as per the $x + 2y - 8 = 0$ line?

(2, 8)

3. $A(1, 4)$ noktasının $d: ax + by + c = 0$ doğrusuna göre simetriği olan nokta $B(4, 8)$ noktası ise A noktasının d doğrusuna olan en kısa uzaklığını bulunuz?


If the symmetry of a point $A(1, 4)$ as per the $d: ax + by + c = 0$ line is a point $B(4, 8)$, then find the shortest distance of point A to d line?

$\frac{5}{2}$

ÖZELLİK | Property 5

$d: ax + by + c = 0$ doğrusunun $A(x_1, y_1)$ noktasına göre simetriği

Symmetry of a $d: ax + by + c_1 = 0$ line as per the point $A(x_1, y_1)$



1. $3x - 2y + 6 = 0$ doğrusunun $A(2, 4)$ noktasına göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of a $3x - 2y + 6 = 0$ line as per the point $A(2, 4)$?

$$3x - 2y - 2 = 0$$

2. $x + 3y - 6 = 0$ doğrusunun $A(1, 0)$ noktasına göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of a $x + 3y - 6 = 0$ line as per the point $A(1, 0)$?

$$x + 3y + 4 = 0$$

3. $y - x + 4 = 0$ doğrusunun $A(0, 0)$ noktasına göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of a $y - x + 4 = 0$ line as per the point $A(0, 0)$?

$$y - x - 4 = 0$$

ÖZELLİK | Property 6


$d_1: ax + by + c_1 = 0$ doğrusunun

$d_2: ax + by + c_2 = 0$ doğrusuna göre simetriği

$d_3: ax + by + c_3 = 0$ doğrusudur.

Symmetry of a $d_1: ax + by + c_1 = 0$ line as per the $d_2: ax + by + c_2 = 0$ line is the $d_3: ax + by + c_3 = 0$ line.

$(d_1 // d_3)$



1. $d_1: 3x - 4y + 6 = 0$

$d_2: 3x - 4y + 10 = 0$

d_1 doğrusunun d_2 doğrusuna göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of the d_1 line as per the d_2 line?

$$3x - 4y + 14 = 0$$

2. $d_1: 2x - 4y + 5 = 0$

$d_2: 2x - 4y + 7 = 0$

d_1 doğrusunun d_2 doğrusuna göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of the d_1 line as per the d_2 line?

$$2x - 4y + 9 = 0$$

3. $d_1: x - 3y + 5 = 0$

$d_2: 6y - 2x - 8 = 0$

d_1 doğrusunun d_2 doğrusuna göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line which is the symmetry of the d_1 line as per the d_2 line?

$$x - 3y + 3 = 0$$

ÖZELLİK | Property 7

Doğrunun — Of a line	
$ax + by + c = 0$	x eksenine — x-axis → $ax - by + c = 0$
$ax + by + c = 0$	y eksenine — y-axis → $-ax + by + c = 0$
$ax + by + c = 0$	orijine — origine → $-ax - by + c = 0$
$ax + by + c = 0$	$y = x$ → $bx + ay + c = 0$
$ax + by + c = 0$	$y = -x$ → $-bx - ay + c = 0$
göre simetrikleri the symmetry as per	

ÖZELLİK | Property 8

d_1 doğrusunun d_2 doğrusuna göre simetriği

$$d_1: a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$$

$$d_2: a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$$

symmetry of a $d_1: a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ line

as per the $d_2: a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ line

$$a_1 x + b_1 y + c_1 + k(a_2 x + b_2 y + c_2) = 0$$

$$k = -2 \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}$$

1. $2x - 3y + 5 = 0$ doğrusunun $y = x$ doğrusuna göre simetriği olan doğru nedir?

What is the line that is symmetry of a $2x - 3y + 5 = 0$ line as per the $y = x$ line?

$$-3x + 2y + 5 = 0$$

2. $d_1: x - 2y + 4 = 0$ doğrusunun orijine göre simetriği olan doğru d_2 , d_2 doğrusunun $y = -x$ doğrusuna göre simetriği olan doğru d_3 doğrusudur.

The line that is the symmetry of a $d_1: x - 2y + 4 = 0$ line as per the origin is d_2 , the symmetry of a line d_2 as per the $y = -x$ line is d_3 line.

$$\Rightarrow d_3 = ?$$

$$-2x + y + 4 = 0$$

3. $d_1: 2x + 4y - 6 = 0$ doğrusunun orijine göre simetriği d_2 , d_2 doğrusuna paralel olan ve $(2, 0)$ noktasından geçen doğru denklemi nedir?

What is the equation of a line that is parallel to d_2 line that is the symmetry of a $d_1: 2x + 4y - 6 = 0$ line as per the origin and intersects the point $(2, 0)$?

$$x + 2y - 2 = 0$$

1. $d_1: 2x - y + 5 = 0$ doğrusunun

$d_2: 3x + y + 4 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $d_1: 2x - y + 5 = 0$ line as per the $d_2: 3x + y + 4 = 0$ line?

$$x + 2y - 1 = 0$$

2. $d_1: x - y + 4 = 0$ doğrusunun

$d_2: 2x + y - 2 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $d_1: x - y + 4 = 0$ line as per the $d_2: 2x + y - 2 = 0$ line?

$$x - 7y + 24 = 0$$

3. $d_1: x + 3y - 1 = 0$ doğrusunun

$d_2: x + y - 2 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $d_1: x + 3y - 1 = 0$ line as per the $d_2: x + y - 2 = 0$ line?

$$3x + y - 7 = 0$$

1. $A(2, 3)$ noktasının $B(1, -3)$ noktasına göre simetriği olan nokta $C(x, y)$ 'dir.

Symmetry of a point $A(2, 3)$ as per another point $B(1, -3)$ is point $C(x, y)$.

$$\Rightarrow C(x, y) = ?$$

- A) $(0, -6)$ B) $(\frac{3}{2}, 0)$ C) $(0, -9)$
D) $(3, 0)$ E) $(3, 9)$

2. $A(-2, 4)$ noktasının $B(a, b)$ noktasına göre simetriği olan nokta $C(0, 0)$ 'dir.

Symmetry of a point $A(-2, 4)$ as per another point $B(a, b)$ is point $C(0, 0)$.

$$\Rightarrow B(a, b) = ?$$

- A) $(-1, 2)$ B) $(-4, 8)$ C) $(2, -4)$
D) $(2, 6)$ E) $(-1, 0)$

3. $A(-2, 3)$ noktasının x eksenine göre simetriği B , B noktasının $y = x$ doğrusuna göre simetriği $C(x, y)$ noktasıdır.

The symmetry of a point $A(-2, 3)$ as per the axis x is B , and the symmetry of a point B as per the line of $y = x$ is point $C(x, y)$.

$$\Rightarrow C(x, y) = ?$$

- A) $(3, 2)$ B) $(-3, 2)$ C) $(-2, -3)$
D) $(-3, -2)$ E) $(2, -3)$

4. $A(a, b)$ noktasının orijine göre simetriği B , B noktasının $y = -x$ doğrusuna göre simetriği $C(-4, 7)$ noktasıdır.

The symmetry of a point $A(a, b)$ as per the origin is B , and the symmetry of a point B as per the line of $y = -x$ is point $C(-4, 7)$.

$$\Rightarrow A(a, b) = ?$$

- A) $(-7, -4)$ B) $(7, -4)$ C) $(7, 4)$
D) $(4, -7)$ E) $(5, 7)$

5. $A(-4, 5)$ noktasının y eksenine göre simetriği olan nokta $ax + y - 4 = 0$ doğrusu üzerinde ise,

If the Symmetry of a point $A(-4, 5)$ as per the axis y is the point on the $ax + y - 4$ line,

$$\Rightarrow a = ?$$

- A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) $\frac{1}{4}$

6. $A(-3, 4)$ noktası $y = x$ doğrusuna göre simetriği B , x eksenine göre simetriği C noktası ise,

If the symmetry of a point $A(-3, 4)$ as per the $y = x$ line is B , and as per the axis x is point C ,

$$\Rightarrow A(ABC) = ?$$

- A) 16 B) 28 C) 32 D) 40 E) 48

7. $A(-5, 6)$ noktasının $B(-3, 3)$ noktasına göre simetriği C , C noktasının orijine göre simetriği $D(x, y)$ noktası ise,

If the symmetry of a point $A(-5, 6)$ as per the point $B(-3, 3)$ is C , and the symmetry of a point C as per the origin is point $D(x, y)$

$$\Rightarrow D(x, y) = ?$$

- A) $(0, -1)$ B) $(1, 0)$ C) $(-1, 2)$
D) $(1, -2)$ E) $(2, 1)$

8. $A(a, b)$ noktasının x eksenine göre simetriği B , B noktasının orijine göre simetriği $C(3a - 4, 2b - 2)$ noktası ise,

If the symmetry of a point $A(a, b)$ as per the axis x is B , and the symmetry of a point B as per the origin is point $C(3a - 4, 2b - 2)$,

$$\Rightarrow a + b = ?$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

9. $A(4, 3)$ noktasının $x = 6$ doğrusuna göre simetriği $B(x, y)$ noktası ise,

If the symmetry of point $A(4, 3)$ as per the line $x = 6$ is point $B(x, y)$,

$$\Rightarrow B(x, y) = ?$$

- A) (6, 3) B) (4, 9) C) (8, 3)
D) (10, 3) E) (14, 3)

10. $A(-2, 3)$ noktasının $y - 3 = 0$ doğrusuna göre simetriği $B(x, y)$ noktası ise,

If the symmetry of point $A(-2, 3)$ as per the line $y - 3 = 0$ is point $B(x, y)$,

$$\Rightarrow B(x, y) = ?$$

- A) (-2, 6) B) (8, 3) C) (-4, 3)
D) (-2, 3) E) (3, -2)

11. $A(5, 1)$ noktasının x eksenine göre simetriği B , B noktasının $x + 3 = 0$ doğrusuna göre simetriği $C(x, y)$ noktası ise,

If the symmetry of a point $A(5, 1)$ as per the axis x is B , and the symmetry of a point B as per the $x + 3 = 0$ line is point $C(x, y)$

$$\Rightarrow x + y = ?$$

- A) -14 B) -12 C) -10 D) -8 E) -6

12. $A(-2, 3)$ noktasının $y = -x$ doğrusuna göre simetriği B , B noktasının $x - 2 = 0$ doğrusuna göre simetriği C , C noktasının y eksenine göre simetriği $D(a, b)$ noktası ise,

If the symmetry of a point $A(-2, 3)$ as per the $y = -x$ line is B , and the symmetry of a point B as per the $x - 2 = 0$ line is C , and the symmetry of point C as per the axis y is the point $D(a, b)$,

$$\Rightarrow a + b = ?$$

- A) -9 B) -5 C) 3 D) 7 E) 9


13. $A(2, 4)$ noktasının $3x - 4y = 0$ doğrusuna göre simetriği olan nokta B noktası ise,

If the symmetry of point $A(2, 4)$ as per the line $3x - 4y = 0$ is the point B ,

$$\Rightarrow |AB| = ?$$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

14. $A(2, 3)$



$$[AB] \perp d$$

$$|AE| = |EB|$$

$$\Rightarrow |AE| = ?$$

- A) 13 B) $\frac{13}{2}$ C) $\sqrt{13}$ D) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ E) 2

15. $A(3, 5)$ noktasının $x - y + 6 = 0$ doğrusuna göre simetriği olan nokta $B(a, b)$ ise,

If the symmetry of point $A(3, 5)$ as per the line $x - y + 6 = 0$ is the point $B(a, b)$,

$$\Rightarrow B(a, b) = ?$$

- A) (-3, -5) B) (9, -1) C) (-2, 3)
D) (-9, 1) E) (-1, 9)

16. $A(0, 2)$ noktasının $2x + y - 4 = 0$ doğrusuna göre simetriği olan nokta $B(a, b)$ ise,

If the symmetry of point $A(0, 2)$ as per the line $2x + y - 4 = 0$ is the point $B(a, b)$,

$$\Rightarrow B(a, b) = ?$$

- A) (4, -5) B) $\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$ C) $\left(\frac{8}{5}, \frac{14}{5}\right)$
D) $\left(\frac{4}{5}, \frac{14}{5}\right)$ E) (4, 5)

1. $x - y + 6 = 0$ doğrusunun

$A(2, 4)$ noktasına göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $x - y + 6 = 0$ line as per the $A(2, 4)$ point?

- A) $x - y - 2 = 0$ B) $x - y - 6 = 0$
 C) $2x - y - 2 = 0$ D) $x - 2y - 2 = 0$
 E) $x - y - 4 = 0$

2. $2x - y = 0$ doğrusunun

$A(-1, 3)$ noktasına göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $2x - y = 0$ line as per the $A(-1, 3)$ point?

- A) $x - y + 2 = 0$ B) $2x - y + 4 = 0$
 C) $x + y + 2 = 0$ D) $2x - y + 10 = 0$
 E) $2x - y - 2 = 0$

3. $x - 2y + 6 = 0$ doğrusunun

$x - 2y + 10 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $x - 2y + 6 = 0$ line as per the $x - 2y + 10 = 0$ line?

- A) $x - 2y + 14 = 0$ B) $x - 2y - 14 = 0$
 C) $x - 2y + 28 = 0$ D) $x - 2y - 28 = 0$
 E) $2x - y - 28 = 0$

4. $3x - 2y + 5 = 0$ doğrusunun

$-6x + 4y - 4 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $3x - 2y + 5 = 0$ line as per the $-6x + 4y - 4 = 0$ line?

- A) $-6x + 4y - 1 = 0$ B) $3x - 2y - 1 = 0$
 C) $-6x + 4y - 4 = 0$ D) $3x - 2y - 2 = 0$
 E) $3x - 2y + 2 = 0$

5. $x - 2y + 5 = 0$ doğrusunun

$y = x$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $x - 2y + 5 = 0$ line as per the $y = x$ line?

- A) $x - 2y + 10 = 0$ B) $2x - 4y - 5 = 0$
 C) $2x - 4y + 5 = 0$ D) $y - 2x + 5 = 0$
 E) $x - 2y - 5 = 0$

6. $3x + 2y - 4 = 0$ doğrusunun

$y + x = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $3x + 2y - 4 = 0$ line as per the $y + x = 0$ line?

- A) $6x - 4y + 6 = 0$ B) $3x + 2y + 3 = 0$
 C) $3x + 2y + 1 = 0$ D) $3x + 2y + 6 = 0$
 E) $2x + 3y + 4 = 0$

7. $2x + ay - 4 = 0$ doğrusunun

$y + x = 0$ doğrusuna göre simetriği $A(2, 1)$ noktasından geçtiğine göre,

Since the symmetry of a $2x + ay - 4 = 0$ line as per the $y + x = 0$ line passes through the point $A(2, 1)$

$\Rightarrow a = ?$

- A) -6 B) -3 C) 0 D) 3 E) 6

8. $2x - y + 4 = 0$ doğrusunun

$x = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $2x - y + 4 = 0$ line as per the $x = 0$ line?

- A) $2x + y - 8 = 0$ B) $2x + y - 4 = 0$
 C) $2x - y + 16 = 0$ D) $x + y - 8 = 0$
 E) $x + 2y - 8 = 0$

9. $A(3, 5)$ noktasının $y = x$ doğrusuna göre simetriği B , B noktasının $y = -x$ doğrusuna göre simetriği $C(a, b)$ ise,

If the symmetry of a point $A(3, 5)$ as per the $y = x$ line is B , and the symmetry of a point B as per the line of $y = -x$ is point $C(a, b)$,

$$\Rightarrow C(a, b) = ?$$

- A) $(0, 5)$ B) $(3, 5)$ C) $(3, -5)$
D) $(-3, 5)$ E) $(-3, -5)$

10. $A(2, 4)$ noktasının $B(a, 3)$ noktasına göre simetriği $3x + y + 4 = 0$ doğrusu üzerinde ise,

If the symmetry of a point $A(2, 4)$ as per another point $B(a, 3)$ is on the $3x + y + 4 = 0$ line,

$$\Rightarrow a = ?$$

- A) $-\frac{8}{7}$ B) -1 C) 0 D) $\frac{8}{7}$ E) 8

11. Analitik düzlemde verilen $y = mx + n$ doğrusunun $A(1, 4)$ noktasına göre simetriği $2x - y + 1 = 0$ doğrusu olduğuna göre,

Since the symmetry of a $y = mx + n$ line given at the analytical plane, as per the point $A(1, 4)$ is $2x - y + 1 = 0$,

$$\Rightarrow m + n = ?$$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. Analitik düzlemde verilen $x + y - 4 = 0$ doğrusunun $A(a, b)$ noktasına göre simetriği $x + y + 6 = 0$ doğrusu ise,

Since the symmetry of a $x + y - 4 = 0$ line given at the analytical plane as per the point $A(a, b)$ is $x + y + 6 = 0$ line,

$$\Rightarrow a + b = ?$$

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 6

13. $A(a + 2, a - 2)$ noktasının $y = x$ doğrusuna göre simetriği x ekseninde ise, A noktasının $x + 2 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

If the symmetry of a point $A(a + 2, a - 2)$ as per the $y = x$ line is on the x axis, then what is the symmetry of a point A as per the $x + 2 = 0$ line?

- A) $(1, 0)$ B) $(1, 2)$ C) $(4, 4)$
D) $(-4, -4)$ E) $(-4, -2)$

14. $A(-1, 2)$ noktasının $x = 2$ doğrusuna göre simetriği B , $y = 3$ doğrusuna göre simetriği C noktası ise B ve C noktalarından geçen doğru denkleminin nedir?

If the symmetry of a point $A(-1, 2)$ as per the $x = 2$ line is B , the symmetry as per the $y = 3$ line is C , then what is the equation of the line that passes through the point B and C ?

- A) $y = 2$ B) $y = 4$ C) $x = 5$
D) $3x - y - 6 = 0$ E) $3y + x - 11 = 0$

15. $x - 2y - 6 = 0$, $2x + y - 5 = 0$ doğrularının açıortay denklemlerinden birinin orijine göre simetriği nedir?


What is the symmetry of one of the equations of angles bisectors of the $x - 2y - 6 = 0$, $2x + y - 5 = 0$ lines as per the origin?

- A) $x + 3y - 1 = 0$ B) $x + 3y - 2 = 0$
C) $x + 3y + 1 = 0$ D) $2x + 3y - 2 = 0$
E) $2x - 3y - 1 = 0$

16. $2x + 3y - 6 = 0$ doğrusunun $3x - 2y - 6 = 0$ doğrusuna göre simetriği nedir?

What is the symmetry of a $2x + 3y - 6 = 0$ line as per the $3x - 2y - 6 = 0$ line?

- A) $x - 5y = 0$ B) $2x + 3y - 6 = 0$
C) $x - 5y + 6 = 0$ D) $x - 5y + 12 = 0$
E) $x + 5y - 12 = 0$




YANIT ANAHTARI | **ANSWER KEY**

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	A	D	B	A	B	B	B	C	D	B	B	B	D	E	C

TEST 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	D	A	B	D	E	B	B	E	C	C	A	D	E	A	B



ÇEMBER ANALİTİĞİ
ANALYTIC GEOMETRY
CIRCLE


ÇEMBER ANALİTİĞİ

ÖZELLİK | Property 1




⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$$




⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$x^2 + (y - 2)^2 = 25$$




⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$$




⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 64$$




⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 16$$



⇒ M merkezli çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?


$$(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$$





⇒ [AB] çaplı çember denklemi nedir?
 What is the circle equation with a diameter [AB]?

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25$$

ÖZELLİK | Property 2




ÖZELLİK | Property 3




⇒ M merkezli çember denklemin nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 1$$




⇒ M merkezli çember denklemin nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$$




⇒ M merkezli çember denklemin nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$$




⇒ M merkezli çember denklemin nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 4$$



⇒ |AB| = ?




|OB| = 9 br
 ⇒ M merkezli çember denklemin nedir?
 What is the circle equation with a center M?

$$(x - 9\sqrt{3}/2)^2 + (y + 9/2)^2 = 81$$



ÇEMBER ANALİTİĞİ

ÖZELLİK | Property 4



1. $\Rightarrow M$ merkezli çember denklemini nedir?
What is the circle equation with a center M ?

$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$$

2. $\Rightarrow M$ merkezli çember denklemini nedir?
What is the circle equation with a center M ?

$$(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$$

3. $\Rightarrow M$ merkezli çember denklemini nedir?
What is the circle equation with a center M ?

$$(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$$

ÖZELLİK | Property 5

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

$$-2a = D \quad -2b = E \quad a^2 + b^2 - r^2 = F$$

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$M\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right) \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

- $\Delta = D^2 + E^2 - 4F$
- $\rightarrow \Delta > 0$ çember (circle)
 - $\rightarrow \Delta = 0$ nokta (point)
 - $\rightarrow \Delta < 0$ çember belirtmez (it does not define a circle)

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$

$$\Rightarrow M = ?$$

$$\Rightarrow r = ?$$


$$(3, -2), 4$$

2. $(m - 2)x^2 + 4y^2 + 8x + (m + 2)y - 4 = 0$ çember belirtiyorsa (If it defines a circle)

$$\Rightarrow r = ?$$

$$\sqrt{3}$$

3. $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 12 = 0 \rightarrow M_1$ (merkezi) (its center is)
 $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 8 = 0 \rightarrow M_2$ (merkezi) (its center is)




$$\Rightarrow |M_1M_2| = ?$$

$$\sqrt{17}$$

ÖZELLİK | Property 6

Çember üzerinden çizilen teğet ve normal denklemleri
The equation of a tangent and normal line that is drawn over the circle



$$m_N = \frac{y_1 - b}{x_1 - a}$$

$$m_T \cdot m_N = -1$$

Teğet Denklemi

Equation of tangential


$$y - y_1 = m_T(x - x_1)$$

Normal Denklemi

Equation of normal line

$$y - y_1 = m_N(x - x_1)$$


1.



$\Rightarrow d = ?$

$$2y + x - 9 = 0$$


2.



$\Rightarrow d = ?$

$$2y - x - 6 = 0$$

3.



$\Rightarrow k + m = ?$

$$-1 \frac{m}{2}$$

ÖZELLİK | Property 7

Doğru ile çemberin birbirine göre durumları
Cases of a line and circle as per each other

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad y = mx + n$$

$$(x - a)^2 + (mx + n - b)^2 = r^2$$

$$(x - a)^2 + (mx + n - b)^2 - r^2 = 0$$

$\Delta > 0$



$\Delta = 0$



$\Delta < 0$




1. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 2$ çemberi ile $y = x + 2$ doğrusunun varsa kesim noktalarını bulunuz.

Find the intersecting points of the $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 2$ circle and the $y = x + 2$ line if there is any.

$$(0, 2), (2, 4)$$


2.



$\Rightarrow k = ?$

2

3.



$\Rightarrow ? < n < ?$

$$-4 \frac{2}{3} < n < -\frac{2}{3}$$


ÇEMBER ANALİTİĞİ

ÖZELLİK | Property 8

Çember dışındaki bir noktadan çizilen teğet denklemleri.

The equations of tangent which are drawn from a point outside the circle

$$y = m_1x + n_1$$



Teğet denklemleri $P(x_1, y_1)$ noktasını sağlar. Ayrıca, doğrunun çembere teğet olma şartı kullanılarak m ve n değerleri bulunur.

An equation of tangent proves the point $P(x_1, y_1)$. Furthermore, by utilizing the condition being tangential to a circle, m and n values are found.

1. $(x - 6)^2 + y^2 = 36$ çemberinin dışındaki $(16, 0)$ noktasından çizilen teğet denklemleri nedir?

The equations of tangents which are drawn from a point $(16, 0)$ outside the circle $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

$$4y + 3x - 48 = 0$$

$$4y - 3x + 48 = 0$$

2. $x^2 + y^2 = 5$ çemberinin dışındaki $A(3, 1)$ noktasından çizilen teğet denklemleri nedir?

The equations of tangents which are drawn from a point $A(3, 1)$ outside the circle $x^2 + y^2 = 5$

$$y = 2x - 5$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

3. $x^2 + y^2 = 10$ çemberine dışındaki $A(2, 4)$ noktasından çizilen teğet denklemleri nedir?

The equations of tangents which are drawn from a point $A(2, 4)$ outside the circle $x^2 + y^2 = 10$

$$3y - x - 10 = 0$$

$$y + 3x - 10 = 0$$

ÖZELLİK | Property 9

$A(x_1, y_1)$ noktası ile $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ çemberi için

$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 < r^2 \Rightarrow$ nokta çemberin içinde
the point inside the circle

$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 > r^2 \Rightarrow$ nokta çemberin dışında
the point outside the circle

$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2 \Rightarrow$ nokta çemberin üstünde
the point at the circle

1. $A(1, -2)$ noktası $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = k$ çemberinin dışında ise k ne olmalıdır?

If the point $A(1, -2)$ is outside the $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = k$ circle, what must k be?


$$k < 10$$

2. $A(2, 1)$ noktası $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = k$ çemberinin içinde ise k ne olmalıdır?

If the point $A(2, 1)$ is inside the $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = k$ circle, what must k be?

$$5 < k$$

- 3.




$A(4, -1)$

A noktasının çemberin en uzak noktasına olan uzaklığı kaç br'dir?

How many unit is the distance of a point A to the farthest point of the circle?

ÖZELLİK | Property 10

Bir noktanın çembere göre kuvveti
Power of a point with respect to a circle



$|AB|^2 = |BC| \cdot |BD|$ (kuvvete p dersek) (Let the power be p)

☆ $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

$|p| = (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 - r^2$

☆ $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$|p| = x_1^2 + y_1^2 + Dx_1 + Ey_1 + F$

1. A(1, -2) noktasının $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$ çemberine göre kuvvetini bulunuz.

Find the power of the point A(1, -2) as per the circle $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$.


13

2. A(-2, 1) noktasının $x^2 + y^2 + 2x + y + 1 = 0$ çemberine göre kuvvetini bulunuz.

Find the power of the point A(-2, 1) as per the circle $x^2 + y^2 + 2x + y + 1 = 0$.

3

- 3.




$\Rightarrow |AB| = ?$

4

ÖZELLİK | Property 11

Kuvvet Eksenini
Radical axis




$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$

$x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$

Kuvvet eksenini bulmak için x^2 ve y^2 yok edilir.

In order to find the radical axis, the x^2 and y^2 are eliminated.

1. $d: ax + by + c = 0$




$x^2 + y^2 - 2x + y - 4 = 0$

$x^2 + y^2 + 3x - 2y + 1 = 0$

$5x - 3y + 5 = 0$

$\Rightarrow d = ?$

2. $d: ax + by + c = 0$



$\Rightarrow d = ?$

$2y - 2x - 17 = 0$

3. $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 4 = 0$ $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 30 = 0$ çemberlerinin kuvvet eksenini nedir?


What is the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 4 = 0$ $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 30 = 0$?

$6x + 8y - 13 = 0$

ÇEMBER ANALİTİĞİ

ÖZELLİK | Property 12

İki çemberin birbirine göre durumu.
Cases of a two circles as per each other



$$d > r_1 + r_2$$

$$d = r_1 + r_2$$

$$d = r_2 - r_1$$

1. $x^2 + y^2 = 16$ $(x + 4)^2 + (y - a)^2 = 1$
 $a > 0$ çemberleri dıştan teğet olduğuna göre
 if the circles are externally tangential

$$\Rightarrow a = ?$$

$$\boxed{3}$$

2. $x^2 + (y - a)^2 = 16$ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$
 $a > 0$ çemberleri içten teğet ise
 in case the circles are internally tangents

$$\Rightarrow a = ?$$

$$\boxed{\sqrt{5}}$$


3. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$
 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = r^2$
 çemberleri dıştan teğet olduğuna göre
 if the circles are externally tangential

$$\Rightarrow r = ?$$

$$\boxed{2}$$

ÖZELLİK | Property 13

Çemberin Parametrik Denklemi
The parametric equation of a circle



$$(x - a) = r \cos \alpha$$

$$(y - b) = r \sin \alpha$$

$$x = a + r \cos \alpha$$

$$y = b + r \sin \alpha$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

1. $x = 2 \cos \alpha + 1$
 $y = 2 \sin \alpha - 3$

\Rightarrow çemberinin denklemini nedir?
What is the equation of the circle?

$$\boxed{(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 4}$$

2. $x = 3 + 4 \cos \alpha$
 $y = -2 + 4 \sin \alpha$

\Rightarrow çemberinin denklemini nedir?
What is the equation of the circle?

$$\boxed{(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16}$$

3. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ olan çemberin parametrik denklemini nedir?


What is the parametric equation of the circle which is
 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$?

$$\boxed{x = 1 + 2 \cos \alpha}$$

$$\boxed{y = -2 + 2 \sin \alpha}$$

ÖZELLİK | Property 14

Çember Demeti Circle Bundle



$d: ax + by + c$

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$$

1. $(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 9$ ve $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 4$ çemberlerinin kesim noktalarından ve $P(2, 1)$ noktasından geçen çember denklemi nedir?

What is the equation of a circle that passes through the intersecting point of $(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 9$ and $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 4$ circles and a point $P(2, 1)$?

$$x^2 + y^2 - \frac{16}{3}x - \frac{16}{3}y + 3 = 0$$

2. $x^2 + y^2 - 2x + y - 4 = 0$
 $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 8 = 0$

çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru denklemi nedir?

What is the equation of a line that passes through the intersecting point of $x^2 + y^2 - 2x + y - 4 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 8 = 0$ circles?

$$y = 4$$

3. $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$
 $x^2 + y^2 + 4x - 8y - 4 = 0$

çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru denklemi nedir?


What is the equation of a line that passes through the intersecting point of $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 8y - 4 = 0$ circles?

$$3y - 3x + 5 = 0$$


ÖZELLİK | Property 15

Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölge

Sector that a circle separates at the plane



$$(x - a)^2 + (y - b)^2 \leq r^2$$



$$(x - a)^2 + (y - b)^2 > r^2$$

1. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 \leq 4$

Eşitsizliğin çözüm kümesinin grafiğini çiziniz.

Draw the graph of a solution set of the $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 \leq 4$ inequality.

2. $4 < x^2 + y^2 \leq 9$


Eşitsizliğin çözüm kümesinin grafiğini çiziniz.

Draw the graph of a solution set of the $4 < x^2 + y^2 \leq 9$ inequality.

3. $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 > 0$

Eşitsizliğin çözüm kümesinin grafiğini çiziniz.

Draw the graph of a solution set of the $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 > 0$ inequality.




$$|MP| = 3 \text{ br}$$

Şekildeki M merkezli çemberin denklemi nedir?

What is the circle equation with a center M as in figure?


- A) $(x+4)^2 + (y+5)^2 = 9$ B) $(x-5)^2 + (y-4)^2 = 3$
 C) $(x-5)^2 + (y+4)^2 = 9$ D) $(x+5)^2 + (y+4)^2 = 9$
 E) $(x-5)^2 + (y-4)^2 = 9$



Şekildeki M merkezli çemberin denklemi nedir?

What is the circle equation with a center M as in the figure?


- A) $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9$ B) $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 4$
 C) $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 9$ D) $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$
 E) $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 2$



Şekildeki M merkezli çemberin denklemi nedir?

What is the circle equation with a center M as in figure?


- A) $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 16$ B) $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 4$
 C) $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 16$ D) $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 4$
 E) $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$



Şekildeki [AB] çaplı çemberin denklemi nedir?

What is the circle equation with a diameter [AB] as in figure?


- A) $(x-4)^2 + (y+4)^2 = 8$ B) $(x+4)^2 + (y-4)^2 = 8$
 C) $(x+4)^2 + (y-4)^2 = 32$ D) $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 16$
 E) $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 8$



M merkezli çemberin denklemi nedir?

What is the circle equation with a center M?


- A) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 2$ B) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$
 C) $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 2$ D) $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 4$
 E) $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5$



M merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir?

What's the length of the radius of the given circle with center M?


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



M merkezli çemberin denklemi nedir?


What is the circle equation with a center M?

- A) $x^2 + (y-3)^2 = 3$ B) $x^2 + (y-3)^2 = 25$
 C) $x^2 + (y+3)^2 = 3$ D) $x^2 + (y-3)^2 = 16$
 E) $x^2 + (y+3)^2 = 16$




$$\Rightarrow r = ?$$

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6




M merkezli çemberin denklemi nedir?
What is the circle equation with a center M?

- A) $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 2$ B) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 2$
C) $x^2 + y^2 = 4$ D) $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$
E) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$




$|OB| = (6 + 6\sqrt{2})$ br
M merkezli çemberin denklemi nedir?
What is the circle equation with a center M?

- A) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ B) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$
C) $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$ D) $(x - 6)^2 + (y - 6)^2 = 36$
E) $x^2 + y^2 = 6$




M merkezli çemberin denklemi
The circle equation with a center M
 $(x - 3)^2 + (y - a)^2 = 9$
 $\Rightarrow a = ?$

- A) -2 B) -3 C) -4 D) -5 E) -6




$\Rightarrow a = ?$

- A) $-\frac{9}{2}$ B) -4 C) $-\frac{10}{3}$ D) -3 E) -1,5




$\Rightarrow |AB| = ?$

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10




M merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir?
What's the length of the radius of the given with center M?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3



M merkezli çemberin denklemi nedir?
What is the circle equation with a center M?


- A) $(x - 3)^2 + (y + 6)^2 = 16$ B) $(x - 9)^2 + (y + 6)^2 = 85$
C) $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = 80$ D) $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$
E) $(x - 9)^2 + (y + 6)^2 = 117$



M merkezli çemberin denklemi nedir?
What is the circle equation with a center M?

- A) $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 16$ B) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$
C) $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 4$ D) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$
E) $(x - 3)^2 + y^2 = 16$


1.



[CH] \perp [AO]
 [AB] çap
 [AB] diameter
 |CH| = 6 br
 |HO| = 12 br
 Çemberin denklemi nedir?
 What is the equation of the circle?

- A) $(x - 12)^2 + y^2 = 36$ B) $(x + 12)^2 + y^2 = 36$
 C) $(x + \frac{15}{2})^2 + y^2 = \frac{225}{4}$ D) $(x - \frac{5}{2})^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = \frac{25}{4}$
 E) $(x + \frac{5}{2})^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = \frac{25}{4}$


2.



M merkezli çemberin denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

- A) $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = 10$ B) $(x - 6)^2 + (y - 8)^2 = 25$
 C) $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 = 10$ D) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$
 E) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$


3.



O merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir?
 What's the length of the radius of the given circle with center O?

- A) 4 B) 5 C) $5\sqrt{2}$ D) 8 E) $8\sqrt{2}$


4.



$\Rightarrow |AB| = ?$

- A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) 8


5.



A(9, 0)
 $m(\widehat{BAO}) = 30^\circ$
 M merkezli çemberin denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

- A) $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ B) $(x + 1)^2 + y^2 = 4$
 C) $(x + 3)^2 + y^2 = 9$ D) $(x - 3)^2 + y^2 = 9$
 E) $(x - 1)^2 + y^2 = 1$


6.



M merkezli çemberin denklemi nedir?
 What is the circle equation with a center M?

- A) $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 3$ B) $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$
 C) $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$ D) $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$
 E) $(x + 4)^2 + (y + 4)^2 = 16$


7.



$\Rightarrow r = ?$


- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{5}$ D) 4 E) $4\sqrt{5}$


8.





|OA| = 6 br
 $m(\widehat{BOC}) = 30^\circ$
 M merkezli çemberin yarıçapı kaçtır?
 What's the length of the radius of the given circle with center M?


- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $4\sqrt{3}$


9.  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$
 $\Rightarrow M(a, b) = ?$
 A) (-2, -4) B) (2, 4) C) (-1, -2)
 D) (1, 2) E) (-4, 2)


10.  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$ $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 4 = 0$
 $\Rightarrow |M_1 M_2| = ?$
 A) $\sqrt{7}$ B) $\sqrt{13}$ C) 5 D) 6 E) $\sqrt{51}$


11.  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
 $\Rightarrow r = ?$
 A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

12.  $(a-1)x^2 + 4y^2 + 8x + (a+3)y - 4 = 0$
 $\Rightarrow r = ?$
 A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\sqrt{3}$ E) $\frac{7}{2}$

13.  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 1 = 0$
 $[AB] \perp [CM]$
 $C = (2, -2)$
 $|AC| = |CB|$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) $2\sqrt{2}$ B) $\sqrt{13}$ C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{13}$


14.  $2x^2 + 2y^2 - 8x + 4y - 2 = 0$
 $[AB] \perp [CM]$
 $|AC| = |CB|$
 $C = (2, 1)$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4

15.  $x^2 + y^2 + ax - by + 4 = 0$
 $\Rightarrow a + b = ?$
 A) -4 B) 0 C) 2 D) 4 E) 8

16.  $2x^2 + 2y^2 - 4x + 12y + k = 0$
 $\Rightarrow ? < k < ?$
 A) $(-\infty, 20)$ B) $(-\infty, -20)$ C) $(-\infty, 0)$
 D) $(0, \infty)$ E) $(20, \infty)$


PUZAYINLARI

1.




- $\Rightarrow d = ?$
- A) $x - y - 8 = 0$ B) $2y + x - 8 = 0$
 C) $2y + x - 18 = 0$ D) $y - 2x - 10 = 0$
 E) $y - 2x + 6 = 0$

2.




- $\Rightarrow d = ?$
- A) $y + 2x - 6 = 0$ B) $y - x + 1 = 0$
 C) $y + 2x - 19 = 0$ D) $y + x - 6 = 0$
 E) $2x + y - 12 = 0$

3.




- $\Rightarrow d = ?$
- A) $2y - x - 5 = 0$ B) $y - 2x - 4 = 0$
 C) $x + y - 3 = 0$ D) $2y + x - 1 = 0$
 E) $2y - x - 5 = 0$

4.



- $\Rightarrow d = ?$
- A) $x + 2y - 5 = 0$ B) $2y - x - 3 = 0$
 C) $y - 2x - 4 = 0$ D) $y + 2x - 4 = 0$
 E) $y + 2x - 3 = 0$

5.



- $\Rightarrow d = ?$
- A) $x - y = 2$ B) $x + y = 2$ C) $x + 2y = 2$
 D) $x + y = 4$ E) $2x + y = 2$

6. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ çemberinin dışındaki $A(-1, 1)$ noktasından çizilen teğetlerden birinin denklemi nedir?

What is one of the equations of tangents which are drawn from a point $A(-1, 1)$ outside the circle $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$?

- A) $3x - y - 4 = 0$ B) $2x + y - 2 = 0$
 C) $3x + 4y - 1 = 0$ D) $x - y + 1 = 0$
 E) $2x + y - 1 = 0$

7. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ çemberinin dışındaki $A(0, 3)$ noktasından çizilen teğetlerden birinin denklemi nedir?


What is one of the equations of tangents which are drawn from a point $A(0, 3)$ outside the circle $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$?


- A) $3x - y - 6 = 0$ B) $x + y - 3 = 0$
 C) $3x + 4y - 12 = 0$ D) $2x - y - 6 = 0$
 E) $x + y - 5 = 0$


8. $x^2 + y^2 = 5$ çemberinin dışındaki $A(3, 1)$ noktasından çizilen teğetlerden birinin denklemi nedir?


What is one of the equations of tangents which are drawn from a point $A(3, 1)$ outside the circle $x^2 + y^2 = 5$?


- A) $x + y - 1 = 0$ B) $x - 2y - 1 = 0$
 C) $x - y - 1 = 0$ D) $x + y + 2 = 0$
 E) $y - 2x + 5 = 0$


9.  $y = x + 3$
 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 8$
 $\Rightarrow x_1 + x_2 - y_1 - y_2 = ?$
 A) -6 B) 0 C) 2 D) 4 E) 5


10.  $y + 2 - x = 0$
 $x^2 + (y-4)^2 = 25$
 $\Rightarrow x_1 + x_2 = ?$
 A) -6 B) -3 C) 0 D) 3 E) 6


11.  $y - 3 = 0$
 $x^2 + y^2 + 6x + k - 1 = 0$
 $k > 0$
 $\Rightarrow k = ?$
 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

12.  $y - x + 1 = 0$
 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 100$
 $x_1 > 0$
 $\Rightarrow x_1 + y_1 = ?$
 A) 8 B) 10 C) 13 D) 15 E) 16

13.  $3x - 4y + 13 = 0$
 $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14.  $x^2 + y^2 = 4$
 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = r^2$
 $\Rightarrow r = ?$
 A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9

15.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = r^2$
 $(x+4)^2 + (y+10)^2 = 9$
 $\Rightarrow r = ?$
 A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

16.  $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$
 $(x+4)^2 + (y+4)^2 = 9$
 $\Rightarrow |AB| = ?$
 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

PUZAYVINLARI

1. $A(1, 2)$ noktasının $x^2 + y^2 + 2x - y + 1 = 0$ çemberine göre kuvveti nedir?

What is the power of point $A(1, 2)$ with respect to circle $x^2 + y^2 + 2x - y + 1 = 0$?

- A) 36 B) 12 C) 10 D) 6 E) 4

2. $A(-2, 1)$ noktasının $x^2 + y^2 + 2x - y + 3 = 0$ çemberine göre kuvveti nedir?

What is the power of point $A(-2, 1)$ with respect to circle $x^2 + y^2 + 2x - y + 3 = 0$?


- A) 15 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

3. $A(-1, 1)$ noktasının $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ çemberine göre kuvvet uzunluğu kaç birimdir?

What is the length of power of point $A(-1, 1)$ with respect to a circle $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$?

- A) 6 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

4.



- A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

5. $(x - a)^2 + y^2 = a^2$ çemberi ile $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ çemberi dıştan teğet ise a kaçtır?

If the circle $(x - a)^2 + y^2 = a^2$ and the circle $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ are externally tangents then what is the value of a?


- A) 5 B) 4 C) $\frac{7}{2}$ D) 3 E) $\frac{5}{2}$

6. $a > 0$
 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ çemberi ile $x^2 + (y - a)^2 = 9$ çemberi içten teğet ise a kaçtır?

If the circle $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ and the circle $x^2 + (y - a)^2 = 9$ are internally tangents, then what is the value of a?

- A) $4\sqrt{2}$ B) 4 C) 3 D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{2}$

7.



- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ çemberi ile $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ çemberi dik kesiştiğine göre r kaçtır?

In case the circle $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ and the circle $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ are intersecting at right angles, then what is the value of r?

- A) $2\sqrt{5}$ B) 4 C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{5}$ E) 2

9. $x = 2 \cos t - 1$
 $y = 2 \sin t$

sistemine karşılık gelen çemberin denklemi nedir?

What is the equation of the circle that corresponds to the system $x = 2 \cos t - 1$, $y = 2 \sin t$?

- A) $(x + 1)^2 + y^2 = 4$ B) $x^2 + (y + 1)^2 = 2$
C) $(x - 1)^2 + y^2 = 2$ D) $(x - 1)^2 + y^2 = 8$
E) $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

10. $x^2 + y^2 = 10$ çemberinin parametrik denklemi nedir?
What is the parametric equation of the circle $x^2 + y^2 = 10$?

- A) $y = \cos \alpha$ B) $x = \sqrt{10} \cos \alpha$
 $y = \sin \alpha$ $y = \sqrt{10} \sin \alpha$
C) $x = 10 \cos \alpha$ D) $x = 5 \cos \alpha$
 $y = 10 \sin \alpha$ $y = 5 \sin \alpha$
E) $x = 25 \cos \alpha$
 $y = 25 \sin \alpha$

11. $x = 1 + 5 \sin \alpha$
 $y = -2 + 5 \cos \alpha$

sistemine karşılık gelen çemberin denklemi nedir?

What is the equation of the circle that corresponds to the system $x = 1 + 5 \sin \alpha$, $y = -2 + 5 \cos \alpha$?

- A) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$ B) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$
C) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$ D) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$
E) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$


12. Denklemleri $x^2 + y^2 - 2x + y - 6 = 0$ ve

$x^2 + y^2 + 3x - y - 1 = 0$ olan çemberlerin kuvvet ekseninin denklemi nedir?

What is the equation of the radical axis of the circles with the equations $x^2 + y^2 - 2x + y - 6 = 0$ and $x^2 + y^2 + 3x - y - 1 = 0$?

- A) $2y - 5x - 5 = 0$ B) $y - x - 4 = 0$
C) $-x - 5 = 0$ D) $x + 2y - 2 = 0$
E) $2x - y - 6 = 0$

13.




14. $x^2 + y^2 - 2x + y - 6 = 0$
 $x^2 + y^2 + 3x - 5y - 1 = 0$

çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir?

What is the equation of the line that passes through the intersecting point of $x^2 + y^2 - 2x + y - 6 = 0$, $x^2 + y^2 + 3x - 5y - 1 = 0$ circles?

- A) $x - 4y - 7 = 0$ B) $5x - 6y + 5 = 0$
C) $5x - 6y - 5 = 0$ D) $x + y - 5 = 0$
E) $-x + 4y - 5 = 0$

15.



Şekildeki çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Which of the following is the equation of the given circle above?

16. $x^2 + y^2 - x + y - 1 = 0$
 $x^2 + y^2 - 2x + y - 2 = 0$

Çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir?

What is the equation of the line that passes through the intersecting point of $x^2 + y^2 - x + y - 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + y - 2 = 0$ circles?

- A) $x - 4y - 7 = 0$ B) $5x + 4y - 5 = 0$
C) $5x - 6y - 5 = 0$ D) $x + 1 = 0$
E) $-x + 4y - 5 = 0$

1. [AB] çaplı çemberin yarıçapı nedir?
What is the radius of circle with a diameter [AB]?
- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{5}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{5}$

2. $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 8 = 0$ $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 12 = 0$
-
- $\Rightarrow |M_1M_2| = ?$
- A) $2\sqrt{7}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $\sqrt{17}$ D) 4 E) $\sqrt{10}$

3. $\Rightarrow |AB| = ?$
- A) 8 B) $4\sqrt{2}$ C) 4 D) $3\sqrt{2}$ E) 3

4. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 26$
çemberine üzerindeki $A(-1, 10)$ noktasında çizilen teget denklemini nedir?
What is the equation of tangent which is drawn from a point $A(-1, 10)$ at the circle $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 26$?
- A) $x + y - 1 = 0$ B) $5x + y - 49 = 0$
C) $5y + x - 49 = 0$ D) $5x + y - 1 = 0$
E) $x + y - 4 = 0$

5. $x^2 + y^2 - 4x + 2y + k = 0$
çemberinin yarıçapı 3 br ise k kaçtır?
If the radius of the $x^2 + y^2 - 4x + 2y + k = 0$ circle is 3 units, then what is the value of k?
- A) -10 B) -9 C) -8 D) -5 E) -4

6. $\Rightarrow \min(a) = ?$
- $(x - a)^2 + (y - 5)^2 = 2$ $(x - 6)^2 + y^2 = 18$
- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

7. $A(-1, -2)$ noktasından 2 br uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemini nedir?
What is the geometrical locus equation of the points which are at a distance of 2 units from the point $A(-1, -2)$?
- A) $x^2 + y^2 = 4$ B) $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 4$
C) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ D) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 2$
E) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$

8. $A(3, 2)$ noktasından 1 br uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemini nedir?
What is the geometrical locus equation of the points which are at a distance of 1 units from the point $A(3, 2)$?
- A) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ B) $x^2 + y^2 = 1$
C) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ D) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$
E) $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$


9. $\Rightarrow M(a, b) = ?$
- A) $(-2, 2)$ B) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
C) $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$ D) $(-2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2})$
E) $(-2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$

10. $kx^2 + 2y^2 - (k + 6)x - 16y + 8 = 0$
çemberinin yarıçapı kaçtır?

What is the radius of the $kx^2 + 2y^2 - (k + 6)x - 16y + 8 = 0$ circle?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


11.



M merkezli çemberin yarıçapı kaç br'dir?
How many unit is the radius of a circle with a center M?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12.



M merkezli çember
The circle with a center M
 $\Rightarrow M(a, b) = ?$

- A) (1, 3) B) (-1, 2) C) (2, 2) D) (1, 4) E) (3, 2)

13. A(0, 3) noktasından $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ çemberine çizilen teget denklemi nedir?

What is the equation of tangent which is drawn from a point A(0, 3) to the $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ circle?


- A) $3x + 4y - 12 = 0$ B) $x - y - 2 = 0$
C) $x - 2 = 0$ D) $2x + y - 10 = 0$
E) $y + 3 = 0$

14. A(1,1) noktasının $y = mx + 1$ doğrusuna göre simetrisinin geometrik yer denklemi nedir?

What are geometrical locus which is the symmetry of point A(1, 1) as per the $y = mx + 1$ line?

- A) $x^2 + y^2 = 2$
B) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$
C) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 2$
D) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$
E) $x^2 + y^2 = 4$

15.



$m(\widehat{KOA}) = 60^\circ$





M merkezli çemberin yarıçapı nedir?


What is the radius of circle with a center M?

- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $3\sqrt{2}$ D) 5 E) $4\sqrt{3}$

16. $y = \sqrt{4 - x^2}$ denkleminde ait grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Which is the graph belongs to $y = \sqrt{4 - x^2}$ line equation amongst the following ones?





YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	E	B	B	A	D	C	D	D	B	A	C	D	B	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	B	E	D	E	C	C	D	B	C	D	E	D	B	A

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	B	D	C	C	E	A	E	E	C	B	B	B	B

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	C	D	B	D	C	E	A	B	B	A	E	B	E	D

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	B	C	E	C	E	A	E	C	B	C	A	D	B	C




KATI CİSİM
SOLID OBJECT

KATI CİSİM

ÖZELLİK | Property 1

Dik Prizma
Right Prism



$$V_{(\text{Hacim})} = \text{Taban alanı} \cdot \text{yükseklik (h)}$$


$$V_{(\text{Volume})} = \text{Bottom area} \cdot \text{height (h)}$$

$$\text{Yanal Alan} = \text{Taban çevresi} \cdot \text{yükseklik}$$

$$\text{Lateral Area} = \text{Bottom circumference} \cdot \text{height} \\ = (a + b + c + d + e) \cdot h$$

ÖZELLİK | Property 2

Dikdörtgenli Prizma
Rectangular prism



$$V_{(\text{Hacim})} = a \cdot b \cdot c$$

$$V_{(\text{Volume})} = a \cdot b \cdot c$$

$$\text{Yanal alan} = 2(a + b) \cdot c$$

$$\text{Lateral area} = 2(a + b) \cdot c$$


$$\text{Yüzey Alanı} = 2(ab + ac + bc)$$

$$\text{Surface area} = 2(ab + ac + bc)$$

$$\text{Cisim Köşegeni} = |AC'| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Solid diagonal

1.




$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

96

1.



$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$


$$\Rightarrow \text{Yüzey Alanı} = ?$$

$$\text{Surface Area} = ?$$

$$\Rightarrow |BD'| = ?$$

48, 88, $2\sqrt{14}$

2.



ABCDEF altıgen


ABCDEF hexagon

$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

$144\sqrt{3}$

2.



$$\Rightarrow A(AA'C') = ?$$

26

3. Taban çevresi 12 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik prizmanın yanıl alanı kaç cm^2 'dir?

How many cm^2 is the lateral area of a right prism having a bottom circumference of 12 cm and a height of 6 cm?


72

3. Hacmi 100 cm^3 ve yüksekliği 4 cm olan kare dik prizmanın alanı kaç cm^2 'dir?

How many cm^2 is the area of a square right prism having a volume of 100 cm^3 and a height of 4 cm?

130

4.




ABCD kare (square)

$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

36


5.



$$\Rightarrow |AC'| = ?$$

13


6.



$$\Rightarrow A(ED'B') = ?$$

$2\sqrt{5}$

7.




$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

48

ÖZELLİK | Property 3

Küp.
Cube



$$V_{(\text{Hacim})} = a^3$$

$$V_{(\text{Volume})} = a^3$$

$$\text{Yanal Alan} = 4a^2$$

$$\text{Lateral area} = 4a^2$$


$$\text{Yüzey Alanı} = 6a^2$$

$$\text{Surface area} = 6a^2$$

$$\text{Cisim Köşegeni} = |AC'| = a\sqrt{3}$$

$$\text{Object diagonal} = |AC'| = a\sqrt{3}$$

1.



Şekil bir küp
A form cube


$$|AC'| = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

125

2.




Şekil bir küp

A form cube

$$\Rightarrow |EC'| = ?$$

9

3.




Şekildeki küpün köşesinden bir parça küp çıkarılıyor. Geri kalan cismin yüzey alanı kaç cm^2 'dir?

A piece of cube form is cut off at a corner of the cube shown as figure. How many cm^2 is the lateral surface of the remaining solid?

34

ÖZELLİK | Property 4

Eğik Prizma
Oblique Prism



Dik kesit alanı = Taban alanı $\cdot \sin \alpha$

Area of the right cross sectional = Bottom area $\cdot \sin \alpha$

$V_{(Hacim)} = \text{Taban alanı} \cdot h = \text{Dik kesit alanı} \cdot l$


$V_{(Volume)} = \text{Bottom area} \cdot h = \text{Area of the right cross sectional} \cdot l$

Yanal alan = Dik kesit çevresi $\cdot l$

Lateral area = Circumference of the right cross sectional $\cdot l$

ÖZELLİK | Property 5

Silindir
Cylinder



$V_{(Hacim)} = \pi r^2 \cdot h$

$V_{(Volume)} = \pi r^2 \cdot h$


Yanal Alan = $2\pi r \cdot h$

Lateral Area = $2\pi r \cdot h$

Tüm Alan = $2(\pi r \cdot h + \pi r^2)$

Total Area = $2(\pi r \cdot h + \pi r^2)$

1.




$A(ABCD) = 10 br^2$

$\Rightarrow V_{(Hacim)} = ?$

$V_{(Volume)} = ?$

80

1.




$V_{(Hacim)} = 24\pi br^3$

$V_{(Volume)} = 24\pi br^3$

$\Rightarrow r = ?$

2

2.




$A(ABCD) = 8 br^2$

$\Rightarrow \text{Dik kesit alanı} = ?$

Area of the right cross sectional = ?

4

2.




$\Rightarrow \text{Yüzey Alanı} = ?$

Surface Area = ?

42π

3.




ABCD kare (square)

$\Rightarrow V_{(Hacim)} = ?$

$V_{(Volume)} = ?$

192


3.



$\Rightarrow V_{(Hacim)} = ?$


$V_{(Volume)} = ?$

216π



4. ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AC| = 6$ br
 $\Rightarrow V_{(Hacim)} = ?$
 $V_{(Volume)} = ?$

$27\sqrt{3}\pi$




5. $V_{(Hacim)} = 128\pi$
 $V_{(Volume)} = 128\pi$
 \Rightarrow Yüzey Alanı = ?
 Surface Area = ?

96π

6. Hacmi $18\pi \text{ cm}^3$ olan 3 cm yarıçapındaki silindirin yanıl alanı kaç cm^2 'dir?

How many cm^2 is the lateral area of a cylinder having a volume of 18 cm^3 and with a radius of 3 cm?

12π




7. Dik prizmanın içine silindir yerleştirilmiştir. Silindir ile prizma arasındaki boşluğun hacmi en az kaç cm^3 'tür?

A cylinder is placed inside of a right prism. What is the minimum cm^3 of the space volume between the cylinder and prism?

$48 - 12\pi$

ÖZELLİK | Property 6

Eğik Silindir
 Oblique Cylinder




Dik Kesit
 Right cross

Yanal Alan = Dik kesit çevresi $\cdot l$
 Lateral Area = Circumference of the right cross sectional $\cdot l$


Dik Kesit Alanı = Taban Alanı $\cdot \sin\alpha$
 Area of the right cross sectional = Bottom area $\cdot \sin\alpha$

$V_{(Hacim)} = \text{Taban Alanı} \cdot h = \text{Dik kesit alanı} \cdot l$
 $V_{(Volume)} = \text{Bottom area} \cdot h$
 $= \text{Area of the right cross sectional} \cdot l$



1. $\Rightarrow V_{(Hacim)} = ?$
 $V_{(Volume)} = ?$

64π



2. \Rightarrow Yanal alan = ?
 Lateral area = ?

24π


3. Taban düzlemi ile 60° açı yapan eğik silindirin taban alanı 18 cm^2 ise dik kesit alanı kaç cm^2 'dir?

If the bottom area of an oblique cylinder making an angle of 60° with the bottom plane is 18 cm^2 , how many cm^2 is the right cross sectional area of that cylinder?

$9\sqrt{3}$

KATI CİSİM

ÖZELLİK | Property 7




Silindir I. durumdan II. duruma getiriliyor.
Cylinder turns from I. situation to II. situation.

$$V_1 = V_2 + V_3$$

$$h = \frac{a+b}{2}$$


1.



Silindir I. durumdan II. duruma getiriliyor.
Cylinder I situation II brought the situation
⇒ x = ?

6


2.



Silindir I. durumdan II. duruma getiriliyor.
Cylinder turns from I. situation to II. situation.
⇒ h = ?

6

3.




Silindir I. durumdan II. duruma getiriliyor.
Cylinder turns from I. situation to II. situation.

$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = ?$$

$\frac{4}{3}$

ÖZELLİK | Property 8

Koni
Cone



$$V_{(\text{Hacim})} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

$$V_{(\text{Volume})}$$

$$\text{Yüzey Alanı} = \pi r^2 + \pi r l$$


$$\text{Surface Area}$$

$$\text{Yanal alan} = \pi r l$$

$$\text{Lateral area}$$

$$2\pi r = 2\pi l \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} \Rightarrow r = l \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

1.




$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{Volume})} = ?$$

8π

2.




$$\Rightarrow \text{Yanal Alan} = ?$$

$$\text{Lateral Area} = ?$$

$16\sqrt{2}\pi$

3.




ABC eşkenar üçgen
ABC equilateral triangle
⇒ Yüzey Alanı = ?
Surface Area = ?

27π

PUZZA YANINLARI


4.



$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$
 $V_{(\text{Volume})} = ?$

$\frac{16\pi}{3}$


5.



$\Rightarrow r = ?$

$\frac{2}{3}$

6.




Yandaki şekilde, [AC] kenar etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi kaç cm^3 'tür?

As a result of a 360° revolving of the figure adjoining around the [AC] edge, how many cm^3 is the volume of the solid formed?

18π

7.




Şekildeki daire dilimi yanıl alan olacak şekilde kıvrılarak bir koni oluşturuluyor. Bu koninin hacmi kaç br^3 'tür?

As shown in the picture, a slice of circle is curled in order to form a surface area and formed a cone. How many unit³ is the volume of this cone?

$\frac{125\sqrt{3}\pi}{3}$

ÖZELLİK | Property 9

Piramit
Pyramid




$V_{(\text{Hacim})} = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$
 $V_{(\text{Volume})}$

Yanal Alan = $a \cdot h_1 + b \cdot h_2$
 Lateral Area

Yüzey Alanı = $a \cdot h_1 + b \cdot h_2 + ab$
 Surface Area


1.



Kare piramit
 Square pyramid
 $|PO| = 8$
 $\Rightarrow V(P, ABCD) = ?$

96


2.



Kare piramit
 Square pyramid
 \Rightarrow Yanal Alan = ?
 Lateral Area = ?

48


3.



Dikdörtgen piramit
 Rectangle pyramid
 $\Rightarrow V(P, ABCD) = ?$

192


4.



Dikdörtgen piramit
Rectangle pyramid
 $V(P, ABCD) = 64 \text{ br}^3$
 $\Rightarrow |PD| = ?$

$2\sqrt{14}$


5.



Kare piramit
Square pyramid
IPEI = 13 br
 $\Rightarrow V(P, ABCD) = ?$

400


6.



Kare Piramit
Square Pyramid
 $V(P, ABCD) = 36\sqrt{3} \text{ br}^3$
 $\Rightarrow |PC| = ?$

$3\sqrt{11}$

7.




Üçgen Piramit
Triangular Pyramid
 $V_{(Hacim)}(EFG, DLK) = 14 \text{ br}^3$
 $V_{(Volume)}$
 $\Rightarrow V_{(Hacim)}(DLK, MON) = ?$
 $V_{(Volume)}$

38

ÖZELLİK | Property 10

Düzensün Dörtüzlü
Regular Tetrahedron



$h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$

$h_y = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

Yüzey Alanı = $a^2\sqrt{3}$
Surface Area

$V_{(Hacim)} = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$
 $V_{(Volume)}$


1. Bir ayrıntın uzunluğu 4 cm olan düzensün dörtüzlünün alanı kaç cm^2 'dir?
How many cm^2 is the area of a regular tetrahedron having an edge of 4 cm?

$16\sqrt{3}$

2. Hacmi $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$ olan düzensün dörtüzlünün alanı kaç cm^2 'dir?
How many cm^2 is the area of a regular tetrahedron having a volume of $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$?

$36\sqrt{3}$

3.



Düzensün dörtüzlü
Regular tetrahedron

G, BDC'nin ağırlık merkezi
G is the center of gravity of a triangle BDC


$|AF| = 4\sqrt{3} \text{ br}$

$\Rightarrow V(A, BDC) = ?$

$\frac{128\sqrt{2}}{3}$

ÖZELLİK | Property 11

Düzensün Sekizyüzlü
Regular Octahedron



$$V_{(\text{Hacim})} = \frac{a^3 \sqrt{2}}{3}$$

$$V_{(\text{Volume})}$$

$$\text{Yüzey Alanı} = 2a^2 \sqrt{3}$$

$$\text{Surface Area}$$

1. Bir ayrıtı 6 cm olan düzensün sekizyüzlünün hacmi kaç cm^3 'tür?
How many cm^3 is the volume of a regular octahedron having an edge of 6 cm?

$$72\sqrt{2}$$

2. Yüzey alanı $32\sqrt{3} \text{ cm}^2$ olan düzensün sekizyüzlünün bir ayrıtının uzunluğu kaç cm'dir?
How many cm of one edge of a regular octahedron having a total area of $32\sqrt{3} \text{ cm}^2$?


$$4$$

3. Hacmi $9\sqrt{2} \text{ cm}^3$ olan düzensün sekizyüzlünün alanı kaç cm^2 'tür?
How many cm^2 is the area of a regular octahedron having a volume of $9\sqrt{2} \text{ cm}^3$?

$$18\sqrt{3}$$

ÖZELLİK | Property 12

Küre
Sphere



$$V_{(\text{Hacim})} = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$V_{(\text{Volume})} = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$\text{Yüzey Alanı} = 4\pi R^2$$

$$\text{Surface Area} = 4\pi R^2$$


$$\text{Kesit Alanı} = \pi r^2$$

$$\text{Cross Sectional Area} = \pi r^2$$

1. Yarıçapı 2 cm olan kürenin hacmi kaç cm^3 'tür?
How many cm^3 is the volume of a sphere having a radius of 2 cm?

$$\frac{32\pi}{3}$$

2.




- Ayrıtları 4 cm, 4 cm ve 12 cm olan üstü açık prizmaya 2 cm çapındaki 3 bilye atılıyor ve A musluğu açılıyor. Bu prizmanın dolması için musluktan kaç cm^3 su akıtılmalıdır? ($\pi = 3$)
3 pieces of marbles with 2 cm of diameter is dropped into a prism with an opened top having the dimensions / edges of 4 cm, 4 cm and 12 cm and then the tap A is opened. In order to be filled of this prism how many cm^3 of water has to be fed by the tap?

$$180$$

3. Yarıçapı 10 cm olan bir kürenin merkezinden 6 cm uzakta alınan kesitin alanı kaç cm^2 'dir?
How many cm^2 is the cross sectional area of a sphere cut off 6 cm away from the center of a sphere having a radius of 10 cm?

$$64\pi$$


1.



$|BE| = 4$ br
 $|EF| = 2$ br
 $|KF| = 6$ br
 Şekildeki dik prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right prism in the figure?

- A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 96


2.



$|BE| = 2$ br
 $|EF| = |KF| = 4$ br
 Şekildeki kare dik prizmanın alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of right prism in the figure?

- A) 20 B) 32 C) 48 D) 60 E) 64


3.



$|KF| = 4$ br
 $|CF| = x$
 $|FE| = x + 2$
 Hacmi 96 br^3 olan dik prizmanın alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the area of a right prism having a volume of 96 $unit^3$?

- A) 32 B) 48 C) 64 D) 96 E) 128


4.



$|BE| = 5$ br
 Şekildeki bir ayrıtı 5 br olan küpün hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of the cube having an edge of 5 unit as in the figure?

- A) 5 B) 10 C) 25 D) 50 E) 125


5.



$|BE| = 8$ br
 Şekildeki bir ayrıtı 8 br olan küpün alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the surface area of the cube having an edge of 8 unit as in the figure?

- A) 384 B) 256 C) 144 D) 64 E) 48


6.



Küpün alanı 96 br^2
 The surface area of the cube is 96 $unit^2$
 $\Rightarrow |BE| = x = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


7.



$|EK| = 4\sqrt{2}$ br
 $|BE| = 5$ br
 Şekildeki kare dik prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of square right prism in the figure?

- A) 160 B) 150 C) 120 D) 100 E) 80


8.



Bir ayrıtı 8 br olan küp
 A cube with an edge of 8 units
 $|BE| = 8$ br
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$


- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $8\sqrt{3}$ E) 16

PUZAYYANLARI




9. Bir ayrıtı 4 br olan küp
A cube with an edge of 4
units
 $|BE| = 4$ br
 $\Rightarrow A(ALF) = ?$

- A) $4\sqrt{2}$ B) 8 C) $8\sqrt{2}$ D) 16 E) $16\sqrt{2}$




10. Bir ayrıtı 3 br olan küp
A cube with an edge of 3
units
 $|EF| = 3$ br
 $\Rightarrow A(AKE) = ?$

- A) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ B) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ C) $9\sqrt{3}$ D) $18\sqrt{3}$ E) 54




11. Bir ayrıtı 6 br olan küp
A cube with an edge of 6
units
 $|KF| = 6$ br
 $|DM| = |MA|$
 $\Rightarrow |MF| = ?$

- A) 9 B) $4\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{17}$ D) 7 E) $4\sqrt{3}$




12. Bir ayrıtı 6 br olan küp
A cube with an edge of 6
units
 $|KF| = 6$ br
 $|BM| = |ME|$
 $\Rightarrow A(MEK) = ?$

- A) $9\sqrt{2}$ B) 9 C) $4\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{17}$ E) $4\sqrt{3}$




13. $A(DBEK) = 25\sqrt{2} \text{ br}^2$
Şekildeki küpün alanı
kaç br^2 'dir?
How many unit^2 is
the area of the cube in
figure?

- A) 150 B) 125 C) 120 D) 100 E) 80




14. Bir ayrıtı 6 br olan küp
A cube with an edge of
6 units
 $|BE| = 6$ br
 $\Rightarrow A(ATF) = ?$

- A) $18\sqrt{2}$ B) 18 C) $9\sqrt{2}$ D) 9 E) $6\sqrt{2}$



15. Bir ayrıtı 6 br olan küp
A cube with an edge of
6 units
 $|BM| = 2$ br
 $|ME| = 4$ br
 $\Rightarrow |KM| = ?$

- A) 10 B) $2\sqrt{22}$ C) $4\sqrt{5}$ D) 8 E) $5\sqrt{2}$




16. Kare dik prizmanın ci-
sim köşegeni 12 br
The solid diagonal of
square right prism is 12
units
 $m(\widehat{AFL}) = 30^\circ$
 $|AF| = 12$ br
Kare dik prizmanın hac-
mi kaç br^3 'tür?
How many unit^3 is the vol-
ume of square right prism?

- A) 566 B) 484 C) 324 D) 300 E) 256

PUZUVA YANILARI

1.



$$|CF| = 6 \text{ br}$$

$$|EF| = 4 \text{ br}$$


$$|DE| = 2 \text{ br}$$

Şekildeki dik üçgen prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?

How many unit^3 is the volume of right triangular prism in the figure?

- A) 96 B) 64 C) 48 D) 24 E) 12

2.



Dik üçgen prizma

Right triangle prism

$$|BA| = 4 \text{ br}$$

$$|BC| = 5 \text{ br}$$


$$|AD| = 6 \text{ br}$$

$$\Rightarrow V_{(\text{Hacim})} = ?$$

$$V_{(\text{volume})} = ?$$

- A) 13 B) 15 C) 18 D) 27 E) 36

3.




$$|EL| = |BC| = 4 \text{ br}$$

Şekildeki düzgün altıgen prizmanın yan yüzey alanı kaç br^2 'dir?

How many unit^2 is the lateral surface area of the regular hexagonal prism in the figure?

- A) 128 B) 118 C) 100 D) 96 E) 78

4.



Dikdörtgen prizma

Rectangular prism

$$|BC| = 2 \text{ br}$$

$$|KC| = 6 \text{ br}$$

$$|NK| = 4 \text{ br}$$

$$\Rightarrow A(\text{EKC}) = ?$$

- A) $6\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{19}$ C) 8 D) $5\sqrt{2}$ E) 36


5.

Taban alanı 30 br^2 , taban çevresi 25 br ve yanıl alanı 100 br^2 olan dik prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?

How many unit^3 is the volume of a right prism with a bottom area of 30 unit^2 , a bottom circumference of 25 unit and a lateral area of 100 unit^2 ?

- A) 100 B) 108 C) 120 D) 122 E) 144

6.



$$A(\text{ABCD}) = 18 \text{ br}^2$$

$$A(\text{BKFC}) = 9 \text{ br}^2$$


$$A(\text{DCFE}) = 8 \text{ br}^2$$

Dikdörtgen prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?

How many unit^3 is the volume of right rectangular prism?

- A) 36 B) 49 C) 60 D) 72 E) 98

7.




Şekildeki tahtadan oluşan küpün bir köşesinden şekildedeki gibi küçük bir küp çıkartılıyor. Geri kalan cismin alanı 150 br^2 'dir. Buna göre bu prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?

A small wooden cube form is cut off at a corner of a cube as indicated in the picture. The area of the remaining solid is 150 unit^2 .

Thus, how many unit^3 is the volume of this prism?

- A) 150 B) 125 C) 120 D) 100 E) 80

8.



Dikdörtgen prizmanın hacmi 48 br^3

The volume of a rectangular prism is 48 unit^3


$$|EF| = 2 \text{ br}$$

$$|DK| = 4 \text{ br}$$

$$|DM| = |MC|$$


$$\Rightarrow |KM| = x = ?$$

- A) $4\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{2}$ C) 5 D) 4 E) 3




$|BE| = 2k$
 $|FE| = k$
 $|KF| = 3k$
 $|AF| = 3\sqrt{14}$ br
 Dikdörtgen prizmasının hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit³ is the volume of right rectangular prism?

- A) 162 B) 196 C) 198 D) 200 E) 208




Alanı hacmine eşit olan küpün cisim köşegeni uzunluğu kaç br'dir?
 How many unit is the length of a solid diagonal of a cube of which area equals to its volume?
 $\Rightarrow |AF| = x = ?$

- A) $3\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$




Bir ayrırtının uzunluğu 6 br olan küp verilmiştir.
 A cube with an edge of 6 units is given
 $|BE| = 6$ br
 $\Rightarrow |AT| = ?$

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $3\sqrt{6}$ E) $6\sqrt{5}$




Bir ayrırtının uzunluğu 8 br olan küp verilmiştir.
 A cube with an edge of 8 units is given
 $|BE| = 8$ br
 $|DT| = |TB|$
 $\Rightarrow |LT| = ?$

- A) $8\sqrt{5}$ B) 10 C) $4\sqrt{6}$ D) 9 E) $6\sqrt{2}$




Ayrırtları 4, 6, 8 br olan dikdörtgenler prizmasının yarısı su ile doludur. Bu prizma büyük yüzey üzerine yatırılırsa suyun yüksekliği kaç br olur?
 A half of a rectangular prism with the edge lengths of 4, 6, 8 units is filled with water. In case it is laid over the larger surface, how many units of the height of the water level shall be?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



Ayrırtları 8, 6, 5 br olan dikdörtgen prizma
 A rectangular prism with the edge lengths of 8, 6, 5 units
 $\Rightarrow A(DME) = ?$


- A) 100 B) 80 C) 50 D) 30 E) 25



Yandaki şekilde alanı 600 br^2 olan bir küp şeklindeki gibi bir köşesinden dik bir kare prizma çıkartıldığında alanı 592 br^2 oluyor. Buna göre çıkartılan dik kare prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?


At the picture adjoining, when a right square prism is cut off from any vertex, a cube's area of 600 unit^2 becomes 592 unit^2 . Thus, how many unit³ is the volume of this right square prism that is cut off?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40




$|LF| \perp |EK|$
 $|AB| = 6$ br
 $|LK| = 8$ br
 $|DL| = 4$ br
 Şekildeki ikizkenar yamuk dik prizmanın hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit³ is the volume of a square right prism with a isosceles trapezoidal bottom?

- A) 196 B) 168 C) 144 D) 96 E) 84




$|AB| = 10$ br
 $|OB| = 4$ br
 Şekildeki dik silindirin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cylinder in the figure?

- A) 150π B) 160π C) 180π D) 200π E) 240π




$|AB| = 7$ br
 $|OB| = 3$ br
 Şekildeki dik silindirin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the surface area of the right cylinder in the figure?

- A) 36π B) 48π C) 56π D) 58π E) 60π




$|AB| = 4$ br
 $|AO_1| = 2$ br
 $m(\widehat{AO_1D}) = 60^\circ$
 Şekildeki taralı silindir diliminin hacmi kaç br^3 'tür? ($\pi = 3$)
 How many $unit^3$ is the volume of a slice of a cylinder as traced in figure? ($\pi = 3$)

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24




$|OB| = 4$ br
 $|BA| = 4$ br
 Şekildeki dik silindirin yanal alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the lateral surface area of the right cylinder in the figure?

- A) 64π B) 32π C) 16π D) 8π E) 4π



$|OB| = 5$ br
 $|OA| = 3$ br
 Şekildeki dik silindirin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cylinder in the figure?


- A) 64π B) 48π C) 45π D) 36π E) 27π



$|AD| = 2$ br
 $|AB| = 4$ br
 ABCD dikdörtgenini [BC] kenarının etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi kaç br^3 'tür?


As a result of a 360° revolving of an ABCD rectangle around its [BC] edge, how many $unit^3$ is the volume of the solid thus formed?

- A) 16π B) 24π C) 32π D) 48π E) 64π




ABCD dikdörtgen ABCD rectangle
 $|AB| = 4\pi$
 $|BC| = 6$ br
 Şeklin birleştirilmesi ile oluşan silindirin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of the cylinder formed as aggregating the figure?

- A) 6π B) 12π C) 18π D) 24π E) 30π



Şekil I / Figure I




Şekil II / Figure II


$|AB| = 10$ br , $|OA| = 2$ br , $|DE| = 4$ br , $|DC| = 6$ br
 Şekilde içi su ile dolu bir dik silindir Şekil I'deki konumdan Şekil II'deki konuma getirildiğinde suyun bir kısmı dökülüyor. Buna göre Şekil II'deki suyun hacmi kaç br^3 'tür?

When a right cylinder filled with water inside as in figure is put the position indicated in Figure I to the position indicated in Figure II some amount of water is dropped. According to this how many $unit^3$ of the volume of the water in Figure II?

- A) 40π B) 36π C) 32π D) 30π E) 28π



Şekil I / Figure I




Şekil II / Figure II

Silindir I. durumdan II. duruma getiriliyor.


Cylinder turns from I. situation to II. situation.

- $|AE| = 5 \text{ br}$, $|ED| = 3 \text{ br}$ $\Rightarrow |FC| = x = ?$
 A) 3 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5




It is required to fill water between two pipes having a radius of 4 units and 6 units, how many unit³ of water is required for that?

- A) 200π B) 166π C) 160π D) 96π E) 20π



- A) 12π B) 24π C) 48π D) 96π E) 100π




- A) 216π B) 240π C) 120π D) 108π E) 30π

$|AB| = 10 \text{ br}$
 Yarıçapı 4 br ve 6 br olan iki borunun arasına su doldurulmak isteniyor. Bunun için kaç br³ suya ihtiyaç vardır?

$|EF| = 2 \text{ br}$
 $|OA| = 4 \text{ br}$
 $m(\widehat{CAB}) = 45^\circ$
 Silindirin içindeki suyun hacmi kaç br³tür?
 How many unit³ is the volume of water in figure?


$|AB| = 6 \text{ br}$
 ABCD karesi [BC] doğru-su etrafında 180° döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi kaç br³tür?
 How many unit³ is the volume of the solid formed by revolving 180° of an ABCD square around [BC] line?



and, the lateral edge of an oblique cylinder is 12 unit.

$\Rightarrow |AB| = ?$


- A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6



- A) $6\sqrt{41}$ B) $30\sqrt{2}$ C) 30 D) $3\sqrt{41}$ E) 24


$[AB] \perp [CB]$
 Taban alanı 30 br^2 , dik kesit alanı 20 br^2 ve eğik silindirin yanal ayrırtı 12 br 'dir.
 The bottom area is 30 unit^2 , the right cross sectional area is 20 unit^2

$[EF] \perp [FK]$
 $[AB] \parallel [EK]$
 $|EF| = 6 \text{ br}$
 $|FK| = 8 \text{ br}$
 $|BK| = 10 \text{ br}$
 $\Rightarrow A(\text{EFB}) = ?$



- A) 60π B) 48π C) 42π D) 40π E) 24π


$|BE| = 4 \text{ br}$
 Şekildeki küpün içine yerleştirilecek en büyük hacimli silindirin yüzey alanı kaç br²'dir?
 How many unit² is the area of a cylinder with maximum volume, placed in a cube in figure?



- A) $12\sqrt{5}$ B) 12 C) $6\sqrt{5}$ D) 6

$|OA| = 4 \text{ br}$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir karıncanın alacağı en kısa mesafe kaç br'dir? ($\pi = 3$)
 How many units is the shortest distance for an ant that wants to go from point A to point B? ($\pi = 3$)


1.



$[AO] \perp [OC]$
 $|AO| = 6$ br
 $|OC| = 4$ br
 Şekildeki dik koninin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cone in the figure?

- A) 24π B) 32π C) 48π D) 64π E) 96π


2.



$|OC| = 5$ br
 $|AC| = 13$ br
 Şekildeki dik koninin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cone in the figure?

- A) 100π B) 150π C) 200π D) 300π E) 325π


3.



$[AO] \perp [OC]$
 $|AO| = 5$ br
 $|OC| = 4$ br
 Şekildeki dik koninin yanıl alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the lateral area of the right cone in the figure?

- A) 12π B) 16π C) 20π D) $4\sqrt{41}\pi$ E) 30π


4.



$[AO] \perp [OC]$
 $|AC| = 4$ br
 $m(\widehat{ACO}) = 30^\circ$
 Şekildeki dik koninin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cone in the figure?

- A) 2π B) 4π C) 8π D) 10π E) 12π


5.



ABC eşkenar üçgen
 ABC equilateral triangle
 $|AC| = 6\sqrt{3}$
 Şekildeki O merkezli koninin alanı kaç br^2 dir?
 How many $unit^2$ is the area of cone with a center O in the figure?

- A) 27π B) $27\pi + 3\sqrt{3}\pi$ C) 81π
 D) 100π E) 144π


6.



$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $|AD| = 5$ br
 $|DO| = 3$ br
 Şekildeki O merkezli koninin hacmi kaç br^3 tür?
 How many $unit^3$ is the volume of cone with a center O in the figure?

- A) 12π B) 48π C) 71π D) 96π E) 100π


7.



$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $[BD] \perp [AC]$
 $|AD| = 3$ br
 Şekildeki O merkezli koninin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the volume of right cone in the figure?

- A) 9π B) $9\sqrt{3}\pi$ C) 27π D) 81π E) 90π


8.



O_1 ve O_2 merkezli çemberler
 Circles with O_1 and O_2 center points
 $|O_1B| = 4$ br
 $|O_2C| = 6$ br
 $|BC| = 10$ br
 Şekildeki kesik koninin yanıl alanı kaç br^2 'dir?


How many $unit^2$ is the lateral area of a truncated cone in the figure?

- A) 5π B) 10π C) 25π D) 50π E) 100π




Şekildeki açık koni
Open cone in figure
 $|O_1B| = 8 \text{ br}$
 $|O_2C| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow m(\widehat{AO_1B}) = \alpha = ?$

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90




Şekildeki açık koni
Open cone in figure
 $m(\widehat{AO_1B}) = 90^\circ$
 $|O_1A| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow |O_2C| = r = ?$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3




$|LF| = |FE| = |BE| = 6 \text{ br}$
Küpün içine yerleştirilmiş en büyük hacimli koninin tüm alanı kaç br^2 dir?
How many unit^2 is the area of a cone with maximum volume, placed in a cube in figure?

- A) 9π B) 18π C) $9\pi + 9\sqrt{5}\pi$
D) $27\pi + 9\sqrt{3}\pi$ E) 36π



$[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 8 \text{ br}$
 $|AC| = 10 \text{ br}$
Şekildeki dik üçgenin $[AB]$ kenarı etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan şeklin yüzey alanı kaç br^2 'dir?


- As a result of a 360° revolving of a right-angled triangle around its $[AB]$ edge, how many unit^2 is the surface area of the figure thus formed?
A) 48π B) 96π C) 128π D) 288π E) 384π




$[AE] \perp [BC]$
 $|AE| = 4 \text{ br}$
 $|BC| = 12 \text{ br}$
Şekildeki ABC üçgeninin $[BC]$ kenarı etrafında 180° döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi kaç br^3 'tür?

As a result of an 180° revolving of the ABC triangle adjoining around the $[BC]$ edge, how many unit^3 is the volume of the solid formed?

- A) 32π B) 48π C) 64π D) 72π E) 96π



Şekil I / Figure I




Şekil II / Figure II

$|AO| = |OD| = |KM| = 10 \text{ br}$

Şekil I'deki daire yanal alan olacak şekilde kıvrılarak Şekil II'deki koni oluşturuluyor. Buna göre Şekil II'deki koninin hacmi kaç br^3 'tür?

A slice of a circle in Figure I is curled so as to form a lateral and thus a cone as in Figure II is formed. Accordingly how many unit^3 is the volume of the cone in Figure II?

- A) 10π B) 90π C) 92π D) 96π E) 108π




$[AO] \perp [OO_1]$
 $[OO_1] \perp [O_1B]$
 $|OA| = 2 \text{ br}$
 $|OO_1| = 6 \text{ br}$
 $|O_1B| = 4 \text{ br}$
Şekildeki kesik koninin hacmi kaç br^3 tür?

How many unit^3 is the volume of truncated cone in the figure?

- A) 8π B) 24π C) 32π D) 48π E) 56π

1.



(P, ABCD) kare dik piramit
(P, ABCD) square right pyramid

$$|BC| = |DC| = 6 \text{ br}$$


$$|PO| = 8 \text{ br}$$

Şekildeki piramitin hacmi kaç br^3 tür?

How many unit^3 is the volume of the pyramid in the figure?

- A) 148 B) 96 C) 72 D) 56 E) 48

2.



ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle

$$[PA] \perp [AD]$$

$$[PA] \perp [AB]$$

$$|PA| = 3 \text{ br}$$

$$|BC| = 2 \text{ br}$$


$$|DC| = 4 \text{ br}$$

Şekildeki piramitin hacmi kaç br^3 tür?

How many unit^3 is the volume of the pyramid in the figure?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 24 E) 36

3.



(P, ABCD) kare dik piramit

(P, ABCD) square right pyramid

$$|BC| = |DC| = 8 \text{ br}$$


$$|PB| = 5 \text{ br}$$

Şekildeki piramitin yanal yüzey alanı kaç br^2 dir?

How many unit^2 is the lateral surface area of pyramid in the figure?

- A) 24 B) 32 C) 36 D) 42 E) 48

4.



(P, ABCD) dikdörtgen piramit (rectangle pyramid)

$$|BC| = 6 \text{ br}$$


$$|DC| = 8 \text{ br}$$

$$|PO| = 12 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |PB| = x = ?$$

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 13

5.



$$[PA] \perp [AB]$$

$$[PA] \perp [AD]$$

ABCD dikdörtgen
ABCD rectangle

$$|PA| = 10 \text{ br}$$


$$|BC| = 6 \text{ br}$$

$$|DC| = 8 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |PC| = ?$$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) $8\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{2}$

6.



(P, ABCD) dikdörtgen piramit (rectangle pyramid)

$$|BC| = 6 \text{ br}$$


$$|DC| = 8 \text{ br}$$

$$|PB| = 10 \text{ br}$$

$$\Rightarrow |PO| = ?$$

- A) 6 B) 8 C) $5\sqrt{3}$ D) $10\sqrt{2}$ E) 13

7.



(P, ABCD) kare piramit (square right pyramid)


$$|DC| = |PD| = 2 \text{ br}$$

Şekildeki kare dik piramit yüzey alanı kaç br^2 dir?

How many unit^2 is the surface area of the square right pyramid in figure?

- A) 8 B) 16 C) $4 + 2\sqrt{3}$
D) $4 + 4\sqrt{3}$ E) $4 - \sqrt{3}$

8.




Kübün içersine yerleştirilmiş en büyük hacimli piramitin hacmi kaç br^3 tür?

$$|EK| = 6 \text{ br}$$


How many unit^3 is the volume of a pyramid with maximum volume, placed in a cube?

- A) 36 B) 54 C) 72 D) 108 E) 124




9. $|EB| = |EC|$
 $[PF] \perp [FE]$
 $|PB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 Şekildeki kare dik piramitin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit^3 is the volume of square right pyramid in the figure?

- A) 64 B) 32 C) $\frac{32\sqrt{7}}{3}$ D) 28 E) $\frac{24\sqrt{7}}{3}$




10. $|EB| = 5 \text{ br}$
 $|BC| = 6 \text{ br}$
 Şekildeki kare dik piramitin yüzey alanı kaç br^2 'dir?
 How many unit^2 is the surface area of square right pyramid in the figure?

- A) 48 B) 60 C) 84 D) 90 E) 96




11. $|DE| = 13 \text{ br}$
 $|DB| = 10 \text{ br}$
 Şekildeki kare dik piramitin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit^3 is the volume of square right pyramid in the figure?

- A) 650 B) 600 C) 480 D) 400 E) 200




12. $[EF] \perp [BC]$
 $|EF| = 13 \text{ br}$
 $\text{Ç}(ABCD) = 40 \text{ br}^2$
 Şekildeki kare dik piramitin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit^3 is the volume of square right pyramid in the figure?

- A) 1300 B) 1200 C) $\frac{1300}{3}$ D) 400 E) 260




13. $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 8 \text{ br}$
 $|EB| = 13 \text{ br}$
 Dikdörtgen prizmanın içine yerleştirilen piramidin hacmi kaç br^3 'tür?
 How many unit^3 is the volume of a pyramid placed in a rectangular prism?

- A) 192 B) 128 C) 92 D) 84 E) 64




14. ABCD kare
 ABCD square
 $|KB| = 10 \text{ br}$
 $|DC| = 16 \text{ br}$
 $|BF| = |FC|$
 $|DE| = |EC|$
 $\Rightarrow A(\text{KEF}) = ?$

- A) $32\sqrt{2}$ B) $20\sqrt{2}$ C) $16\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{2}$



15. $|EF| = |FK| = |KL|$
 Şekilde taralı kesik piramidin hacmi 35 br^3 'tür.
 The volume of the shaded truncated pyramid in figure is 35 unit^3 .
 $\Rightarrow V(\text{KABC, LMST}) = ?$









- A) 105 B) 95 C) 90 D) 80 E) 75




16. Şekildeki yarıya kadar su dolu dik piramidin dolması için 49 br^3 daha suya ihtiyaç vardır. Buna göre piramidin hacmi kaç br^3 'tür?
 In order to fill the right pyramid completely that is half-full as shown in figure requires 49 unit^3 of water more. Thus, how many unit^3 is the volume of this pyramid?

- A) 98 B) 70 C) 63 D) 56 E) 52


PUZUYANILARI

1.  $|OB| = 6$ br
Şekildeki kürenin hacmi kaç br^3 'tür?
($\pi = 3$)
How many unit³ is the volume of sphere in the figure? ($\pi = 3$)
- A) 1152 B) 952 C) 864 D) 642 E) 384
2.  $|OB| = 4$ br
Şekildeki kürenin yüzey alanı kaç br^2 'dir?
How many unit² is the surface area of the sphere in figure?
- A) 128π B) 96π C) 72π D) 64π E) 56π
3.  $[O_1O] \perp [OB]$
 $|O_1O| = 6$ br
 $|OB| = 10$ br
Şekildeki taralı kesit alan kaç br^2 'dir?
How many unit² is the shaded surface area in the figure?
- A) 16π B) 25π C) 36π D) 49π E) 64π
4.  $[O_1O] \perp [OB]$
 $|O_1O| = 3$ br
Dik kesit alanı 9π dir.
Şekildeki kürenin hacmi kaç br^3 'tür?
*Right cross sectional area is 9π .
Şekildeki kürenin hacmi kaç br^3 'tür?
How many unit³ is the volume of sphere in figure?*
- A) $72\sqrt{2}\pi$ B) $64\sqrt{2}\pi$ C) $56\sqrt{2}\pi$
D) $48\sqrt{2}\pi$ E) $36\sqrt{2}\pi$
5.  $[BO] \perp [OC]$
 $|BC| = 6\sqrt{2}$ br
O merkezli kürenin alanı kaç br^2 'dir?
How many unit² is the surface area of a sphere with a center O?
- A) 36π B) 48π C) 64π D) 72π E) 144π
6.  O merkezli koninin hacmi $3\sqrt{3} br^3$ olduğuna göre şekildeki kürenin hacmi kaç br^3 'tür?
In case the volume of a cone with a bottom center O is $3\sqrt{3}$ unit³, how many unit³ is the volume of a sphere indicated as in figure?
- A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $6\sqrt{3}$ D) 12 E) $12\sqrt{3}$
7.  ABCD kare
ABCD square
 $|BC| = 4$ br
Şekildeki kürenin yüzey alanı kaç br^2 'dir?
How many unit² is the surface area of the sphere in figure?
- A) 24π B) 26π C) 28π D) 30π E) 32π
8.  O merkezli küre ile O1 merkezli çember şeklindeki gibidir.
A sphere with a center O and a circle with a center O1 are as in the figure.
 $|O_1C| = 3$ br
 $|AO_1| = 9$ br
Buna göre, O merkezli kürenin hacmi kaç br^3 'tür?
Accordingly how many unit³ is the volume of the sphere with a center O?
- A) $\frac{250\pi}{3}$ B) 150π C) $\frac{500\pi}{3}$
D) 250π E) 1500π




9. $|AB| = 6$ br
 Alanı 100π olan kürenin içine yerleştirilmiş silindirin alanı kaç br^2 'dir?
 How many $unit^2$ is the surface area of a cylinder placed in a sphere having a surface area of 100π ?

- A) 32π B) 48π C) 60π D) 72π E) 80π




10. O_1 merkezli küre
 A sphere with a center of O_1
 O merkezli silindir
 A cylinder with a center of O
 $|AB| = 30$ br
 $|OB| = 24$ br
 $\Rightarrow r = ?$

- A) 14 B) $\frac{72}{7}$ C) 10 D) 8 E) 6



11. ABC eşkenar üçgen
 ABC is an equilateral triangle
 $\Ç(ABC) = 18$ br
 $\Rightarrow \frac{\text{Kürenin hacmi}}{\text{Koninin hacmi}} = ?$
 $\frac{\text{Volume of the sphere}}{\text{Volume of the cone}} = ?$

- A) $\frac{24}{9}$ B) $\frac{28}{9}$ C) $\frac{29}{9}$ D) $\frac{10}{3}$ E) $\frac{32}{9}$



12. O merkezli kürenin içine yerleştirilmiş eşkenar üçgen şeklindeki gibidir.
 An equilateral triangle placed in a sphere with a center O is as in figure.
 $|BC| = 6\sqrt{3}$ br
 $\Rightarrow |OC| = r = ?$

- A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

13. Bir ayrıntının uzunluğu 6 br olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç br^3 'tür?

How many $unit^3$ is the volume of a regular tetrahedron having an edge of 6 units?

- A) 18 B) $18\sqrt{2}$ C) 27 D) $18\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{2}$

14. Tüm alanı $36\sqrt{3}$ br^2 olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br'dir?

How many unit is the height of a regular tetrahedron having a total surface area of $36\sqrt{3}$ $unit^2$?

- A) $2\sqrt{6}$ B) 6 C) $3\sqrt{6}$ D) $6\sqrt{2}$ E) 12

15. Bir ayrıntı 3 br olan düzgün sekizyüzlünün hacmi kaç br^3 'tür?









How many $unit^3$ is the volume of a regular tetrahedron having an edge of 3 units?


- A) $6\sqrt{2}$ B) $9\sqrt{2}$ C) $9\sqrt{3}$ D) 18 E) $18\sqrt{2}$

16. Tüm alanı $8\sqrt{3}$ br^2 olan düzgün sekizyüzlünün bir ayrıntının uzunluğu kaç br'dir?

How many unit is the length of the edge regular octahedron having a total surface area of $8\sqrt{3}$ $unit^2$?


- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) 4

- 1.**  Bir ayrıtı 8 br olan küp şeklindeki gibi verilmiştir.
A cube with an edge of 8 units is as in figure
 $|AB| = |BC| = 4$ br
 $\Rightarrow |DB| = x = ?$
- A) 13 B) 12 C) $7\sqrt{2}$ D) 10 E) $2\sqrt{13}$
- 2.**  $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 4$ br
 $|BC| = 6$ br
Şekildeki dik üçgenin $[AB]$ doğru parçası etrafında 120° döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi kaç br^3 'tür?
- As a result of a 120° revolving of the right triangle adjoining around the $[AB]$ line segment, how many $unit^3$ is the volume of the solid formed?
- A) 32π B) 16π C) $\frac{32\pi}{3}$ D) 8π E) $\frac{8\pi}{3}$
- 3.**  $|AB| = |BC| = 6$ br
 $m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$
Şekildeki daire dilimi kıvrılarak bir dik koni oluşturuluyor. Oluşturulan bu koninin hacmi kaç br^3 'tür? ($\pi = 3$)
- A slice of circle in figure is curled and formed a right cone. How many $unit^3$ is the volume of this cone formed? ($\pi = 3$)
- A) $16\sqrt{3}$ B) $16\sqrt{2}$ C) 16 D) $8\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{2}$
- 4.**  Dikdörtgen prizma
Rectangular prism
 $|AB| = 6$ br
 $|BC| = 4$ br
 $|DC| = 8$ br
Şekildeki taralı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?
How many $unit^2$ is the surface area of the shaded sector in figure?
- A) 40 B) 32 C) 30 D) 20 E) 15
- 5.**  Bir ayrıtı 4 br olan küp
A cube with an edge of 4 unit
 $|DC| = 4$ br
 $\Rightarrow V(E, ABC) = ?$
- A) 64 B) $\frac{32}{3}$ C) $\frac{16}{3}$ D) 4 E) 8
- 6.**  $|O_1B| = 3$ br
 $|DB| = 4$ br
 $\Rightarrow \min\{|FK| + |KO|\} = ?$
- A) 7 B) 9 C) $4 + 6\pi$ D) $4 + 12\pi$ E) 16π
- 7.**  $|EA| = 7$ br
 $|AT| = 9$ br
 $|TF| = 6$ br
 $\Rightarrow \min(|AB| + |BC| + |CD|) = ?$
- A) 25 B) 23 C) 22 D) 18 E) 17
- 8.**  $|OA| = |AB| = 2$ br
 $|DE| = 4$ br
İki silindirin arasındaki yüksekliği 4 br olan suyun hacmi kaç br^3 'tür?
How many $unit^3$ is the volume of the water having a height of 4 units between two cylinders?
- A) 48π B) 32π C) 30π D) 16π E) 8π



9. $|BC| = 8$ br
 $|OC| = 6$ br
 Silindirin içinde P noktasını tepe noktası kabul eden konilerin hacimleri toplamı kaç br^3 'tür?
 How many $unit^3$ is the total of the volumes of cones that assume P point as their peak/top points in cylinder?


- A) 108π B) 96π C) 72π D) 64π E) 50π



10. $|OA| = |OB| = 4$ br
 Dik koninin taban çevresi 2π ,
 A'dan başlayıp koninin etrafını dolaşarak A'da biten en kısa ipin uzunluğu kaç br'dir?


The bottom perimeter of a right cone is 2π units, how many unit is the length of the shortest thread starts from A, and then goes around the cone and finishes at A?

- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 8



11. Bir ayrıntının uzunluğu 6 br olan küp
 A cube with an edge of 6 units is given
 $|DE| = |FL| = 2$ br
 $|EK| = |FM| = 4$ br
 $\Rightarrow |EF| = ?$

- A) $2\sqrt{13}$ B) $2\sqrt{14}$ C) $2\sqrt{15}$ D) $2\sqrt{17}$ E) $2\sqrt{19}$



12. $2|AB| = |BC| = 4$ br
 $|CP| = |PE| = 12$ br
 Şekildeki kare prizma EKLP yüzeyi üzerine oturtulduğunda suyun yüksekliği kaç br olur?
 When a square prism as in figure is situated at an EKLP surface plane, how many unit will be the height of water?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

13. Bir kürenin yarıçapı % 20 artırılırsa hacmi yüzde kaç artar?

In case the radius of a sphere is increased 20%, how many per cent of its volume will increase?

- A) 20 B) 40 C) 44 D) 56,2 E) 72,8


14. Ayrıtları a, b, c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi $48 br^3$, alanı $88 br^2$

The volume of a rectangular prism with the dimensions/edges a, b, c is $48 unit^3$ and its surface is $88 unit^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = ?$$

- A) $\frac{11}{12}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{1}{2}$

15.



Düzensiz dörtgen

Regular tetrahedron

$|AF| = |DC| = 2$ br


$|FE| = |BD| = 4$ br

$O \in |AC|$

$\Rightarrow \min(|DO| + |OF|) = ?$

- A) 12 B) 6 C) $2\sqrt{7}$ D) 5 E) 4

16.



Dikdörtgen prizma

Rectangle prism

$|AB| = 4$ br

$|BC| = 5$ br

$|DC| = 12$ br

$\Rightarrow \min\{|AP| + |PD|\} = ?$

- A) 15 B) 13 C) 12 D) 10 E) 8



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	E	E	A	B	E	D	C	B	A	A	A	C	B	C

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	E	D	A	C	A	B	C	A	D	D	C	B	E	E	A

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	E	A	B	D	C	D	E	E	A	D	D	D	A	E	C

TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	D	C	C	D	B	E	E	B	C	B	C	D	E

TEST 5


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	E	E	E	C	D	C	C	C	E	D	A	D	B	D

TEST 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	E	A	E	E	E	C	E	D	E	C	B	A	B	A

TEST 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	B	B	D	B	A	A	A	B	D	B	C	E	A	C	A



VEKTÖRLER

VECTORS

VEKTÖRLER

ÖZELLİK|Property 1

ÖZELLİK|Property 2

$k \in \mathbb{R}$
 $k > 0, k \cdot \vec{a}$
 $k < 0, k \cdot \vec{a}$
 $k = 0, 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$

1.

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} = ?$$

1.

$$\Rightarrow 2\vec{a} - \vec{b} = ?$$

PUZUYAYINLARI

2.

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = ?$$

2.

$$\Rightarrow 3\vec{a} + \frac{\vec{b}}{2} - \frac{\vec{c}}{3} = ?$$


3.

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = ?$$

3.

$$\Rightarrow \frac{\vec{a}}{2} - \frac{\vec{b}}{3} + \vec{c} = ?$$

ÖZELLİK|Property 3




$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{AA} = \vec{0}$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$$

ÖZELLİK|Property 4




$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

1. $\vec{GA} + \vec{AD} + \vec{DC} = ?$
 $\vec{AB} - \vec{CB} = ?$
 $\vec{AB} - \vec{AD} = ?$
 $\vec{BE} + \vec{EB} = ?$
 $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{DC} = ?$

1. $A(4, 2)$ $B(3, -1)$ $\Rightarrow \vec{AB} = ?$
 $A(3, -2)$ $B(4, 1)$ $\Rightarrow \vec{AB} = ?$

PUZUYANILARI

2.




- $\vec{AB} + \vec{BD} = ?$ $\vec{AB} - \vec{AC} = ?$
 $\vec{BA} + \vec{AC} = ?$ $\vec{AB} + \vec{AC} = ?$
 $\vec{DC} + \vec{DA} = ?$ $\vec{BC} + \vec{AB} = ?$

2. $\vec{AB}(4, -2)$ $A(3, -1)$ $\Rightarrow B(x, y) = ?$
 $\vec{AB}(-4, -6)$ $A(2, -2)$ $\Rightarrow B(x, y) = ?$

$$(-1, -3), (1, 3)$$

3.



ABCD paralelkenar
 ABCD parallelogram

- $\vec{AB} - \vec{AD} = ?$ $\vec{AE} + \vec{DE} = ?$
 $\vec{BA} - \vec{BC} = ?$ $\vec{BD} + \vec{AC} = ?$

3. $\vec{AB}(-6, 3)$ $B(2, -3)$ $\Rightarrow A(x, y) = ?$
 $\vec{AB}(-4, 3)$ $B(1, 4)$ $\Rightarrow A(x, y) = ?$

$$(7, -3), (-2, -8)$$

$$(8, -6), (5, 1)$$

VEKTÖRLER

ÖZELLİK|Property 5

$$\left. \begin{array}{l} \vec{A}(x_1, y_1) \\ \vec{B}(x_2, y_2) \end{array} \right\} \vec{A} = \vec{B} \Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ ve } y_1 = y_2$$

1. $\vec{A}(3, x)$ $\vec{B}(2x, -5y)$ $\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow y = ?$

$$\frac{3}{10}$$

2. $A(1, -2)$ $B(-2, 3)$ $C(4, 1)$ $D(x, y)$
 $\vec{AB} = \vec{CD} \Rightarrow x + y = ?$

$$7$$

3. $A(-5, 1)$ $B(3, 4)$ $\vec{C}(x, y)$ $\vec{AB} = \vec{C} \Rightarrow (x, y) = ?$

$$(8, 3)$$

ÖZELLİK|Property 6

$$\left. \begin{array}{l} \vec{A}(x_1, y_1) \\ \vec{B}(x_2, y_2) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \vec{A} + \vec{B} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ \vec{A} - \vec{B} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2) \end{array}$$

1. $\vec{A}(8, 4)$ $\vec{B}(2, -7) \Rightarrow \vec{A} + \vec{B} = ?$
 $\Rightarrow \vec{A} - \vec{B} = ?$

$$(10, -3), (6, 11)$$

2. $A(1, 2)$ $B(3, -2)$ $C(4, 1)$ $D(-2, 1)$
 $\Rightarrow \vec{AC} + \vec{BD} = ?$
 $\Rightarrow \vec{AC} - \vec{BD} = ?$

$$(-2, 2), (8, -4)$$

3. $\vec{AB}(3, -1)$ $B(3, -2)$ $C(5, 1)$
 $\Rightarrow \vec{AC} + \vec{BC} = ?$
 $\Rightarrow \vec{AC} - \vec{BC} = ?$

$$(7, 5), (3, -1)$$

ÖZELLİK|Property 7

$$\vec{A}(x, y) \begin{array}{l} * k(x, y) = (kx, ky) \\ * -k(x, y) = (-kx, -ky) \\ * k=0 \quad k \cdot (x, y) = 0(x, y) \\ \quad \quad \quad = (0, 0) \end{array}$$

1. $\vec{A}(-1, 2)$ $\vec{B}(-3, -2) \Rightarrow 2\vec{A} + 3\vec{B} = ?$

$$(-11, -2)$$


2. $A(3, 2)$ $B(-1, 5)$ $\vec{C}(-2, 1)$
 $\Rightarrow 2\vec{AB} + \vec{C} = ?$

$$(-10, 7)$$

3. $A(-1, 3)$ $B(-3, 4)$ $C(x, y)$ $2(\vec{AC}) = 3(\vec{AB}) \Rightarrow C(x, y) = ?$

$$(-4, 9/2)$$

ÖZELLİK|Property 8



$$\vec{A}(x, y) \Rightarrow |\vec{A}| = |\vec{A}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

1. $\vec{A}(3, -4) \Rightarrow ||\vec{A}|| = ?$

$$5$$

2. $||\vec{A}|| = 10$ $\vec{A}(x, -6) \Rightarrow \sum x = ?$

$$0$$

3. $A(-4, -5)$ $B(-9, -10) \Rightarrow ||\vec{AB}|| = ?$

$$5\sqrt{2}$$

PUSAT YAYINLARI

ÖZELLİK|Property 9

$$|\vec{A}(x,y)| \Rightarrow \|\vec{A}\| = \sqrt{x^2+y^2}$$

\vec{A} vektörünün aynı yönlü birim vektörü
unit vector with the same direction of \vec{A}

$$I_A = \frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|}$$

\vec{A} vektörünün zıt yönlü birim vektörü
unit vector with the opposite direction of \vec{A}

$$-I_A = \frac{-\vec{A}}{\|\vec{A}\|}$$

1. $\vec{A}(-2, 4)$ vektörüyle aynı yönlü birim vektörü nedir?

What is unit vector with the same direction to vector $\vec{A}(-2, 4)$?

$$\left(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

2. $\vec{A}(-3, 4)$ vektörüyle zıt yönlü birim vektörü nedir?

What is unit vector with the opposite direction to vector

$\vec{A}(-3, 4)$?

$$\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

3. $A(3, -2), B(3, 1)$ \vec{AB} vektörüyle aynı yönlü birim vektörü nedir?

What is unit vector with the same direction to vector \vec{AB} ?

$$(0, 1)$$

ÖZELLİK|Property 10

$$\vec{A}(x_1, y_1) \quad \vec{B}(x_2, y_2) \quad \vec{A} \parallel \vec{B} \Rightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

1. $\vec{A}(3,4)$ $\vec{B}(-6, x)$ $\vec{A} \parallel \vec{B}$ $\Rightarrow x = ?$

$$-8$$

2. $A(1, -3)$ $B(2, 6)$ $C(3, -x)$ $\vec{AB} \parallel \vec{AC}$ $\Rightarrow x = ?$

$$-15$$

3. $\vec{A}(x-1, 3)$ $\vec{B}(5, x+1)$ $\vec{A} \parallel \vec{B}$ $\Rightarrow \sum x = ?$

$$6$$

ÖZELLİK|Property 11

$$\vec{A}(x_1, y_1) \quad \vec{B}(x_2, y_2) \quad A \perp B \Rightarrow \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -1$$

1. $\vec{A}(3, -2)$ $\vec{B}(2, x)$ $\vec{A} \perp \vec{B}$ $\Rightarrow x = ?$

$$3$$


2. $A(3, 1)$ $B(2, x)$ $\vec{C}(-5, 7)$ $\vec{AB} \perp \vec{C}$ $\Rightarrow x = ?$

$$\frac{2}{7}$$

3. $\vec{AB}(-1, 3)$ $A(3, 1)$ $C(x, 2)$ $\vec{BC} \perp \vec{AC}$ $\Rightarrow \sum x = ?$

$$5$$

ÖZELLİK|Property 12



$$\vec{A} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

$$\vec{A} = x(1, 0) + y(0, 1)$$

$$\vec{A} = (x, 0) + (0, y)$$

$$\vec{A} = (x, y)$$

1. $\vec{A}(1, -2)$ $\Rightarrow \vec{A} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 = ?$

$$\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$$

2. $\vec{A} = 2\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2$ $\Rightarrow \vec{A} = ?$

$$(2, -4)$$

3. $\vec{A}(4, -2)$ $\vec{B}(-5, 3)$ $\vec{C}(8, 1)$ $k\vec{A} + m\vec{B} = \vec{C}$ $\Rightarrow k + m = ?$

$$\frac{49}{2}$$

VEKTÖRLER

ÖZELLİK | Property 13

$\vec{A}(x_1, y_1)$ $\vec{B}(x_2, y_2)$
 $\vec{A} \cdot \vec{B} = \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

1. $\vec{A}(3,1)$ $\vec{B}(-2,4)$ $\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = ?$

-2

2. $\vec{A}(4,5)$ $\vec{B}(x,-4)$ $\langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = 4$ $\Rightarrow x = ?$

6

3. $A(x, 2)$ $B(4, 2)$ $\vec{C}(-1, 1)$ $\langle \vec{AB}, \vec{C} \rangle = 4$
 $\Rightarrow x = ?$

3


ÖZELLİK | Property 14

$\vec{A} \cdot \vec{B} = \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \alpha$

$\vec{A} \perp \vec{B}$ $\cos 90^\circ = 0$ $\Rightarrow \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = 0$


\vec{A} \vec{B} $\cos 180^\circ = -1$ $\Rightarrow \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = -|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|$

\vec{A} \vec{B} $\cos 0^\circ = 1$ $\Rightarrow \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}|$

1. 


$|\vec{a}| = 4br$
 $|\vec{b}| = 6br$
 $\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ?$

$12\sqrt{3}$

2. 

$\Rightarrow \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle = ?$

0


3. 

$\Rightarrow \langle \vec{DC}, \vec{CB} \rangle = ?$

-10

PUZUYANILARI

ÖZELLİK|Property 15



$$\vec{AH} = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{a}|^2} \cdot \vec{a}$$

$$|\vec{AH}| = \frac{|\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle|}{|\vec{a}|}$$

1. $\vec{A}(-8, 6)$ vektörünün $\vec{B}(-7, 24)$ vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü nedir?

What is the orthogonal projection vector over the $\vec{B}(-7, 24)$ vector of $\vec{A}(-8, 6)$ vector?

$$\left(-\frac{56}{25}, \frac{192}{25} \right)$$

2. $\vec{A}(4, -1)$ vektörünün $\vec{B}(3, 4)$ vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörünün uzunluğu nedir?

What is the orthogonal projection length over the $\vec{B}(3, 4)$ vector of $\vec{A}(4, -1)$ vector?


$$\frac{8}{5}$$

3. $\vec{A}(6, 1)$ vektörünün $y = 2x$ doğrusu üzerine dik izdüşüm vektörünün uzunluğu nedir?

What is the orthogonal projection length over the $y=2x$ line of $\vec{A}(6, 1)$ vector?


$$\frac{8\sqrt{5}}{5}$$

ÖZELLİK|Property 16




$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha$$




$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= 5br \\ |\vec{b}| &= 3br \\ \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| &= ? \end{aligned}$$

$$7$$



$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= 4\sqrt{2}br \\ |\vec{b}| &= 6br \\ \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| &= ? \end{aligned}$$

$$2\sqrt{5}$$



$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= 4br \\ |\vec{b}| &= 6\sqrt{2}br \\ \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| &= ? \end{aligned}$$

$$2\sqrt{34}$$

1. $A(2, -1)$ $B(4, -3)$ $\Rightarrow \vec{AB} = ?$

- A) (2, -4) B) (2, -2) C) (6, -2)
D) (2, 2) E) (-6, 2)

5. $\vec{A}(4, -3)$ $\vec{B}(-6, 7)$ $\Rightarrow \vec{A} + \vec{B} = ?$

- A) (-2, 5) B) (2, 4) C) (10, 10)
D) (-10, -10) E) (-2, 4)

2. $A(4, -5)$ $B(-2, -4)$ $\Rightarrow \vec{BA} = ?$

- A) (6, -1) B) (6, 1) C) (2, 9)
D) (-6, 1) E) (2, 1)

6. $\vec{A}(-11, 5)$ $\vec{B}(x, 2y - 1)$ $\vec{A} - \vec{B} = (-8, 2)$
 $\Rightarrow x + y = ?$

- A) -2 B) -1 C) 2 D) 3 E) 5

3. $\vec{AB}(-7, 5)$ $A(3, 2)$ $B(x, y)$ $\Rightarrow B(x, y) = ?$

- A) (-10, 3) B) (4, 3) C) (10, -3)
D) (-4, 7) E) (4, -7)

7. $A(5, -2)$ $B(3, -7)$ $C(-2, 3)$ $\Rightarrow \vec{AB} + \vec{AC} = ?$

- A) (5, 10) B) (-7, 5) C) (5, 6)
D) (0, -9) E) (-9, 0)

4. $\vec{BA}(-4, 6)$ $A(-2, 3)$ $B(x, y)$ $\Rightarrow B(x, y) = ?$

- A) (-2, -9) B) (3, -2) C) (2, -3)
D) (-2, 9) E) (-2, -3)

8. $\vec{AB}(3, -2)$ $A(-1, 3)$ $C(1, -2)$ $\Rightarrow \vec{AC} - \vec{BC} = ?$

- A) (3, -1) B) (3, -2) C) (1, -2)
D) (1, -8) E) (3, -8)

9. $\vec{A}(2, -1)$ $\vec{B}(7, -2)$ $\Rightarrow 2\vec{A} + 3\vec{B} = ?$

- A) (13, -2) B) (5, -3) C) (-6, 8)
D) (25, -4) E) (25, -8)

10. $A(-3, 7)$ $B(2, 4)$ $C(-1, 5)$ $\Rightarrow 3\vec{AB} - 5\vec{BC} = ?$

- A) (0, -14) B) (-30, 4) C) (30, -4)
D) (30, -14) E) (0, -4)

11. $\vec{A}(-2, 1)$ $\Rightarrow |\vec{A}| = ?$

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{5}$

12. $A(4, 1)$ $B(1, -3)$ $\Rightarrow |\vec{AB}| = ?$

- A) 3 B) 4 C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$

13. $A(-1, 3)$ $B(5, -5)$ $\Rightarrow |\vec{AB}| = ?$

- A) $5\sqrt{2}$ B) 10 C) $10\sqrt{2}$ D) $10\sqrt{3}$ E) 15

14. $\vec{A}(x, y)$ $|\vec{A}| = 1$

\vec{A} vektörü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Which of the following can be vector of \vec{A} ?

- A) (2, 4) B) (-1, 1) C) (1, 1)
D) (0, -1) E) (3, 4)

15. $\vec{A}(4, -5)$ $\vec{B}(3, -3)$ $\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = ?$

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) 5 E) 12

16. $\vec{A}(x, \frac{4}{5})$ $|\vec{A}| = 1$ $\Rightarrow \sum x = ?$

- A) $-\frac{3}{5}$ B) 0 C) $\frac{3}{5}$ D) 1 E) $\frac{4}{5}$

1. $\vec{A}(2x-1, 2y-6)$ $\vec{B}(7, 2x)$ $\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow x+y=?$
- A) 3 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

5. $\vec{A}(-2, -6)$ $\vec{B}(3, x-1)$ $\vec{A} \parallel \vec{B} \Rightarrow x=?$
- A) -10 B) -8 C) 8 D) 10 E) 12

2. $A(7, 6)$ $B(12, 1)$ $\vec{C}(x, y)$ $\vec{AB} = \vec{C} \Rightarrow x+y=?$
- A) -10 B) -5 C) 0 D) 5 E) 10

6. $A(-2, 1)$ $B(-6, 3)$ $C(4, 1)$ $D(8, y)$
- $\vec{AB} \parallel \vec{CD} \Rightarrow y=?$
- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

3. $A(0, 4)$ $B(1, 2)$ $C(4, x)$ $D(y, 4)$
- $\vec{AC} = \vec{DB} \Rightarrow x \cdot y=?$
- A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -6

7. $\vec{A}(-2, 4)$ $\vec{B}(x, -8)$ $\vec{A} \perp \vec{B} \Rightarrow x=?$
- A) -16 B) -4 C) 1 D) 4 E) 16

4. $A(2, 3)$ $B(0, 4)$ $C(x, y)$
- $\vec{AB} = 3(\vec{BC}) \Rightarrow \frac{x}{y}=?$
- A) -1 B) $-\frac{2}{13}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{3}{7}$ E) 1

8. $A(3, -1)$ $B(x, 3)$ $C(7, 1)$ $D(3, y)$
- $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ $x = ay + b \Rightarrow a + b=?$
- A) -2 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

9. $\vec{A} = 3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 \Rightarrow A = ?$

- A) (3, 2) B) (-3, 2) C) (0, 5)
D) (1, 0) E) (3, -2)

10. $\vec{A} = (-2, 5) \quad \vec{B} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \quad \vec{C} = 2\vec{A} + \vec{B}$

$\Rightarrow \vec{C} = ?$

- A) (2, 3) B) (2, 7) C) (0, 7)
D) (0, 8) E) (0, 12)

11. $2\vec{A} + 3\vec{B} + \vec{C} = 7\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$

$2\vec{A} + \vec{B} + 3\vec{C} = 5\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$

$\Rightarrow \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = ?$

- A) (3, -2) B) (5, 2) C) (4, -2)
D) (3, -1) E) (2, -1)

12. $\vec{K}(2, 4) \quad \vec{U}(1, 2) \quad \vec{V}(0, 1) \quad \vec{K} = a\vec{U} + b\vec{V} \Rightarrow a + b = ?$

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

13. $\vec{A}(-1, 3) \quad \vec{B}(1, 2) \quad \vec{C}(-2, 1) \quad \vec{C} = x\vec{A} + y\vec{B} \Rightarrow x + y = ?$

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

14. $k > 0$

$\vec{A} = \frac{3}{5}\vec{e}_1 - k\vec{e}_2 \quad |\vec{A}| = 1$

$\vec{B} = 5\vec{A} \Rightarrow \vec{B} = ?$

- A) (-3, -2) B) (-3, 4) C) (3, -5)
D) (3, 4) E) (3, -4)

15. $\vec{AB}(2, 3) \quad \vec{BC}(4, -3) \quad \vec{DE}(6, -1) \quad \vec{EA}(0, 4) \Rightarrow \vec{DC} = ?$

- A) (7, -1) B) (12, 3) C) (6, 4)
D) (5, -3) E) (8, -3)

16. $\vec{AB} = -3\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2$

$\vec{AC} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$

$\Rightarrow |\vec{BC}| = ?$


- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$ D) 10 E) 12


1. $\vec{A}(-1,2)$ $\vec{B}(3,7)$ $\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = ?$
- A) 11 B) 9 C) 7 D) 6 E) 4


2. $\vec{A}(x,-5)$ $\vec{B}(-2,3)$ $\vec{A} \cdot \vec{B} = -9$ $\Rightarrow x = ?$
- A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 3


3. $\vec{A} = (x-2)\vec{e}_1 + (x+3)\vec{e}_2$
 $\vec{B} = (x+2)\vec{e}_1 + (3-x)\vec{e}_2$ $\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = ?$
- A) $2x^2$ B) $2x^2 + 5$ C) 5
 D) 9 E) $2x + 3$

4. $\vec{AB}(1,2)$ $\vec{BC}(-2,3)$ $\vec{DE}(-2,3)$ $\vec{EA}(3,1)$
 $\Rightarrow \vec{AC} \cdot \vec{DA} = ?$
- A) 19 B) 15 C) 11 D) 8 E) 7

5. $\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = ?$
- 
- A) 3 B) 6 C) $3\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$ E) 12


6. $\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = ?$
- 
- A) 12 B) $6\sqrt{2}$ C) 6 D) $-6\sqrt{2}$ E) -12


7. $\vec{A} \cdot \vec{B} = +20\sqrt{3}$ br $\Rightarrow x = ?$
- 
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


8. $\Rightarrow \cos \alpha = ?$
- 
- A) $\frac{-63}{65}$ B) $\frac{-5}{12}$ C) $\frac{33}{65}$ D) $\frac{63}{65}$ E) 1


9. $|\vec{U}|=4br$ $|\vec{V}|=6br$ $\vec{U} \perp \vec{V}$
 $\Rightarrow (\vec{U} + \vec{V}) \cdot (\vec{U} + 2\vec{V}) = ?$
 A) 160 B) 112 C) 88 D) 78 E) 56


10. $|\vec{A}|=2br$ $|\vec{B}|=4br$ $\vec{A} \perp \vec{B}$
 $\Rightarrow (2\vec{A} - \vec{B}) \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = ?$
 A) -16 B) -8 C) 0 D) 4 E) 16


11. 
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|BD| = 2br$
 $|DC| = 8br$
 $\Rightarrow \vec{BA} \cdot (\vec{BD} + \vec{AC}) = ?$
 A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{5}$ D) -4 E) -2


12. 
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $|BD| = 4br$
 $|DC| = 9br$
 $\Rightarrow \vec{BA} \cdot (\vec{AD} + \vec{DC}) = ?$
 A) -36 B) -2 C) 0 D) 13 E) 36

13. 
 $\Rightarrow 2\vec{A} \cdot 3\vec{B} = ?$
 A) 18 B) 15 C) 12 D) 10 E) 8


14. 
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AD| = 9br$
 $|DC| = 10br$
 $|BC| = 8br$
 $\Rightarrow \vec{CA} \cdot \vec{BD} = ?$
 A) -255 B) -90 C) 55 D) 90 E) 255

15. 
 $\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ?$
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


16. 
 ABCD paralelkenar
 ABCD paralelogram
 $[AB] \perp [HC]$
 $\Rightarrow \vec{BA} \cdot (\vec{DA} + \vec{HC}) = ?$
 A) -60 B) -40 C) -24 D) -12 E) -10

1.  $\Rightarrow |\vec{AH}| = ?$


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5.  $\Rightarrow |\vec{AH}| = ?$


A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{2}$

2.  $\Rightarrow |\vec{AH}| = ?$

A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{2}$

6.  $\Rightarrow |\vec{AH}| = ?$


A) 1 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{7}$ D) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ E) $7\sqrt{5}$

3.  $\Rightarrow \vec{AH} = ?$


A) $(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ B) $(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$ C) $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$
 D) $(\frac{7}{5}, \frac{4}{5})$ E) $(\frac{2}{5}, -\frac{4}{5})$

7. $|\vec{a}| = 4br$ $|\vec{b}| = 2br$ $\vec{a} \perp \vec{b}$
 $\Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = ?$

A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 4 D) 5 E) 6

4.  $\Rightarrow \vec{AH} = ?$


A) $(-\frac{9}{5}, \frac{12}{5})$ B) $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ C) $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$
 D) $(-\frac{1}{3}, \frac{3}{5})$ E) (-3, 4)

8.  $\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = ?$

A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) 5 D) $\sqrt{17}$ E) $\sqrt{35}$

FİZİK YAYINLARI

9.




- A) $3\sqrt{6}$ B) 8 C) $\sqrt{65}$ D) $2\sqrt{19}$ E) $6\sqrt{2}$

10. $|\vec{a}| = 8br$ $|\vec{b}| = 6br$ $|\vec{a} - \vec{b}| = 8br$
 $\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ?$


- A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

11.




- A) $\frac{28}{9}$ B) $\frac{11}{13}$ C) $\frac{9}{11}$ D) $\frac{7}{9}$ E) $\frac{5}{7}$

12.




- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{5}{8}$ D) 3 E) 4

13.




- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{5}{24}$ C) $\frac{7}{24}$ D) $\frac{7}{25}$ E) $\frac{24}{25}$

14.




- A) $-2\sqrt{3}$ B) -2 C) 0 D) 1 E) $2\sqrt{3}$

15.



- A) -200 B) -100 C) 0 D) 100 E) 200

16.



- A) -240 B) -120 C) 120 D) 200 E) 240

1. $\vec{A}(6, m)$ $\vec{B}(n, 7)$ $\vec{AB}(0, 2)$
 $\Rightarrow m+n=?$
- A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7


2. $A(2, 3)$ $B(-4, p)$ $C(k, 3)$ $D(6, 1)$
 $\vec{AB} = \vec{CD}$ $\Rightarrow k+p=?$
- A) 15 B) 13 C) 10 D) 8 E) 7


3. $\vec{A}(2-x, 4)$ $\vec{B}(2, 8)$ $\vec{A} \parallel \vec{B}$
 $\Rightarrow x=?$
- A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4


4. $\vec{A}(x, 2)$ $\vec{B}(3, -5)$
 $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ $\Rightarrow x=?$
- A) -2 B) -1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{10}{3}$

5. $\vec{A}(1, 3)$ $\vec{B}(a, -2)$ $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2$
 $\Rightarrow a=?$
- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. $\vec{A}(3, 1)$ $\vec{B}(-1, 2)$ $\vec{C}(2, 10)$ $x\vec{A} + y\vec{B} = \vec{C}$
 $\Rightarrow x+y=?$
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

7. 
- $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 6 \text{ br}$
 $|BC| = 4 \text{ br}$
 $\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = ?$
- A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 72

8. 
- ABCD dikdörtgen
 $ABCD \text{ rectangle}$
 $|AD| = 2 \text{ br}$
 $|DC| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow \vec{DB} \cdot \vec{AC} = ?$
- A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 E) 13

9.  ABCD eşkenar dörtgen
 ABCD rhombus
 $|AC| = 8 \text{ br}$
 $|BD| = 6 \text{ br}$
 $\Rightarrow \vec{EC} \cdot (\vec{AB} + \vec{BE}) = ?$

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20

10. $\vec{x} = (a-1)\vec{e}_1 + a\vec{e}_2$
 $\vec{y} = (a+2)\vec{e}_1 - a\vec{e}_2$
 $\vec{x} \perp \vec{y}$
 $\Rightarrow a = ?$

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

11. $2\vec{x} - \vec{y} = (-1, 3)$
 $\vec{x} + 2\vec{y} = (7, 4)$
 $\Rightarrow \vec{x} \cdot \vec{y} = ?$


- A) -2 B) -4 C) 3 D) 5 E) 7

12. A(5, -4) B(2, 3) C(9, x)
 $\vec{AB} \perp \vec{BC}$
 $\Rightarrow x = ?$


- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. $\vec{A} + \vec{B} = (5, 2)$ $|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 = 13$
 $\Rightarrow \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle = ?$


- A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8

14.  $|\vec{A}| = 4 \text{ br}$
 60°
 $|\vec{B}| = 3 \text{ br}$
 $\Rightarrow 4\vec{A} \cdot 3\vec{B} = ?$

- A) 144 B) 72 C) 36 D) 18 E) 9


15.  $[AB] \perp [AC]$
 $|AB| = |AD| = 4 \text{ br}$
 $m(\widehat{DBC}) = 15^\circ$
 $\Rightarrow \vec{AB} \cdot (\vec{BD} + \vec{BC}) = ?$

- A) -2 B) -4 C) -8 D) -16 E) -32

16.  ABCD dik yamuk
 ABCD right trapezoid
 $|AB| = 1 \text{ br}$
 $|AD| = 3 \text{ br}$
 $|DC| = 2 \text{ br}$
 $\Rightarrow \langle \vec{DC}, \vec{BC} \rangle = ?$

- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

PUZUYUNLARI



YANIT ANAHTARI | ANSWER KEY

TEST 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	D	C	E	B	E	B	E	D	B	C	B	D	B	B

TEST 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	E	B	D	B	A	D	E	E	A	E	D	E	B	A

TEST 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	A	C	A	B	A	C	A	C	B	B	C	A	D	A	B


TEST 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	B	A	E	D	B	D	D	B	A	B	D	C	C	A

TEST 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	B	E	E	B	D	D	D	E	D	E	E	B	E	D

NOTLAR NOTES



NOTLAR NOTES

